Verzeichniss

der verschiedenen

feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten, Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen,

aus den Sammlungen

von

S. & J. Rinz,

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1857 bis Herbst 1858.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen, neue Rosen und andere Novitäten* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, fl. 7 gleich 4 Rthlr. prCt. und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende October und November) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen Frühjahrsbestellungen nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; Neun Gewächshäuser, einschliesslich des grossen Schauhauses für die seit April 1855 bestehende **permanente Blumenausstellung**, bedecken einen Flächenraum von mehr als 20,000 □' mit Glas. —

☞ Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalthaus reisen am vortheilhaftesten von October bis December, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.

Tafel- und Oeconomie-Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

Kern-Obst.

Hochstämmige Tafel-Aepfel-Sorten.

Hochstämme erster Auswahl pr Stück 30 *kr.*
— *zweiter Auswahl* „ „ 24 „
pr. 100 *Stück fl.* 40.

Unter allen Obstgattungen begnügt sich der Apfelbaum mit dem gewöhnlichsten Boden und der rauhesten Lage; jedoch gedeihet er ungleich besser und liefert edlere Früchte je nach Bodengüte und klimatischer Milde. Wasserreiche Untergründe, wenn sie nicht trocken gelegt werden können, taugen selten zur Obstanpflanzung. Die Bäume beginnen darauf abzusterben, sobald die Wurzeln das Wasser erreichen. Vor der Pflanzung gräbt man 3 Fuss tiefe, mindestens 6 Fuss weite Löcher, vermischt den Boden mit verottetem Dünger und pflanzt die Bäume auf eine Erhöhung von $^1/_2$ bis 1 Fuss über der natürlichen Fläche, um die Wurzeln möglichst auf die nahrhaftere Oberfläche zu lenken. In den ersten 3 bis 4 Jahren schneidet man die Kronen stark zurück, um den Stamm zu stärken und den Zweigen die gleichmässige Richtung zu geben; später beschränkt man sich auf die Hinwegnahme alles überflüssigen Holzes. Kräftig wachsende Bäume dürfen überhaupt nur wenig oder gar nicht beschnitten werden, um sie fruchtbar zu machen, dahingegen kümmerliche und schwachwüchsige Bäume starkem Schnitte zu unterwerfen sind, um kräftigere Holztriebe hervorzulocken.

Astrachan White, Aug. Sept. 1. Rang.
Beachamwell, Dec. März. 1. Rang.
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai. 1.
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.
Blenheim orange, Nov. Febr. 1.
Blutrother Wintercardinal, Dec. März 2.
Calville blanc d'hiver, Jan. Apr. 1.
rouge d'automne, Oct. Nov. 2.
d'hiver, Nov. Dec. 2.
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.
Dominiska, Dec. Febr. 2.
Early red Margarete.
Edelborsdorfer, Dec. Apr. 1.
Englischer Winter-Goldpearmain, (King of pepins), Dec. März. 1. (sehr empfehlenswerth).
Freudenberger, ganz spät blühend.
Gefleckter Goldapfel, Nov. Jan. 2.
Gestreifter Himbeerapfel.
Graevensteiner, vorzüglich. Oct. Dec.
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
Kaiser Alexander, Oct. 2. (prächtig).
Kirks scarlet pepin.
Kiswick Codlin.
Köstlicher von Kew, Dec. März. 1.
Lord Nelson.
Menagère, sehr groß, Oct. Dec. 3.
Norfolk Beaufin, Jan. Juni. 1.
Northern greening, Nov. April. 1.
Odl nonpareille, Jan. Mai. 1.
Penningtons seedling, Nov. März. 1.
Polnischer Zuckerapfel,
Pommeranzen-Apfel, Oct. Jan. 2
Pomme de St. Louis, Aug. Sept. 1.

Reinette Baumann, Nov. Mai. 2.
Carpentin, Nov. März. 2.
Ananas.
Crete's Quitten, Dec. März. 2.
d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
de Breda, Dec. März. 1.
d'Orleans, Dec. April. 1.
de Rochelle, Oct. Nov. 2.
du Canada. *, Nov. April. 1.
du Nord., hält 1 Jahr. 2.
franche, hält 1 Jahr. 2.
Gasdonker Gold, Dec. April. 1.
Grise d'automne, Nov. 2.
grosse Casseler, Nov. März. 1.
Holländische Gold, Dec. März. 1.
Reinette Kräuter, Dec. Mai. 1.
Montbron, Dec. Mai. 2.
Montmorency, Jan. Mai. 2.
Muscat, Nov. Juni. 1.
Niemann's rothe, Dec. März. 2.
Roussé.
truite, März. Juni. 2.
Uelner's Gold, Dec. März. 1.
Ribston's pepin (vorzüglich.), Nov. Jan. 2.
Royale de Christ, Jan. März. 1.
Seedling Young, Jan. März. 2.
Sugarloaf pepin, Aug. 1.
Summer Golden pepin.
Transparent.

Oeconomische Aepfel-Sorten,

Alle hochstämmig.

pr. 100 *Stück fl.* 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst.
Api le gros. Oct. April. 2.
le petit. ditto.
Dübener Glasapfel.
Fassapfel.
Fränkischer Königsapfel.
Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.
Gelderscher Kronenapfel.
Gestreifter Rettigapfel.
Gestreifter Franziskaner
Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.
Grosser Nassauer.
Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.
Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.
Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.
Grüner von Sedan.
Gutleuthöfer.
Kaisersheimer.
Kohlapfel, schwarzschillernder (zu empfehlen). Weinobst.
Köstlicher von Schudt.
Lehmann's Ungarapfel.
Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.
Matapfel, brauner. Nov. März. 3.
spätblühender.
weisser. Dec. Juni. 3.
Mostapfel.
Princessinapfel. Nov. Jan. 3.
Propsteiapfel.
Rheinischer Bohnapfel.
Rheinischer Wandapfel.
Rother Specialapfel.
Rother von Sedan.
Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.
Schafnase. Weinobst.
Schomburger Purpurstreifling.
Schöner Marienapfel.
Sommerfleiner. Sept. Nov. 2.
Spanischer gestreifter Gulderling.
Streifling. Weinobst.
Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.
Streifling, Lütticher platter Winter-
Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)
Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.
Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.
Zehendheber, (zu empfehlen.)
Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, schöne Hochstämme zu 48 kr.

Nr. 1. Gros amer doux.
〃 2. Petit amer doux.
〃 3. Fréquin rouge.
〃 4. Gabayeux.
〃 5. Bérard.
〃 6. Dechenay.
〃 7. Court a pied.

Niedere oder Zwerg-Aepfel.

auf Johannisstämme veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Der Johannisstamm *(Malus precox, M. paradisiaca)*, ist ein ganz eigenthümlicher, nur 8 bis 10 Fuss hoher, fein bewurzelter Strauch, der viele Wurzelausläufer treibt, frühe süsse Früchte bringt und sich durch Tragbarkeit auszeichnet. Die darauf veredelten Sorten bilden die für kleinere Gärten so sehr beliebten Zwergbäume, welche wenig Raum einnehmen, reichlich tragen, das vorzüglichste Tafelobst liefern, und mit ihren schönen, grossen Früchten behangen, allgemeine Bewunderung erwecken. Sie

verlangen lockeren, nahrhaften Gartenboden und tragen desto ergiebiger, je besser man sie bauet und dünget. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflan, können sie mit den schönsten **Orangeriebäumchen** in Konkurrenz treten.

Astrachan white. Aug. Sept.
August van Mons (Engelsapfel). Oct. Dec. 2.
Beachamwell, Dec. März 1.
Beauty of Kent, Oct. Febr. 1.
— of Wilts, Nov. Dec.
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai 1.
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.
Calville blanc d'hyver, Jan. Apr. 4.
rouge d'automne, Oct. Nov. 2.
d'hyver, Nov. Dec. 2.
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.
Conrt of Meck pepin.
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.
Early red Margarete (Sommerapfel).
Englischer Winter-Goldpearmain, Dc. Mrz.1.
Franklins gold-pippin, Oct. Dec. 2.
Gestreifter Himbeerapfel.
Graevensteiner, Oct. Dec. 1.
Glasapfel.
Grosser Muscelli.
Golden noble, Sept. Oct. 2.
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
Hillard's grosser gelber Rosmarin.
Hugh's new golden pepin.
Kaiser Alexander, Oct. 2., prächtig.
Kirk's Fame.
Lord Nelson.
scarlet pippin.
Menagère, Oct. Dec. 3.
Monstruous gloria mundi, Nov. Jan. 1.
Nègre d'ore.
Old nonpareille, Jan. Mai. 1.
Polnischer Zuckerapfel.
Pomme de Rose.
Possart's Moskauer Nalivia, Nov. Dec. 2.
Red Astrachan, Aug. Sept. 2.
Red Island greening, Dec. Apr. 1.
Reinette Ananas, xtra, Nov. Mai. 1.
Baumann, Ne Mai. 2.
Citronen, De Mai. 2.
Cretés Quitte, Dec. März 2.
d'Angleterre Jan. Mai. 2.
d'Espagne, Dec. Jan. 1.
d'Hollande, Oct. Nov. 1.
de Normari.
Menonisten Dec. Apr. 2.
Goldgelbe Sommer, Sept. Nov. 2.
Gelbe spaische, Dec. Jan. 1.
d'Orleans Dec. Apr. 1.
du Cana, Nov. Apr. 1.
du Nor, hält 1 Jahr, 2.
de Sordict, Dec. März.
Engl. old.
Engl. pital, Dec. Apr. 1.
franck, hält 1 Jahr, 2.
Gaesonker Gold, Dec. Apr. 1.
grise d'automne, Nov. 2.
Grose Casseler, Nov. März 1.
Hoflindische Gold, Dec. März 1.
Kik's Golden.
Matbron, Dec. Mai. 2.
Mscat, Nov. Juni. 1.
uite, März Juni. 2.
elner's Gold, Dec. März.
Walliser Limonen.
Willy's gelbe, Nov. März 1.
Ribston's pepin, Nov. Jan. 2.
Royal de Christ, Jan. März 1.
Soll epin.
Skiness early Rousset.
Sugarloaf-pippin, Aug. 1.
Transparent.
Warmley pepin. Sept. Oct. 1.
Wyck's pepin.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 36 *kr.*

In ihrer gegenwärtigen Sorten-Mannigfaltigkeit nimmt die Gattung der Birnen unstreitig die wichtigste Stelle im Obstgarten ein. Von Mitte Juli bis spät in den Winter und bei guter Aufbewahrung bis zum Frühjahre liefert sie uns die köstlichsten Früchte sowohl für die Tafel, wie für Küche und Keller. Als vortrefflich kennt man zwar längst die älteren Butterbirnen, Gute Christenbirne, St. Germain, Chaumontel u. s. w.; aber diesen früher im höchsten Grade geschätzten Sorten machen jetzt Hunderte von neuen wahrhaft rühmlichen Erzeugnissen in Beziehung auf Schönheit, Grösse, Haltbarkeit und Schmackhaftigkeit der Früchte, kräftigen Wuchs und Tragbarkeit der Bäume den Rang streitig. Man darf als Beispiele nur Bon Chrétien Napoleon, William, Beuré Diel, d'Aremberg, Bouquain, Bergamotte Esperen, Urbaniste und andere nennen, welche fast in allen Formen, als Hochstämme, Pyramiden, auf Wildlinge und Quitten veredelt, reichlich tragen, während manche der älteren Berühmtheiten gerne kränkeln und einige wie Bon Chrétien d'hyver, Virgouleuse,

Colmar, Royale l'hyver durchaus nur an südlichen Spalieren gute und zahlreiche Früchte hervorbringen.

Hochstämme wachsen, zumal unter günstigen Umständen, meistens zu umfangreichen Bäume heran, wesshalb man sie vorzugsweise für grössere Räumlichkeiten wählt.

Pyramiden af Wildlinge veredelt, verwendet man für alle Bodenarten von geringer Quatät, womit sich der Birnwildling noch begnügt; dagegen ziehet man für besseren gehaltreicheren Boden die auf Quitten veredelten Pyramiden oder Zwergbäume vor weil sie weniger Raum einnehmen, reichlich tragen, und mit wenigen Ausnahmen das beste Tafelobst liefern.

An Spaliere gegen Norden kann man frühe Sorten oder Sommerbirnen, gegen Osten und Westen die späteren, und gegen Süden die spätesten Winterbirnen pflanzen, wo diese ihre höchste Güte erreichen.

Den Schnitt anlangend, gilt hier die nämliche Regel, wie sie bei den Aepfeln ausgesprochen wurde. Je stärker die Bäume treiben, desto weniger beschneidet man sie.

Für die Topfkultur eignen sich nur einige der fruchtbarsten Sorten.

Will man die Früchte länger und besser aufbewahren, so bricht man Sommerbirnen 8 Tage vor ihrer eigentlichen Reife, Herbstbirnen 14 Tage vorher, Winterbirnen zu Ende October. Von der gleichmässigen kühlen Temperatur der Obstkammer und der sorgfältigen Behandlung des Obstes hängt dessen längere Haltbarkeit ab.

Belle fondante.
Bergamotte d'été, Sept. 1.
d'automne, Oct. 1.
d'hyver.
d'Hollande, Mai Juni.
Beuré blanc, Sept. 1.
gris, Sept. 1.
Diel, Nov. 1.
d'Aremberg, Nov. Febr. 1.
d'Argenson, Nov. Jan. 1.
Napoléon (Bon Chrétien), Oct. 1.
Rançe, Febr. April 1.
Bezy Chaumontel, Nov. März. 1.
Bon chrétien d'été, Sept. 2.
Citron de Carmes panaché, Juli 2.
Colmar, Nov. Febr. 1.
Duchesse d'Angoulême, Oct. Nov. 1.
Epargne, August 1.
Feine September Goldbirne, Sept. 1.
Gros-Rousselette, Sept. 1.
Herbst-Rousselette, Oct. 2.
Herbst-Zuckerbirne, Oct. 2.
Marie Louise, Oct. Nov. 1.
Muscat Robert.
St. Germain, Nov. April. 1.
Stuttgarter Rousselette (Geishirten), Aug. 1.
Schönlin's Winterbutterbirne, Febr. 1.
Sommer-Bestenbirne, Aug. Sept. 1.
Verte longue panaché, Oct. 1.
Virgouleuse, Nov. Jan. 1.
Winter-Rousselette.

Zu ökonomischem Gebrauche:

Sommer-Ambrette.
Winter-Ambrette, Dec. Febr. 2.
Blanquet, Juli Aug. 1.
Mouillebouche, Oct. 1.
Kaiserbirne.
Kappesbirne, Winterbirne zum Kochen.
Sommer-Königin.
Kümmelbirne.
Kirschenbirne, kleine Sommerbirne.
Sommermuskateller.
Stuttgarter Weinbirne, zur Weinbereitung.
Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne.)
Zuckerbirne.

Pyramiden- oder Zwergbirn,

auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 *kr.*

Andrews.
Belle de Bruxelles, Sept. Oct. 1.
Belle et bonne, Sept. 2.
Bergamotte d'été, Sept. 1.
Crassanne, Nov. Dec. 1.
d'automne, Oct. 1.
Cadette, Oct. 1.
d'Hollande, Mai. Juni 2.
Pentecote (Déyenno d'hyver), Jan. Apr. 1.
nouvelle Pentecote, Jan. Apr. 1.
Bergamotte Sageret, Febr. 2.
Rayé.
Beuré Aurore. Oct. 2.
Blanc, Sept. 1.
Beauchamps, Nov. 1.
Bosc, Oct. Nov. 1.
Bouquain, Sept. Oct. 1.
Campiémont, Oct. 2.
Colmar d'automne.
d'Amalis, Sept. 1.
gris, Sept. 1.

Beurré Lombard (Esperen).
Navez, Nov. 1.
Rançe, Febr. Apr. 1.
Diel, Nov. Dec. 1. prächtig.
Romain, Sept. Oct. 1.
rouge, Oct.
Van Mons, Nov. 1, sehr groß.
d'Aremberg, Nov. Febr. 1.
d'Argenson, Nov. Jan. 1.
Napoleon, Oct. Nov. 1.
Bezy blanc, vorzüglich.
Esperen (Bavais), Dec. Jan. 1.
Chaumontel, Nov. März 1.
de Motte, Oct. Nov. 1.
Bleekers Meadow, Oct. Nov. 3.
Bon chrétien sans pepins.
de Bruxelles, März 3.
d'hiver, Dec. März. 2.
d'Espagne. Nov. Dec. 2.
Napoleon. Oct. Nov. 1.
Bonne Louise ou Avanchie, Oct. 1, extra.
Broom Park, Jan. 1.
Catillac, Nov. Mai 3, große Kochbirne.
Charles Van Mons, Jan. 1.
Chaptal, Nov. April, groß. Kochbirne.
Citron de Carmes panaché, Aug. 1.
Citron de Sierens. Aug.
Clara.
Clement V. Mons, Oct. Nov. 1.
Colmar, Nov. Febr. 1.
d'Aremberg, Nov. Dec. 1.
Nelis d'hiver, Dec. Jan. 1.
Collomas, köstliche, Dec. Jan. 1.
Comperette, Aug. Sept. 1, schön.
Coter pear, Oct., mittelgr. feine Butterbirne.
Cumberland, Oct. 1.
Davy.
Dearborns Seedling, Aug. Sept. 1, vorzüglich.
Delbeg.
Deliçe d'Hartenpont, Nov. 1.
de Charneux, Sept. Oct. 1.
Jodoyne, Nov. Dec. 1.
Duchesse de d'Angoulême, Oct. Nov. 1, groß.
de Berry (belle Angora).
Deroll's Herbstmuskateller.
Easter beuré, Jan. März.1.
Echasserie, (Jagdbirne) Nov. Jan. 1.
Epargne, Aug. 1.
Epine d'été, Sept. 2.
Famengo.
Feine September-Goldbirne, (vortrefflich.)
Flemish beauty, Sept. Oct.
Fondante de Lille, Aug. 1.
Sickler, Oct.
Forellenbirne, Nov. 1.
Forster's St. Michael, Sept. 1.
Fourcroy, Dec. Jan. 2.
Frankreal d'été, Sept. 1.
Gansell's Bergamotte, Oct. Nov. 1.
Gendebien.
Glou morceau de Chambon, Nov. Jan. 1.
Golden Beuré of Bilbao, Oct., köstlich.
Grand Mogul, Oct. Nov. 3, sehr groß.

Gros Rousselette, Sept. Oct. 1.
de Rheim Aug. Sept.
paché, Aug. Sept.
Gros cuisse Madame, ug.
Hartenpont's Winterbierbirne, Nov. Dec. 1.
Hasselt, Aug. 1, groß
Heathcote, Oct. 1.
Henriette, Novemb., oß, prächtig.
Hericourt.
Hooper's Bilbao.
Jean Baptist (Van Mons), Jan. Febr. 3.
Jutte, Oct. 1.
Imperial, März. pril. 3.
Julienne, Aug. 1 schön.
Kleine Zimmet-Rousselette, Sept. 2.
Leon Leclerq (an Mons), Febr. April 1.
Margarethenbir, Juli.
Marie Louise, Oct. Nov. 1, vortrefflich.
Marie Louise ouvelle.
Marly.
Monarch, J. 1.
Muscat Robd.
Naumkeag.
Oakley-Pa-Bergamotte, Oct. 1.
Passe Colmar, Dec. Febr. 1.
Poire Anaas, Oct. 1.
Agnon.
d St. Pierre.
eigneur, Sept. 1.
ortuné, Jan. Juni. 2.
ruite, Sept. Oct. 1.
Poiteau
Prince St. Germain.
Prinz Ferdinand, Dec. März 1.
Rein d'hiver.
Rein des poires (Esperen), Nov. Jan. 1.
Roi de Rome, W.
Rose Orange.
Royale d'hyver, Dec. Febr. 1.
Salisbury, Sept. Oct. 1.
Sklepear (America), Oct. 1.
Schönlin's Winterbutterbirne. W. 1.
Soldat Laboureur (Esperen). Dec. Jan. 1.
St. Germain, Nav. Apr. 1.
St. Germain van Mons.
St. Ghislain, Sept. 1.
Sucré d'Hoyerswerda, Aug. Sept.
Tyson, Aug. Sept. 1, vortrefflich.
Urbanist, Oct. 1, vorzüglich.
Verte longue, Oct. 1.
panaché, Oct. 1.
Virgouleuse, Nov. Jan. 1.
Wahre Pfingst-Bergamotte. W.
Washington, Oct. sehr fein, klein.
Webbers autumnal. W.
Whitefield, Nov. 2.
Wilbur, Sept. 1.
Winter-Crassanne. W.

Ferner neu gesammelte Birn.
in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 *kr.*

Amalis panaché, Sept. 1.
Annanas belge, Oct.
Belle fondante.
Belle de Noël, Dec. Jan. 1.
Belle Angora, Jan. März 3, Kochbirne.
Bergamotte Sageret, Febr. März 2.
  d'Angleterre, Sept. Oct.
  Esperen, März April 1, extra.
  d'été.
Beure bronzé, Dec. Jan.
  Benner.
  des bois, Oct 1.
  Engelbert, Dec. Jan 2, groß.
  Moiré.
  Navez (Bouvier), Nov. 1.
  Six (Bivort), Dec. 1, saftig.
  Wetteren (Berk), Febr. 1.
Bezy des Veterans, Jan. Dec., prachtvoll.
Bon Chrétien William, Sept. 1.
Bonne grise fondante.
Calebasse d'été (Esperen), Aug. Sept. 1.
  monstre, Oct. 1, prachtvoll.
Collomas (köstliche Winterbirn.), Dec. Jan. 1.
Comte de Paris (Bivort), Apr. 1.
Colmar Van Mons, März April 2.
Delice d'Hartenpont d'Angers, Oct. Nov. 1.
Doyenné de Comiçe (Angers), Sept. 1 s. schön.
  d'été, Juli. 1.
  d'hyver nouveau, Dec. März 1.
Duchesse d'Angoulême panaché, Oct. Dec. 1.
Fondante de Malines (Esperen), Dec. Jan. 1.
Fondante de Noïssette.
Franchipanne, Oct. Nov. 2, Compotbirne.
Frédéric de Würtemberg (V. Mons), Sept. 1.
Gros Muscat, Sept. 1.
Henry van Mons, Dec. 1.
Incomparable Haçons, Nov. 1.
Josephine de Malines (Esperen), Febr. Apr. 1.
Lawrençe, Nov. 1, in America sehr geschäzt.
Leon Leclerq (V. Mons), Febr. April 1.
Leon Leclerq de Laval, März Mai 2.
Marie Louise Delcourt, Oct. Nov. 1.
Mignone d'hyvèr.
Muscat Robert.
Orpheline d'Enghien (Deschamps), Nov. Jan. 1.
Passe Colmar d'oré, Dec. Febr. 1.
  de Bavay, Dec. Febr. 1.
  musqué (Esperen), Oct. Nov. 1.
Poire de Pomme, Oct. Dec. 2.
  de St. Pierre.
  Leurs, Oct. Dec. 1.
  Pêche (Esperen), Oct. 1.
  Seigneur, Sept. 1.
Prevost (Bivort), Dec. Apr. 1.
Seigneur d'Esperen, Oct. Nov. 1.
St. Michael Archange, Oct. 1.
Surpasse Virgaline, Oct. 1, wohlriechend.
Suzette de Bavais (Esperen), Febr. Apr. 1.
Vergaline musqué, Aug. Sept. 1.
Tarquin des Pyrennés, hält 2 Jahre, Kochbirne.

Stein-Obst.

Abrikosen.

Hochstämme pr. Stück 48 *kr.*
Zwerg, Spalier, Pyramid. „ „ 36 „

Die frühe Vegetation dieser so köstlichen Fruchtgattung und ihre Neigung zum Harzflusse begründet leider eine höchst bedauerliche Unsicherheit in deren Kultur. Gewöhnlich werden die Bäume noch während oder bald nach der Blüthe von öfter wiederkehrenden Frösten oder nasskaltem Wetter überrascht, wodurch nicht allein der gehoffte Ertrag verloren geht, sondern auch der Baum wesentlichen Schaden leidet. Es eignen sich daher nur ganz geschützte Lagen zu seiner übrigens auch bei mässigem Erfolge lohnenden Anpflanzung.

Am Spalier nach Osten und Süden werden die Früchte oft sehr schön, aber weniger schmackhaft als die auf Hochstämmen und freistehenden Pyramiden gereiften.

Man beschneidet Aprikosenbäume in der Regel nicht, sondern beschränkt sich darauf, die stärkeren Triebe zur Verhütung von Unförmlichkeiten einzukürzen, und unnöthige oder erkrankte Verzweigungen hinwegzunehmen. Die vom Harzflusse befallenen Bäume wirft man auf das alte noch gesunde Holz zurück.

Zu Hochstämmen empfehlen wir vorzugsweise die mit * bezeichneten Sorten.

d'Ailsa.
d'Angoumois hatif.
* de Nancy, (Pfirschen-Abricot) sehr saftreich.
Beaugé (Jamin).
commun, gewöhnliche gut.
de Syrie.
de Paris.
de Provence (nur nieder).
de St. Ambroise.
de Sardeigne.
du Chili lacinié (nur nieder).
* du Luxembourg.
du Nord (nur nieder).
gros pêche, sehr saftreich.
* gros rouge hatif.
Jacques (Jamin).
hatif musqué, kleine, früheste.
Moorpark, wahrscheinlich A. pêche.
Mush-mush.
panaché.
pêche hatif d'Ulines.
* précoçe le gros, frühe, saftreiche.
royale.
* Rumblers grosse.
Neue Kaisha-Abricot, aus Persien *pr. Stück fl.* 1.

Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit * bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.
Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück* 40 *kr.
„ zweiter „ „ „ 36 *„*
***Niederstämme oder Zwerg** „ „* 30 *„*

Wo Aprikosen und Pfirschiche nicht mehr gut fortkommen wollen, findet man zum Theil Ersatz dafür in den edleren Pflaumensorten, wovon einige gleichsam an gewisse Gegenden gebunden, weithin wohlverdienten Ruf erworben haben. Als Beispiele dienen unsere köstlichen Mirabellen, Reine Clauden, deutsche und italienische Zwetschen, gleichwie die in Frankreich so massenhaft zu Prunellen verwendeten Agener- und Katharinenpflaumen.

Die ***Damas Aubert rouge*, *Nectarine plum*, *Ponds Seedling*, *Washington***, obwohl den Erstgenannten an Schmackhaftigkeit nicht ganz gleichkommend, gehören zu den Prachtstücken eines wohlbestellten Obstgartens.

Wohl zu beachten ist jedoch, dass trotz der grossen Anzahl von Pflaumensorten nur wenige davon allgemeine Anpflanzung verdienen, und daher die Auswahl sehr sorgfältig getroffen werden muss. — Wenig empfindlich in Bezug auf Boden und Lage, lässt sich die Pflaume und darunter besonders die Zwetsche, wie der Apfelbaum auf freiem Felde anpflanzen, und gedeihet überall bei geringer Pflege.

* Abricoté.
* Caledonian, größte, runde, blaue.
† * Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.
* Coes fine late red.
† * Damas Aubert rouge, köstlich.
† * Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
* d'Anjou.
* Downton's Imperatrice.
† * de Brienne, köstlich.
* de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.
* de Montford.
* Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbackigt.
* Diapré rouge, rothe.
* Gloire Schönberg, neu.
* Gros Damas blanc, Eierpflaume.
* Ickworth Imperatriçe.
* Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.
† * **Mirabelle, Grosse spate gelbe**, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
Gewürz-Mirabelle, kleine blaurothe.
* Mirabelle, größte, früheste, gelbe, sehr empfehlenswerth. *pr. Stück.* 48 *kr.*
* Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.
* Mirabelle von Bieberich.
* Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.
* Perdrigon rouge.
* Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.
Imperiale Ottomane, früheste gelbe Reine Claude.
Prune pêche, groß, sehr früh.
† * Prince of Wales, neu, sehr empfohlen. *pr. Stück fl.* 1. — *kr.*
† * **Reine Claude Aloyse**, Frankfurter Erzeugniß, vereiniget bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack. *pr. Stück* 48 *kr.*
† * Reine Claude de Bavay, sehr empfohlen. † *pr. Stück* 48 *kr.* * „ „ 36 „
† * Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.
* Reine Claude rouge.
* Reine Claude violette, große blaue.
† * Reine Claude Washington, allergrößte grüne.
* Robe de Sergeant.
* Sharp's Emperor, sehr groß, kugelrund, blaßroth und gelblich.
* St. Catharine jaune.
* Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.

* Yorkshire wine sour.
* Zwetsche, frühe blaue, englische.
* Zwetsche, große, frühe.
† Zwetsche, große gewöhnliche.
per. Stück 24 *bis* 30 *kr.*

* Zwetsche, große Leipziger.
* Zwetsche, große ungarische.
† * Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.
† * Zwetsche, Frankfurter Pfirsche,
pr. Stück 36 *kr. bis fl.* 1.

Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig theils auf Wildlinge, theils auf Prunus Mahaleb und die mit * als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

Hochstämme . . . . *pr. Stück* 36 *kr.*
Pyramiden oder Spalier „ „ 30 „

Das frühzeitigste Obst des Jahres, die Kirsche, reift auf einem hochwachsenden Baume der genügsamsten Art. Wir sehen ihn auf rauhen Höhen wie in mageren Sand-Ebenen gleichgut fortkommen, zum Theil zu Handelszwecken in grossartigem Maasstabe angepflanzt. Nur den feuchten Untergrund erträgt er nicht.

Alle Süsskirschen werden auf Wildlinge veredelt, zu Hochstämmen herangezogen; die sauren und sehr delikaten halbsauren Sorten, welche überdies ihres niederen Wuchses halber nur geringen Raum einnehmen, theils zu Hochstämmen, vorzugsweise aber zu Zwergbäumchen und auf Weichsel *(Prunus Mahaleb)* veredelt.

Den geringsten Raum nimmt die wurzelächte Ostheimer Weichsel ein, die sich aus Wurzelausläufern vermehrt, auf felsigtem Gebirgsboden fortwuchert, und in Töpfen kultivirt, auffallend tragbar ist. — Alle niederen Kirschen eignen sich zur Spalierzucht auf die Schattenseite; die Frühsorten bringen schönere und frühere Früchte am Spalier auf der Sonnenseite.

† * Amarelle, rothe, sauer, Juli.
† * Amarelle, schwarze, ditto, ditto.
* A feuilles de Saule, beste, frühe, süße.
† * Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
† * Belle de Chatenay.
† * Belle et Bonne, vorzüglich.
† * Bigareau Malacord, neu. *pr. Stück* 48 *kr.*
† * Brune de Bruxelles.
† * d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.
* d'Espagne, sauer, Juli.
* des Toussaints.
† * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
† * Early of Richmond, früh, groß und gut.
† * Flammentine, neue ächte, unübertrefflich.
† * Fraser's, schwarze tartarische.
† * Frühe rothe. Juni.
† * Grosse frühe Mai.
† * Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
† * jeaune, gelbe.
† * noir hative, schwarze Fleischkirsche.
† * Herz, rothe.
† * schwarze.
† * spate.

† * Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
† * Lauermann's grosse Napoleon, süß, Juli.
† * Mayduke, Juni.
† * Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
† * Montmorency, sauer, Juni.
† * Longleys à longue queue, vortrefflich.
* Muscat praque, braun, halbsauer.
† * Ostheimer Sauerkirsche.
† * Reine Hortense, neu, vorzüglich.
* Royale. d'Angleterre hatif, früh, groß und gut
† * d'Angleterre tardif.
* Spanische Weichsel.
† Speckkirsche.
† * Schatten-Morelle, für schattigte Stellen die beste von Allen.

Legraye (Gathoy) neu, hochstämmig fl. 2
Toupie (Henrard) neu, „ „ 2
Belle Agathe (Thiery) neu, hochstäm. fl. 2

Letztere reift erst im October! —

Pfirschen.

Hochstämme pr. Stück fl. 1.
Spalier „ „ 48 *kr.*

Aus den warmen Landstrichen Persiens und Syriens stammend, verlangt der Pfirschichbaum in unserem weit rauheren Klima um so mehr die geschützteste Lage, als er wegen seiner sehr frühen Vegetation, wie die Aprikose den schlimmen Einwirkungen der Nachfröste unterworfen ist.

Die Zucht an warmen Spalieren erfordert daher sorgfältige Pflege, regelmässigen Schnitt, Schutz gegen Winter- und Frühjahrsfröste, und fleissige Bearbeitung des

Bodens. Nackte Stellen des Stammes müssen gegen excessive Sonnenhitze leicht beschattet werden, weil sonst der Harzfluss dort ausbrechen würde.

Hochstämme aus Kernen erzogen, gerathen am sichersten in warmen Weinbergslagen und geschlossenen Gärten, dauern aber naturgemäss kaum über 7 bis 10 Jahre.

Die vom Harzflusse befallenen oder zu verjüngenden Bäume werden in Frankreich nicht im Frühjahre, sondern erst zu Anfang Juni auf die gesunden Augen des Holzes zurückgeworfen, weil dann die Schnittwunden leichter heilen, und doch die neuen Triebe noch Zeit haben vor Winter zu reifen.

Da die Erfahrung lehrt, dass man zuweilen sehr gute und dauerhafte Bäume aus Kernen erziehet, so darf man sich der Hoffnung hingeben, aus den neuen Erzeugnissen manche für unsere Gegend geeignetere, weniger empfindliche Sorte hervorgehen zu sehen.

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.
A fleurs doubles, schönblühend.
Alberge jaune.
Avant Pêche jaune, August.
    rouge, Aug.
Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
Bellegarde ou Galande.
Bourdine.
Brugnon violette musqué, nackte.
Chevreuse hatif, Aug., Sept.
Congresse.
de Malthe (belle de Paris), August.
Grosse Mignonne, Aug., Sept.
    précoçe, Aug.
Grosse Montagne précoçe, Aug., Sept.
    d'Hollande, Sept.
Madeleine blanche.
    de Bollwiller, Sept.
    de Courson, Sept.
    rouge, Sept.
Mores white free flore.
Nivette pourpré, Sept.
Pavie abricoté.
    gold and purple.
    red pine apple.
    rouge hative.
Pêche de Neipperg, neu, weißblühend.
Pourpré hatif.
President.
Princesse Marie de Würtenberg.
Rothe Augustpfirsche.
Royale, groß, Sept.
Sanguinole, Blutpfirsche, zum Einmachen.
St. Anne.
Teton de Venus, groß, Sept.
Pfirschen aus Kernen pr. Stück 24 kr.

ferner:

einige neue empfehlenswerthe Pfirschen:

Belle Conquète, kräftig und fruchtbar, großfrüchtig, weißgelb, August	fl.	1. 30 kr.
Blanche d'Eckenholm, sehr großfrüchtig und saftreich, gelblich, Juli August .	„	1. 12 „
Cardinal	„	— 48 „
Cardinal de Fürstenberg	„	1. — „
Brugnon Gathoye, nackte Pfirsche, Mittelgröße, sehr saftreich, Aug. Sept.	„	— 48 „
hatif de Zelem, nackte Pfirsche, Mittelgröße, gelbroth, August	„	1. — „
Stanwick, aus Syrien, sehr empfohlen	„	1. 30 „
Danoodt, eine vorzügliche große Frucht, August	„	1. — „
d'Egypt, wegen seiner Dauerhaftigkeit und guter Frucht gerühmt, Sept.	„	1. 30 „
de Tullias desgl.	„	2. — „
Noblesse, eine der besten englischen Pfirschen, Sept.	„	1. — „
Shanghai-peach, neu, aus China eingeführt und sehr gepriesen	„	2. — „
Souvenir de Java, große, dunkelrothe, saftreiche, frühe Frucht, Aug.	„	1. 12 „

Weinreben.

Die Weintraube bedarf zu ihrer vollkommenen Edelreife vor allen Dingen anhaltender Sonnenwärme. Wo diese fehlt, ist auch an das ausgebildete Arom der Frucht nicht zu denken. Wohlgeschützte Lage oder ein hinreichend warmes Spalier ist daher unerlässlich.

In kalten Gegenden muss man vermittelst Glasfenstern die Wärme zu erhöhen suchen.

Grober und steinigter Gebirgsboden, wenn sonst nahrhaft, tief bearbeitet und wohlgedüngt, sagt dem Weinstocke besser zu, als der reichste Gartenboden. — Kräf-

tige Triebe und reichliche Früchte erlangt man nur durch starkes Zurückschneiden nach gewissen Regeln, die aus den hierauf bezüglichen Schriften zu ersehen sind.

In guten Weinjahren reifen zwar hier viele vortreffliche Spätsorten, um jedoch des Ertrages alljährlich sicher zu sein, pflanzt man im Allgemeinen vorzugsweise die Frühsorten (*Chasselas*, Gutedel).

Die Topfkultur der Weinreben wird bei angemessener Sorgfalt mit dem glänzendsten Erfolge betrieben.

Tafelsorten.

Sorte	Preis
Basilicum-Rebe (*Bronner*), früh, äußerst delikat und süß, ganz neu	fl. 1. 12 kr.
Blussard noir, oder **Jacobstraube**, von allen die früheste schwarze	„ — 12 „
pr. 100 Stück	„ 12 — „
Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh und gut	„ — 12 „
croquant, weißer Krach-Gutedel, früh; – hiervon wird der Marktgräfler Wein bereitet	„ — 12 „
pr. 100 St.	„ 12 — „
croquant rouge, der vorhergehende, roth	„ — 24 „
musqué, Gewürz-Gutedel, eine der edelsten frühen Trauben	„ — 12 „
pr. 100 St.	„ 12 — „
de Fontainebleau, goldgelber feinster Gutedel, früh	„ — 12 „
rouge, rother allgemein beliebter Gutedel, früh	„ — 12 „
royal, rother Königsgutedel, roth vor der Reife, früh	„ — 12 „
Damas le gros, eine schöne große blaue Spättraube	„ — 12 „
Feigentraube (*Muscat-Sylvaner*), köstlich und früh	„ — 48 „
Früher Schwarzer von der Lahn, reift schon im August und liefert einen vortrefflichen, dem Burgunder ähnlichen Wein	„ — 24 „
Gelbe Seidentraube, auch Früh-Leipziger, süß, hochwachsend	„ — 12 „
Grüne Seidentraube, „ „ „ „	„ — 12 „
Grosse Fleischtraube, (Trollinger, Frankenthaler, **Black Hamburgh**), eine sehr große, nach der Gutedel reifende Traube	„ — 12 „
Isabella (aus Amerika), eine eigenthümliche wilde sehr hochwachsende Rebe mit großem Laube, welche schöne gewürzreiche Trauben bringt, und große Kälte erträgt	„ — 24 „
Malvasier, Italienischer, sehr frühe rothe süße Frucht	„ — 24 „
Maroc, eine blaue, schöne langbeerigte, späte Traube	„ — 12 „
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh	„ — 12 „
d'Alexandrie, weißer, großer, später	„ — 12 „
gris, graurother, mittelfrüh, sehr gewürzhaft	„ — 12 „
noir, schwarzer, mittelfrüh	„ — 12 „
rouge, dunkelrother, vorzüglich groß, schön und gewürzreich, mittelfrüh	„ — 12 „
violet, blauer, mittelfrüh	„ — 12 „
Ochsenauge, blau, ungemein großbeerigt, prächtig	„ — 36 „
Orangen-Traube, eine neue, köstlich süße, frühe Tafeltraube, welche den Gewürz-Gutedel noch übertrifft	„ — 48 „
Orleans, der weiße, späte, für die wärmsten Lagen im Rheingau	„ — 12 „
Petersilientraube, ein grüner Gutedel, mit sehr zierlich tief eingeschnittenen Blättern, früh	„ — 12 „
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Tafeltraube, welche auch sehr vorzügl Wein liefert	„ — 12 „
pr. 100 St.	„ 12 — „
Précoçe blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß	„ — 12 „
Perltraube, griechische, weiß, großbeerigt, sehr schön und vortrefflich	„ — 48 „
Précoçe de Malingre, eine weiße, schon im August reifende Tafeltraube von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit, weßhalb auch sehr geeignet für die Topfkultur, und in jeder Hinsicht empfehlenswerth . . fl. 1 bis	„ 1. 30 „
Raisin de Calabre, eine wunderschöne, großbeerigte, goldfarbene Tafeltraube, welche bald nach den frühen Gutedelsorten reift	„ 1. — „
Rheingauer früher, weiß, sehr früh, leider aber nicht sehr fruchtbar	„ — 36 „
St. Antoine, früh, schwarz, schön und fruchtbar	„ — 18 „
St. Laurent, sehr frühe, schwarze treffliche Wein- und Tafelfrucht	„ — 24 „
Sickler's Rosine, früh, blau, groß, edel und fruchtbar	„ — 36 „
Tokay de Hongrie, röthlich, mittelfrüh, sehr edel	„ — 24 „
Vanillentraube, sehr gewürzreich und empfehlenswerth	„ — 30 „

Valteliner, hellroth, groß, gut, früh . . . . fl. — 12 kr.
Wildbacher, blaue, sehr fruchtbar, aus Steiermark . . . . . . „ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 — „

einige neue Tafelsorten:

Caillaba, schwarz, sehr früh und sehr gut . . . . „ — 30 „
Chasselas de Florence, sehr früh, ausgezeichnet gut, weiß . . . . „ — 30 „
gris, sehr früh, sehr gut, röthlich . . . . „ — 30 „
Tokay des jardins, prächtige und vortreffliche Sorte, hellroth . . „ — 48 „
violet, blau, früh und gut . . . . „ — 48 „
de Negrepont, roth, sehr früh, sehr gut . . . . „ 1. — „
rose de Falloux, hellroth, sehr schön, früh und gut . . . . . „ 1. — „
Duhamel, eine goldgelbe, frühe, auffallend schöne Traube . . . . „ 1. 30 „
Vibert, goldfarben, prächtig und vortrefflich . . . . „ 1. 30 „
Froc Laboulaye, sehr früh, weiß, eine sehr schöne, köstliche Tafeltraube . . „ — 48 „
Précoçe de Hongrie, eine schwarze, gute August-Tafeltraube . . . . „ — 48 „
Minestra, eine weiße, vorzügliche August-Tafeltraube . . . . . . „ 1. — „
Muscat precoçe de Saumur, eine weiße, vortreffliche August-Muskat-Traube . „ 1. — „
Imperiale, schwarz, reift im August, prächtig . . . . „ 1. 30 „
Madeleine royale, goldfarb, sehr früh, prachtvoll . . . . „ 1. 30 „
Nemorin, goldfarb, früh und schön . . . . „ 1. 30 „

Wein-Sorten.

Burgunder, schwarzer *(Auvernas noir)* auch Klebroth von Ingelheim, liefert die besten Rothweine . . . . fl. — 6 kr.
pr. 100 St. „ 6 — „
Burgunder, weißer, für geringe Lagen und armen Boden sehr empfehlenswerth; — liefert einen großen Theil der Champagner- und Chablis Weine „ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 — „
Elben, weißer, (Kleinberger), liefert einen sehr beliebten Wein. Da die Traube frühe reift, so mißräth der Herbst nur selten . . . . „ 6 „
pr. 100 St. „ 6 — „
Krachmost (Krach-Gutedel), weißer, liefert die beliebten Markgräfler Weine, ebenfalls früh und sicher reifend; — nicht genug zu empfehlen . . . „ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 — „
Färbertraube, eine schwarze, frühreife Traube, zur tieferen Färbung der Rothweine . „ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 — „
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Traube, welche einen vorzüglichen dunkelrothen Wein liefert . . . . „ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 — „
Riesling, der weiße, aus dem Rheingau, in guten Jahren der König aller Weinsorten! „ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 — „
Rulænder, grauer, eine frühreife, edle sehr volltragende Weinsorte . . . „ — 6 „
pr. 100 St. fl 6 — „
Sylvaner, grüner, (Österreicher), eine frühe, sehr süße, fruchtbare Weinsorte, welche fast alljährlich gut reift . . . . „ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 — „
rother, die nämliche mit schönen rothen Beeren . . . . „ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 — „
Traminer, rother, liefert die vortrefflichen Pfälzer Weine. Diese Traube reift früh und fault nicht leicht . . . . „ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 — „
Gewürz-Traminer, übertrifft die vorhergehenden an Süße und Gewürz, zählt daher unter die edelsten Weinsorten . . . . „ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 — „

Verschiedene Obstarten.

Aepfel, Sibirische *(Malus baccata)*, schöne kleine langstieligte Früchte in der Form von Kirschen, vortrefflich zum Einmachen . . pr. Stück fl. — 24 kr.

Aepfelquitten, nieder und halbstämmig . . . . . " — 24 "

Birnquitten, großfrüchtige, niederstämmig . . . . . " — 24 "
" " hochstämmig . . . . . " — 36 "
" " portugiesische, nieder . . . . . " — 24 "

Feigen, zu Spalier, bedürfen guten Schutzes im Winter . . . . . " — 24 "

Himbeeren, große gelbe und rothe . . . . . " — 6 "
Fastolf, englische, große rothe volltragende . . . . . " — 12 "
Massons Trauben-, neu und schön . . . . . " — 12 "
Rivers, immertragende neue englische . . . . . " — 12 "
Belle de Fontenai, schön, roth, fruchtbar . . . . . " — 12 "
Merveille des 4 saisons, rothe immertragende . . . . . " — 12 "
blanc, neue, weiße . . . . . " — 48 "
Queen Victoria, sehr groß und fruchtbar, vorzüglich . . . " — 12 "

Johannisbeeren, große, holländische rothe und weiße . . . . . " — 6 "
gestreiftfrüchtige, ausgezeichnet schön . . . . . " — 12 "
ahornblättrigte, rothfrüchtig . . . . . " — 12 "
Cerise, neue Kirschenjohannisbeere, großfrüchtig, prachtvoll " — 12 "
Fertile, neue vieltragende, rothe . . . . . " — 18 "
hatif, neue frühreifende, rothe . . . . . " — 18 "
Imperiale rouge, neueste großfrüchtige rothe . . . . " 1. — "
jaune, " " gelbe . . . . " 1. — "
Black naples, schwarze, sehr schön, großfrüchtig . . " — 12 "

Kastanien, große, süße, in schönen Hochstämmen . . . . . " — 36 "
große Maronen, in schönen starken Hochstämmen . . . . . " — 48 "

Kornelkirschen, *(Cornus mascula)*, Beerenobst zum Einmachen . . . . " — 12 "

Mandelbäume, süße Damenmandel, hochstämmig . . . . . " — 48 "
süße großfrüchtige . . . . . " — 48 "

Maulbeerbäume, schwarze, großfrüchtige, eßbare, hochstämmig . . . . . " 1. 12 "
" " niederstämmig . . . . . " — 48 "

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an, ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die Bewurzelung.

Mispeln, großfrüchtige Riesenmispel, niederstämmig . . . . . " — 24 "

Nussbäume, Wallnüsse, gewöhnliche in schönen Hochstämmen . . . . . " — 24 "
frühtragende (Juglans fertilis), nieder, circa 2 Fuß hoch . . . " — 36 "
Bijoux, liefern die **grössten** Früchte, von deren Schalen man kleine Behälter für Schmucksachen anfertiget. Der Baum ist außerdem sehr fruchtbar. Niedere 1 bis 2jährige Stämmchen von 1–2 Fuß Höhe " — 36 "
geschlitztblättrigte, ausgezeichnet schöne Blattbildung . . " 2. 30 "

Spierlinge, *(Sorbus domestica)*, die Früchte enthalten viel Gerbestoff, und werden zur Klärung u. besseren Haltbarkeit der Obstweine benutzt. Hochstämme " 1. 12 "
nieder . . " — 48 "

Stachelbeeren, sehr großfrüchtige, englische, in beinahe 25 der besten Sort. pr. St. " — 12 "
NB. Die englischen Stachelbeeren arten sehr leicht in kleinfrüchtige aus, wenn die Stöcke nicht jährlich wohlbeschnitten und sorgfältig bebauet werden.

Hagebutten-Rosen, sehr großfrüchtige, zum Einmachen . . . . . " — 12 "

Haselnüsse, gewöhnliche, großfrüchtige . . . . . " — 8 "
rothe lange Zellernüsse, Red Hassel, Red Filbert, Cob-Nut, Bond-Nut, spicata præcox u. a. . . . . . pr. St. " — 24 "
quercifolia (eichenblättrigte), geschlitztblättr. u. dunkelrothblättr. " " " — 30 "
Merveille de Bollwiller, neue großfrüchtige . . . . . " 1. 30 "

Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, Hinwegnahme der überflüssigen Ausläufer, wiederholtes Bebauen des Landes, und endlich Verpflanzung auf anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämmtliche ältere und neuere Sorten, die sich ausserdem sehr wohl zur Topfkultur eignen, allen Erwartungen entsprechen. —

Alte Ananas-Erdbeere, großfrüchtig und fruchtbar	pr. 100 Stück		36 kr.
Immertragende oder Monat-Erdb.; klein aber sehr gewürzr.	pr. 100 St.	fl. 1.	— „
ohne Ranken desgl.	„ 100 „	„ 1.	— „
weiße desgl.	„ 100 „	„ 1.	— „
Zimmet-Erdb. (*Hautbois*), eigenthümlich gewürzhaft, aber oft unfruchtb.	„ 100 „	„ —	36 „
Ajax, (*Nicholson*)	„ 12 „	„ —	48 „
Barnes large white, schöne, große, weiße Frucht	„ „	„ —	24 „
Beehive (*Mathewson*) in der Art des Black prince	„ „	„ —	24 „
Black prince (*Cuthill*) früh, fruchtbar, saftig, dunkelroth	„ „	„ —	24 „
Blanche de Bicton, schöne, große, weiße Frucht	„ „	„ —	24 „
Captain Cook, neu	„ „	„ 1.	12 „
Ferdinande, neu	„ „	„ 1.	12 „
Fill basket	„ „	„ 1.	12 „
Le Baron (aus America), schön gut und fruchtbar	„ „	„ 1.	— „
Louise Marie, groß, länglich, früh	„ „	„ —	24 „
Lucida, oder Mad. E. Vilmorin, ausgez. große, u. gute sehr späte Frucht	pr. Stück	„ —	48 „
Mammoth, sehr groß, dunkelroth, delikate Frucht	pr. 12 Stück	„ —	24 „
Myatts fertilized Hautbois, fruchtb. Zimmet-Erdb.	„ „	„ —	24 „
Nimrod (*Luc. Pinçe et Comp.*) sehr gute längl. Frucht z. Treiben	„ „	„ 1.	12 „
Prince of Wales (*Ingram's*), vortrefflich und sehr fruchtbar	„ „	„ 1.	12 „
Princesse Aliçe Maude, eine sehr beliebte fruchtbare Sorte	„ „	„ —	24 „
Prolific, groß, saftreich, spät	„ „	„ —	24 „
Ruby (*Nicholson*),	„ „	„ 1.	12 „
Sans pareille, groß, rund, hellroth	„ „	„ —	24 „
St. Lambert, sehr groß und fruchtbar	„ „	„ —	24 „
Sir Harry, (*Underhill*), köstlich und äußerst fruchtbar	pr. Stück	„ —	36 „
Stirling Castle, groß, mittelfrüh, mit festem Fleisch	pr. 12 Stück	„ —	48 „
Surprise (*Myatt*), sehr schön, länglich vortrefflich	„ „	„ —	48 „
The Adair (*Elphinstone*), eine neue köstliche Zimmet-Erdbeere	pr. Stück	„ 1.	12 „
Triomphe de Liège, groß, länglich, früh, fruchtbar	pr. 12 Stück	„ —	24 „
Victoria (*Trollop*), groß, dunkelroth, mittelfrüh	„ „	„ —	48 „

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen Anfang April lieferbar	pr. 100 Stück	fl.	2	24 kr.
	— 1000 —	„	20	— „
Dreijährige Darmstädter	— 100 —	„	1	30 „
	— 1000 —	„	14	— „

NB. Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis $1^1/_2$ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

Der vielgerühmte englische Riesenspargel zeigte hier keinerlei Vorzüge vor der Ulmer Sorte! —

Dioscorea japonica (D. batatas) neues essbares Knollengewächs aus China	pr. Stück fl. —	12 kr.
	pr. 12 „ „ 2	— „
Artischockenpflanzen	pr. Stück	12 „
Rhabarberpflanzen, englische Victoria	— —	12 „
Kartoffel, frühe gelbe mit blauen Augen, die feinste und mehlreichste von allen	pr. 6 Stück	12 „
— mehrere andere gute Sorten	— —	12 „

Verschiedene Küchenkräuter, möglichst billig.

Hochstämmige Bäume,

Gehölz- und Ziersträucher zu Gartenanlagen.

In Hochstämmen lieferbar:

		fl.	kr.
Ahorn, in verschiedenen Sorten	pr. Stück 18 kr. bis	—	24
Rosskastanien, weissblühende, schön u. stark	„ „ 24 „ „	—	30
rothblühende, sehr beliebt in verschiedener Stärke .	„ „ 36 „ „	1	—
vorzüglich stark	pr. Stück fl. 1. 30 „ „	2	30
Catalpa oder Trompetenblumenbaum, sehr empfehlensw. .	pr. Stück 24 „ „	—	48
Dorn (*Cratægus*), schön rothblühender		—	36
dunkelrothblühender		—	48
rothgefülltblühender	pr. Stück 48 kr. bis	1	12
weissgefülltblühender	„ „ 36 „ „	—	48
mehrere andere schönen Sorten	„ „ 30 „ „	—	36
Blutbuchen, in schönen, aber schwächeren Stämmchen wie sie am besten fortwachsen	„ „ 48 „ „	1	12
Trauerbuchen, desgl. gibt prächt. Bäume	„ „ 48 „ „	1	12
Eschen, in verschied. europ. u. americanischen Sort.	„ „ 18 „ „	—	48

		fl.	kr.
Trauereschen, schöne starke Bäume	pr. Stück 48 kr. bis	1	30
neue goldfarbene, sehr empfehlensw.	„ „ fl. 2. „	3	—
feinblättrigte	„ „ 24 kr. „	—	48
Eschen in Kugelform, (*Frax. rufa*), zum Theil halbstämmig, sehr effektreich	„ „ 48 „ „	1	12
Goldregen, halbstämm. Kronbäumchen (*C. nigricans*) gelbbl.		—	36
rothblühende (*C. purpureus*)	„ „ 36 „ „	—	48
weißblühende (*fl. albo*)	„ „ 48 „ „	1	12
Cyt. elongatus versicolor, neuer, fast weißer, mit verschied. leicht. Farbenschattir., ungemein zierlich, starkwüchsig mit niederfall. Zweigen	„ „ fl. 1. „	1	30
langblüthiger (*Laburnum Parksii*), mit Blüthentraub. von 20 Zoll Länge	„ „ 48 kr. „	1	12
Gleditschia, in mehreren Sort., stark	„ „ 24 „ „	—	36
Letztere weg. feiner Blattform, zierlich. Wuchse und leicht. Beschattung empfehlensw.			
Amerikanische Wallnussbäume, von rasch. u. majest. Wuchse	„ „ 24 „ „	—	36
Tulpenbäume, (*Liriodendron*), Diese durch Blüthe, Blattform u. Wuchs ausgez. Bäume wachsen bekanntlich sehr schwer an. Jüngere Bäumchen von 3 bis 4 Fuß Höhe gehen sicherer. Schöne Hochstämme	„ „ 48 „ „	1	12
Pappeln, in verschied. Sort.	„ „ 12 „ „	—	24
Akazien (*Robinia pseudoacacia*), gewöhnl.	„ „ 12 „ „	—	24
neue Kugelakaz. (*Goudouin*)	„ „ 48 „ „	1	30
neue rothblühende (*hispida complexa*)	„ „ 48 „ „	1	30
rosafarbene Pechakazie (*viscosa*)	„ „ 36 „ „	—	48
kleine gelbblüh. hängende (*Caragana pendula*) Halbstämmchen	„ „ 48 „ „	1	12
Trauerweiden (*Salix babylonica*)		—	24
krausblättrigte (*S. b. cornuta*)		—	24
Silberblättrigte Weide (*S. argentea*)		—	24
Sophora japonica, ein sehr schön. empfehlensw. Baum	„ „ 24 „ bis	—	36
Trauer-Sophora, mit auffallend stark herunterfallenden Zweigen	„ „ fl. 1. 30 „	2	—
Vogelbeerbäume (*Sorbus*), gewöhnliche	„ „ 18 kr. „	—	24
Linden in verschied. Sort.	„ „ 24 „ „	—	48
weißlaubigte, großblättr.		—	36
Trauerlinde, sehr schön		1	—
Ulmen, amerikanische breitblättrigte	pr. Stück 24 kr. bis	—	30
Trauer-Ulme, amerikan., breitblättr., s. schön	„ „ 48 „ „	1	—
Pyramiden-Ulme (*exoniensis*), ausgez.	„ „ 30 „ „	—	48
kleine buntblättrigte, sehr zierlich		1	—
Trauer-Rosen, od. hochstämmig vered. Schlingr., deren lange Zweige zur Erde niederfallen	pr. Stück 48 kr. bis	1	12

Gehölz- und Zier-Sträucher-Sortiment.

Die mit * bezeichneten bedürfen des Schutzes im Winter.
— — t sind in Töpfen cultivirt,
— — *S.* sind rankende Sträucher oder Schlingpflanzen.

	fl.	kr.
Acer, der Ahorn.		
coccineum	—	24
dasycarpum *(rubrum)*	—	20
colchicum	—	24
purpureum	—	30
laciniatum	—	24
Negundo	—	18
fol. var., mit auffallend schönen weißbunten Blättern, kräftige einjährige Pflanzen, in Töpfen	2	—
laciniatum	—	—
pensylvanicum, *(tartaricum)*	—	20
platanoïdes . . . . . 12 bis	—	24
pseudo platanum, . . . 12 -	—	24
dissectum	1	12
fol. var.. . . . . 18 bis	—	24
atrosanguineum	1	—
rubrum fol. var.	—	24
sacharinum	—	20
striatum	—	24
Adelia acuminata, *	—	24
Aesculus, die Roßkastanie.		
Hippocastanum, h	—	24
fol. arg. var.	—	48
fl. pleno	—	48
heterophylla	1	—
Memingieri	1	—
rubicunda, die rothblühende Kastanie, prächtig als Alleebaum, für Schattenplätze und ähnliche Zwecke, in jeder Stärke vorräthig und zwar, niederstämmig . . von 24 kr. bis	—	36
hochstämmig von 36 kr. -	1	—
rubicunda fol. var. die rothblüh., mit bunten Blätt. fl. 1. bis	2	—
macrostachia *(Pavia spicata)*, ein schöner niederer Strauch 24 kr. bis	—	48
Pavia lutea, . . . 30 kr. bis	—	48
rubra . . . 30 kr. -	—	48
Akebia quinata, *, *S.*, fr. Schlingpfl. 30 kr. bis	1	—
Ailanthus, der Götterbaum.		
glandulosus . . 12 kr. bis	—	24
Alnus, die Erle.		
communis,	—	6
cordata	—	24
laciniata	—	24
quercifolia	—	24

	fl.	kr.
Amorpha, der falsche Indigo.		
canescens	—	12
crocea lanata	—	15
emarginata	—	12
fruticosa	—	12
glabra	—	12
Lewisii	—	15
Amigdalus, die Mandel.		
communis fl. pleno, gefülltblühend	—	24
nana fl. albo	—	36
serata,	—	24
incana, sehr schön	—	30
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	—	24
ditto in schönen Kronbäumchen	—	48
pumila albo pleno (Prunus sinensis) prächtige Neuheit fl. 1. 30 kr. bis	3	—
persica fl. pleno, gefüllte Pfirsiche	—	30
albo pleno	2	—
coccineo pleno	2	—
sibirica	—	18
Ampelopsis Royleana, *S.*	—	36
Aralia, der Angelicabaum.		
japonica *(Siebold)* 30 kr. bis	1	—
spinosa . . . . 24 " "	—	36
Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette Mistbeeterde.		
Aristolochia, Osterluzey, *S.* Heberblume, Pfeifenstrauch.		
Sipho, rankend, trefflich zu Lauben, Spaliere rc.	—	24
Azalea für's freie Land bei den Pflanzen für Haide-Erde.		
Berberis, die Berberitze, Sauerach.		
aristata		24
canadensis	—	24
vulgaris	—	6
fol. atropurpurea, mit dunkelrothem Laub, äußerst auffallend, sehr geeignet für Rasenplätze	—	36
vulgaris glauca	—	48
fr. albo	—	36
Darwini *	1	—

	fl.	kr.
Berberis Neuberti . . . fl. 1 bis	2	—
nepalensis, *	1	—
dealbata, *	1	30
Mahonia aquifolium . . .	—	24
anemonefolia fl. 2 bis	3	—
fascicularis	—	24
repens	—	24
hybrida	1	—
mehrere Sorten unter einander pr. 12 Stück	4	—
pr. 100 Stück	25	—

Die Mahonien verdienen als ausgezeichnetste immergrüne, schönblühende und beerentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigten und sonnigten Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Ilex.)

	fl.	kr.
Ganz besonders eignen sie sich vermöge ihres dichten Wuchses und festen Holzes zu **immergrünen Einzäunungen** oder Hecken, wozu wir junge 1 — 2 jährige Pflanz. pr. 100 Stück	5	—
„ 1000 „	40	—
zu liefern im Stande sind, wenn uns die Aufträge frühzeitig zukommen.		
Berchemia volubilis, *, *S.*, rankend .	—	36
Betula, die Birke.		
alba, ... 12 kr. bis	—	18
laciniata, sehr schön . . .	1	—
pendula *(heterophylla)* . .	1	—
tristis	2	—
fruticosa, t, zwergf.	—	30
pumila *(nana)* t zwergf. . . .	—	30
Bignonia, die Trompetenblume.		
Catalpa, je nach Stärke 24 kr. bis	—	48
cœruleo (?) Zwergform . .	—	30
Catalpa Bungei neu fl. 1 bis	2	—
Kaempferii	—	—
Wallichiana	—	—
siringaefolia	—	48
radicans, rankend, schön *S.* . . .	—	12
humilis, t, großblumigt *S.* .	—	36
sanguinea, *S.*	1	12
capreolata, *, t, *S.* . 24 kr. bis	—	36
crucigera, *, t, *S.* . 24 „ „	—	48
grandiflora, *, t, *S.* 48 kr. bis	1	12

Die 3 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prachtvolle Blumen! —

	fl.	kr.
Billardiera purpurea *, *S.* hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis	1	—
Broussonetia, Papier-Maulbeerbaum.		
papyrifera . . . . 12 kr.	—	20
dissecta, neu mit geschlitzt. Blätt. fl. 1 bis	2	—
Budleja Lindleyana *	—	24

	fl.	kr.
Buxus, der Buchsbaum.		
arborescens, der hochwachsende . .	—	18
stark . . . . 24 kr. bis	—	36
latifolius	—	24
fol. var. albis, buntblätt. . .	—	18
luteis, ditto . 18 kr. bis	—	24
chinensis longifolia	1	—
rotundifolia	—	36
Callicarpa.		
japonica *	—	36
Calophaca wolgarica.		
Calycanthus, der Gewürzstrauch.		
floridus, duftet am stärksten . . .	—	36
fertilis	—	36
lævigatus	—	36
luteo-fuscus	—	36
macrophyllus, neu	1	—
præcox *(Chimonanthus)* blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wetter	1	—
Caragana, s. **Robinia.**		
Carya, s. **Juglans.**		
Catalpa, s. **Bignonia.**		
Ceanothus, die Seckelblume.		
americanus, schönblühend 12 kr. bis	—	18
ovatus, blaublühend, *, t . . .	—	24
fl. pallido * t	—	24
cuneifolius, * neu	1	—
dentatus, * neu	1	—
integerrimus *	1	—
rigidus, neu *	1	—
papillosus *	1	—
Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.		
scandens, rankender, *S.*	—	20
Celtis, der Zürgelbaum.		
australis	—	12
cordata	—	12
Cephalanthus, die Kopfblume.		
occidentalis	—	12
Cercis, der Judasbaum.		
canadensis	—	20
japonica *	1	—
siliquastrum, sehr schön	—	18
fl. albo, klein	—	12
Chimonanthus, s. **Calycanthus.**		
Chionanthus, die Schneeblume (verlangt feuchten Stand-Ort).		
virginica, Samenpflanzen . . .	—	30
montana, ditto	—	30
longifolia, auf die vorhergehenden veredelt, sehr willig und schön blühend, für nicht zu trockene Lagen sehr zu empfehlen	1	12
Cissus heterophyllus var., *S.* schöne buntblättr. 24 kr. bis	—	36

	fl.	kr.
Clematis, die Waldrebe, rankend.		
Viticella var., *S.*	—	12
fl. pleno, *S.*	—	48
Lassianthos *S.*	—	24
flammula, *S.*	—	12
integrifolia	—	12
azurea grandifl. *, *S.*, prächt.	—	48
Sieboldi, *(bicolor)* *, *S.* ditto	—	48
florida fl. pleno *, *S.*	—	48
Helena *, *S.*	1	—
monstrosa *, *S.*	1	—
Sophia *, *S.*	1	—
lanuginosa, *S.* . . fl. 3 bis	5	—
japonica *, *S.*	1	—
sp. Hong Kong *, *S.*	1	30
macrophylla, *S.*	1	—
odoratissima, *S.*	1	—
tubulosa mongolica	—	24
francofurtensis, *S.*, ein Bastard von cœrulea grandifl. und Viticella, ausgez.	5	—
Colutea, der Blasenstrauch.		
arborescens	—	6
cruenta	—	12
Pococki	—	36
Corchorus (Kerria), japonica, sch	—	8
fl. simplici	—	8
Coriaria, der Gerberstrauch.		
myrtifolia	—	12
Cornus, der Hartriegel.		
alba	—	6
florida *	—	48
alternifolia	—	12
mascula (Kornelkirsche)	—	12
fol. var.	1	—
paniculata	—	8
stricta	—	6
fol. var.	—	12
verucosa	—	24
Coronilla, der Peltschen.		
Emerus, sch	—	8
Corylus, die Haselnuß.		
americana,	—	10
avellana fr. maxima,	—	8
fol. aureis, neu	—	36
atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern	—	30
laciniata, mit geschlitzten Blättern	—	30
californica	—	48
Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.		
denticulata, *,	—	24
lanata *	1	—
marginata	—	30
mycrophylla, *	—	24
thymifolia *	—	24
ovalifolia, *	—	30
tomentosa	—	24
rotundifolia, *	—	24
vulgaris	—	18

	fl.	kr.
Cratægus, der Dorn.		
coccinea	—	18
grandiflora	—	24
Crus galli	—	24
Celsiana	—	24
canadensis *(Mespilus)*	—	24
cretica *(Pyrus)*	—	30
cordata	—	24
cuneata	1	—
glandulosa	—	24
Aria	—	24
glabra * (Photinia)	—	30
pruinosa	—	24
nivea	—	24
flava	—	24
crenulata, *	—	36
elliptica	—	24
tomentosa	—	30
Douglasii	—	36
odorata	—	24
odoratissima	—	24
lucida	—	36
linearis	—	24
nepalensis, *	—	24
pentagynea	—	24
nigra	—	24
tanacetifolia	—	24
tanacetifolia glabra	—	30
orientalis	—	24
macrocantha	—	30
oxyacantha, Weißdorn	—	6
fol. var.	—	30
albo pleno, ditto gefüllt	—	24
hochstämmig	—	36
rubra, rothblühend	—	24
ruberrima, gr. dunkelrothblühender	—	30
hochstämmig	—	48
rubra plena, roth gefüllt blühender . . 30 kr. bis	—	48
hochstämmig . . 30 " "	1	12

Die Cratægus zeichnen sich durch Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue rothblühende und der rothgefüllt blühende, die wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare lassen nichts zu wünschen übrig.

Cryptomeria, unter den Nadelhölzern.

Cupressus, unter d. Nadelhölzern.

	fl.	kr.
Cydonia, die Quitte.		
vulgaris pyriformis, Birnquit. 6 kr. bis	—	24
lusitanica, große portugiesische	—	24
japonica *(Pyrus)*, die japanische, mit prächt. scharlachrothen Blüthen; eine Zierde f. jed. Gart. 24 kr. bis	1	—
fl. albo	—	48
Moerloosii	5	—
rubra grandifl.	1	30
fl. atrosanguinea, neu 48 kr bis.	1	—
fl. roseo (umbilicata) 48 kr. bis	1	30

Die letztgenannte Cydonia jap. fl. roseo oder Pyrus umbilicata gehört jedenfalls zu den merkwürdigsten neueren Erscheinungen. Die Blumen sind zwar nicht so feurig, wie jene der C. japonica, allein ihr Wuchs ist so viel kräftiger und höher, selbst im gewöhnlichen Boden, dass man schnell die schönsten Halbhochstämme und Pyramidenbäumchen zur grössten Zierde der Gärten erziehen kann.

	fl.	kr.
Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.		
alpinus odoratus, . . 12 kr. bis	—	18
fl. albido	—	24
capitatus	—	10
nigricans	—	10
elongatus (falsch volgaricus)	—	10
ditto halbhochstämmig	—	36
versicolor, halbhochst. fl. 1 bis	1	30
sessilifolius	—	12
uralensis, sehr schön u. immergrün	—	30
Laburnum . . . 6 kr. bis	—	18
Adami	—	24
Fauquemonti	—	48
Parksii, mit Blüthentr. von 20 Z. Länge . . . 48 kr. bis	1	12
pendulum	—	24
involutum	—	24
purpureus, rothblühend . 18 kr. bis	—	24
schöne Kronbäumchen, 36 " "	—	48
fl. albo, weißbl.	—	24
schöne Kronbäumchen, äußerst zierlich . . . . 48 kr. bis	1	12
roseo, hellrothbl.	—	24
Kronenbäumchen . 36 kr. bis	—	48

Sämmtliche Cytisus purpureus eignen sich auch vortrefflich für die Blumen-Treiberei.

	fl.	kr.
Deutzia scabra, sehr schön 12 kr. bis	—	24
gracilis, neu, ist wegen entschieden blumistischem Werthe vielfach gekrönt worden	—	24
Godohokeri	—	24
sanguinea	—	24
crenata . . . . . 18 " "	—	24
Edgeworthia chrysantha *	2	30
Elæagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.		
angustifolius, wohlriechend	—	24
macrophyllus, mit Silberblättern	—	24
arborescens *(orientalis)*	—	24
fusca	—	24
reflexa * † . . . 24 kr. bis	—	48
Ephedra, monostachia	—	24
Eurybia ilicifolia, *	1	—
Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenkäppchen.		
latifolius	—	15
europæus	—	6
repens, *, †	—	24
linifolius, *, †	—	24
ditto auf Hochstämmchen	—	36
japonicus, f. var. albis, * 20 kr. bis	1	—
luteis, *, † 24 " "	1	12

	fl.	kr.
Fagus, die Buche.		
Castanæa, Süßkastanie	—	36
sylvatica asplenifolia	—	48
atropurpurea, Blutbuche	—	48
pendula	1	30
fol. var.	1	—
pendula, Trauerbuche 48 kr. bis	1	12
cristata	—	48
Forsythia viridissima, * neu a. China,	—	24
Fraxinus, die Esche.		
americana	—	24
excelsior	—	18
aucubæfolia	1	—
aurea, mit gelbem Holz	—	24
pendula, neue Traueresche mit gelbem Holze, nieder	1	—
hochstämmig	2	—
crispa, mit krausen Blätt.	—	24
heterophylla	—	48
nana, Zwergf.	—	48
pendula, Traueresche, ♄, 48 kr. bis	1	12
glomerata	—	36
horizontalis	—	24
integrifolia	—	24
microphylla	—	24
myrtifolia	—	36
Ornus, Manna-Esche	—	24
fol. var.	—	—
floribunda	—	30
latifolia, schönblühend	—	48
lentiscifolia pendula 24 kr. bis	—	48
oxyacanthifolia *	—	48
oxicarpa	—	30
rotundifolia	—	30
rufa, nieder u. halbhochstämmig 36 kr. bis	1	12
verucosa	—	30
Theophrasti	—	36
quadrangularis	—	36
Genista, die Ginster.		
anglica	—	18
Bergmanni, schön	—	24
Barclayana, * . . 24 kr. bis	—	48
floribunda, *, †	—	24
pubescens, †	—	24
spartioides, vorzüglich schön und dauerhaft	—	30
scoparia, fl. albida	—	24
Ginkgo, Ginkgobaum.		
biloba *(Salisburia)*, sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen fl. 1 bis	2	30
incisa (R.)	5	—
Gleditschia triacantha, . 24 kr. bis	—	36
inermis . . . . . . 24 " "	—	36
caspica . . . . . . 24 " "	—	36
macrocantha	1	—

	fl.	kr.
Glycine. *S.*		
brachybotrys *S.*	1	12
chinensis *(Wistaria)*, *S.* blaubl. windende Prachtpflanze, Kultur und ausdauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis	2	—
ditto . . . . . pr. 12 Stück	4	—
ditto . . . . . pr. 100 „	25	—
fl. albo, *S.* dieselbe weißblüh., ganz neu, starke Pflanzen fl. 2 bis	10	—
frutescens nivea *S.*	3	—
floribunda *S.*	3	—
frutescens magnifica *S.*	3	—
Gymnogladus (Guilandina).		
canadensis . . . 24 kr. bis	—	36
Halesia.		
tetraptera, sehr schönblühender Strauch, der oft in reinem Sande, sicher aber in Heide-Erde gedeihet	—	36
carnea	—	—
Halimodendron, der Salzstrauch.		
argenteum *(Robinia halodendron)*, einer der vorzüglichsten schönblühenden Gesträuche	—	48
Hedera, Epheu, *S.*		
Helix, Wald-Epheu *S.*	—	6
fol. var., buntblättrigt *S.*	—	24
algeriensis, *S.*	—	24
arbuscula	1	—
digitata nova *S.*	—	24
leucocarpa, mit weiß. Beeren *S.*	—	24
chrysocarpa, mit gelb. Beeren *S.*	—	24
taurica, halbbuntbl. *S.* 24 kr.	1	—
latifolia, breitblätt. engl. Epheu, sehr schnell wachsend, für Zimmer geeignet *S.* . . 12 kr. bis	1	—
ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4	—
ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20	—
latifl. fol. var., neue engl. buntbl., unstandhaft	1	—
Roegneriana, *, *S.* gr. herzblätt. neuer Epheu vom Kaukasus 24 kr. bis	1	—
quinquefolia *(Ampelopsis hederacea, Jungfernwein)* *S.*	—	6
ditto . . . . pr. 100 Stück	7	—
fol. var., *, *S.* buntblätt.	—	30
Hibiscus, Syrische Rose, Blumenbaum.		
syriacus	—	10
fl. albo	—	12
fl. albo pl. præcox	—	24
pulchello marmorato	—	24
striato pleno	—	36
speciosus . . 30 kr. bis	—	48
rubro pleno	—	24
violaceo pleno	—	24
cœruleo semipl.	—	24
purpureo pl.	—	24
striato superbo pl.	—	36

	fl.	kr.
Hibiscus syr. cœruleo compacto pl.	—	36
fol. var, buntblättrigt	—	30
totus albus	—	30
fastuosus	—	30

Die Hibiscus entfalten ihre reiche Blüthenpracht nur in sonnigen und geschützten Lagen. Des Schutzes gegen Kälte bedürfen sie in hiesiger Gegend nicht; in rauheren Gegenden wird man sie jedoch decken müssen. Sie blühen im August, September.

	fl.	kr.
Hyppophæa, Sanddorn.		
canadensis	—	36
rhamnoides	—	10
Hydrangea		
carnescens	—	48
cordata, schön . . . 18 kr. bis	—	24
hortensis (die Hortensia), *, t 24 kr. bis	—	48
involucrata * t	1	30
japonica *(Siebold)*, * t 24 kr. bis	—	48
japonica fol. var, t	1	—
nivea *(glauca)*	—	24
quercifolia, *, ausgezeichnet 24 „ „	—	48
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.		
calycinum * . . . . 6 kr. bis	—	12
kalmianum	—	24
hircinum	—	18
elatum	—	24
Jasminum, ächter Jasmin.		
fruticans	—	6
officinale, * *S*, der Italienische, rankende, starkduftende, verlangt nur leichte Laubdecke . . . . 18 kr. bis	—	24
triumphans, *, . . 18 kr. bis	—	24
Ilex, Hülse, Stechpalme.		
Aquifolium, t, . . 20 kr. bis	—	48
arborescens, hochwachsend, sehr zu empfehlen . . 48 kr. bis	1	12
var. luteis gelbbunt 48 „ „	1	12
marg. ditto gerändert 48 kr. bis	1	12
albis, weißbunt . 48 kr. bis	1	12
viridis, grüngelbbl. 48 „ „	1	12
ferox, stark bestachelt . 48 „ „	1	12
var. albis, ditto, weißbunt 48 kr. bis	1	12
var. luteis, ditto, gelbbunt 48 kr. bis	1	12
lanceolatum *(myrtifolium)* kleinblättrigte . . 48 kr. bis	1	12
laurifolium var. . 48 kr. bis	1	12
calamistra . . . . . fl. 1. bis	2	—
fol. var. . . . fl. 1 bis	2	—
cassine *	—	—
castanæifolia, * . . fl. 1. bis	1	30

	fl.	kr.
Ilex crassifolia, * merkwürdig	2	—
cordata * . . . . . fl. 1. bis	1	30
fol. var. *	1	30
cornuta, * · fl. 1 12 kr. bis	5	—
carolliniana, schön · · 36 kr. bis	1	30
Cuninghami	1	—
dipyrena *	1	30
furcata, . . fl. 1 12kr. bis	5	—
latifolia * (*Siebold*), sehr großblätt. von Japan · · fl. 1 bis	3	—
latispina . . . . . » 1 »	2	—
microcarpa . . . . » 1 »	2	—
nobilis	1	12
excorticata	1	12
ovata	1	30
opaca, sehr ausdauernd · fl. 1 bis	1	30
pendula . . . . » 1 »	2	—
Perado, * bed. stark. Bedeck. » 1 »	2	—
Tarayo * . . . . . » 1 »	3	—
Thunbergiana	1	30
vomitoria *	1	30
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12	—
100 » » » » » 50 »	80	—

Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz oder Halbschatten in geschützter Lage oder auch in dichten Anschluss an andere Pflanzungen, und hält dann die strengsten Winter aus, während frei gepflanzte Exemplare ebensowohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören sie zu den lebhaftesten immergrünen Ziersträuchern.

	fl.	kr.
Indigofera Dosua, * eine äußerst zierliche Indigopflanze, welche unbedeckt zwar über der Erde erfrieret, aber wieder austreibt und den ganzen Sommer über reichlich blühet.	—	24

Juglans, der Wallnußbaum.

	fl.	kr.
americana, amerikanischer	—	24
alba, weißer amerikan.	—	30
cineria, von Amerika	—	30
nigra, ditto	—	30
sulcata, ditto	—	30
regia, Europäischer	—	30
fertilis, ditto, früh tragbar	1	—
laciniata, geschlitztblättrigter	2	—
fraxinifolia (*Pterocarya caucasica*), in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rasenplätze	—	48

Juniperus, Wachholder, bei den Nadelhölzern verzeichnet.

Kerria, s. Corchorus.

	fl.	kr.
Köhlreuteria, paniculata, schön	—	24

Laurus, der Lorbeer.

	fl.	kr.
Benzoïn	—	—
nobilis, *, †, verlangt starke Laubdecke 24 kr. bis	1	30
regalis, *, neu	2	—
sassafras	—	36

Ligustrum, Rainweide.

	fl.	kr.
Ibota, neu . . . . 24 kr. bis	—	48
nepalense, (*Borrya lig.*)	—	24
ovalifolium *	—	24
vulgare	—	6
fr. albo	—	12
fol. var	—	24

Liquidambar, der Amberbaum.

	fl.	kr.
Styraciflua	—	36

Liriodendron, der Tulpenbaum.

	fl.	kr.
Tulipifera, schöne Hochstämme	—	48
integrifolia	1	12
rubra?	—	—

Lonicera, die Heckenkirsche.

	fl.	kr.
cœrulea	—	18
fragrantissima, *, neu aus China, immergrün, hat hier ungeschützt gut überwintert 36 kr. bis	1	—
Ledebouri	—	18
tartarica, dunkelroth	—	12
sibirica, hellroth	—	8
Symphoricarpos	—	6
fol. var.	—	12
caprifolium (Geisblatt) *S.*	—	8
coccineum, ditto, hochroth *S.*	—	24
Fraserii, hochroth *S.*	—	30
flavum grandiflorum, gelb *S.*	—	24
fl. novum, gelb *S.*	—	24
Douglasii, großbl., graugrün *S.*	—	36
semperfl. superbum *S.*	—	24
Goldii, gelb *S.*	—	18
macrophyllum, neu, groß *S.*	—	48
occidentale *S.*	—	24
sempervirens hybrid. *S.*	—	24
sinense *, *S.*	—	24
splendida * neu, prächtig *S.*	1	—

Lycium, Bocksdorn.

	fl.	kr.
europæum	—	4

Maclura, die Osagen-Orange.

	fl.	kr.
aurantiaca . . . 36 kr. bis	1	30

	fl.	kr.
Magnolia, acuminata	1	30
auriculata	2	30
cordata	—	—
glauca . . . . . 36 kr. bis	1	30
longifolia, stark	2	—
gracilis, (*Kobus*) . . fl. 1 bis	3	—
gigantea . . . fl. 2. 30 bis	3	30
grandiflora, *, . . 30 kr. bis	2	—
macrophylla, prachtvoll fl. 3 bis	5	—
Norbertiana ditto . . . fl. 2 bis	5	—
precia (*Yulan, conspicua*), fl. 2 bis	5	—

	fl.	kr.
Magnolia precia grandis aus unserer Samenzucht, die Blumen sind rein wß. mit schwacher rother Zeichnung, und erreichen fast die Größe jener der M. grandiflora fl. 3 bis	7	—
precia cyathiflora (R.1853) groß, breitpetaligt, hellcarmoisin, mit weißem Rande; Musterblume . .	—	—
purpurea, *, ... 48 kr. bis	3	—
purpurea reflorescens, aus unserer Samenzucht, mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Blumen	—	—
purpurea excelsa (R.), groß, dunkelcarmoisin	—	—
purpurea nigricans (R.), niedrig, dunkelcarmoisin . . .	—	—
speciosa . . . . . . fl. 2 bis	3	—
triumphans	2	—
delicata (R.)	2	30
vittata (R.)	2	30
Soulangiana . . . . fl. 2 bis	5	—
striatiflora	—	—
pyramidalis . . . fl. 2 bis	3	—
tripetala . . . . . 48 kr. bis	3	—

Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese Ansicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24° Kälte Ré. ohne Bedeckung aus. Nur die grandiflora kann starker Laubdecke nicht entbehren. M. purpurea und einige davon gewonnene Bastarden, wie Soulangiana leiden erst bei 20° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald jene grosse Blüthen in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.

Mahonia f. **Berberis.**

Mespilus, die Mispel.

	fl.	kr.
Amelanchier *(Pyrus)*, ...	—	6
affinis	—	24
ovalis	—	24
florida	—	24
canadensis	—	24
arbutifolius	—	30
Chamæmespilus	—	24
Cotoneaster	—	18
pyracantha, Feuerdorn . 18 kr. bis	—	24
nova	—	36

Morus, der Maulbeerbaum.

	fl.	kr.
alba, weißer	—	12
Kaempferi *	—	—
nigra, schwarzer . . 48 kr. bis	1	12
pensilvanica	—	—
papyrifera *(Broussonetia)* . .	—	18
dissecta . . . . . fl. 1 bis	2	—

	fl.	kr.
Neillia thyrsiflora, * 30 kr. bis	1	—
sp. Mc. Nab . . . 36 „ „	2	—

Pæonia, Pfingstrose, Bauernrose.

	fl.	kr.
arborea *(Moutan)* fl. 1 30 bis	4	—
atropurpurea *(Fortune)*	—	—
Atalanta *(Fort.)*	—	—
Colonel Malcolm (*F.*) . .	10	—
Confucius (*F.*)	10	—
Globosa (*F.*)	10	—
Lord Macartney (*F.*) . .	10	—
Robert Fortune	10	—
Salmonea (*F.*)	10	—
Zenobia (*F.*)	10	—
papaveracea . fl. 1 30 bis	4	—
rosa gallica	2	—
rubra odorata	2	30
Leodiense fl. 1. 30 kr. bis	3	—
albicans pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Carl V. (*Schmelz*) fl. 2 bis	5	—
Deutsche Flagge *(Siebold)*	3	—
Kenny (*Casoretti*) . . .	5	—
phœniceo pleno . fl. 3 bis	5	—
pomponia pleno	2	—
regia	2	—
rosea superba, prachtvoll fl. 2 bis	8	—
Elisabethae *(Casoretti)* fl. 7 bis	10	—
triomphe de Malines . .	4	—
de Van der Mœlen . .	3	30
Fürstin Metternich . . .	2	30
— Schwarzenberg .	2	30
— Lichtenstein . .	2	30
Kaiser Leopold	5	—
Albrecht Dürer . fl. 2. bis	4	—
arb. Rococco . . fl. 2. bis	5	—
Rinzii *(Casoretti)* . . .	6	—
Van Houttei *(Casoretti)* . .	6	—
Victoria	2	30
Blanche de Noïsette . .	5	—
Emilia	5	—
Rosa Eliarsi	7	—
Madoni	8	—
Lambertiana	8	—
Rosamundi	6	—

Unsere Pæoneen dürfen wir auf das einstimmige Urtheil der sehr zahlreichen Besucher und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen. Die oben angeführten Fortune'schen Pæonien können wir zwar zu fl. 10 pr. Stück liefern; allein die bisher aus mehreren Quellen bezogenen jungen Pflanzen zeigten ein so unsicheres Fortgedeihen, daß wir für deren Sicherheit nicht einstehen können, so lange wir nicht eigne Vermehrung im Vorrath haben. Übrigens haben einige Sorten davon bei uns sehr befriedigend geblühet.

	fl.	kr.
Paulownia imperialis 24 kr. bis	1	—

Dieser herrliche japanische Zierbaum hat mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.

	fl.	kr.
Periploca græca, *S.* Schlinge, eine schönblühende kräftige Schlingpflanze . .	—	12

Philadelphus, Pfeiffenstrauch, unächter Jasmin.

	fl.	kr.
californicus, neu	—	36
columbeanus	—	48
coronarius, gewöhnl.	—	8
fl. pleno	—	18
chinensis, großblühend	—	24
Gordonianus, ditto	—	18
gracilis	—	18
grandiflorus	—	18
inodorus	—	18
laxus	—	18
mexicanus *, sehr zart 30 kr. bis	1	—
nivalis	—	24
latifolius	—	30
Salzmanianus, neu	—	48
speciosus, besond. großblüh.	—	30
thyrsiflorus	—	24

Sämmtliche Philadelphus empfehlen sich als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge, dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duften, grösser und später blühen.

Pinus, Kiefern, Föhren, Tannen und Fichten, bei den Nadelhölzern.

	fl.	kr.
Planera crenata	—	36

Platanus, die Platane.

	fl.	kr.
occidentalis . . . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 100, höchst. fl. 40. bis	60	—

Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit geringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.

Podocarpus, bei den Nadelhölzern.

Populus, die Pappel.

	fl.	kr.
alba, Silberpappel . . 12 kr. bis	—	24
argentea vera	—	24
balsamifera, Balsampappel 18 kr. bis	—	24
betulæfolia	—	24
canadensis . . . 18 kr. bis	—	24
grandidentata . . 18 " "	—	24
Hudsonia	—	24
italica . . . . 12 kr. bis	—	24
laurifolia	—	24
pendula	—	—
suaveolens	—	24

Potentilla, Fünffingerkraut.

	fl.	kr.
fruticosa	—	12
fr. davurica	—	24
glabra	—	24
parvifolia	—	24

Prunus, die Pflaume.

	fl.	kr.
chicasa *(insiticia)*	—	24
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	24
Cerasus, die Kirsche.		
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche	—	30
fl. pleno, ditto	—	24
fl. carneo pleno	—	—
pygmaea *(Maryland)*	—	30
Prunus Laurocerasus, *, Kirschlorbeer	—	24
angustifolius	—	24
colchicum	—	30
lusitanica, *, immergr. 24 kr. bis	—	36
Mahaleb, Weichsel . . 6 kr. bis	—	12
Padus	—	8
var.	—	12
persicifolia	—	24
pumila *(glauca)*	—	—
virginiana	—	20

Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.

	fl.	kr.
trifoliata	—	8
Pterocarya, caucasica, strauchartiger Wallnußbaum vom Kaukasus	—	48

Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.

	fl.	kr.
communis fol. var.	—	24
Malus baccata, sibirisch. Apfel	—	20
spectabilis fl. pleno, gef. Apfel	—	24
sp. albo pleno	—	36
japonica *(Cydonia)*, **D**, japanische Quitte mit prächt. scharlachr. Blüthen; eine Zierde f. jed. Gart. 24 kr. bis	1	—
fl. albo, weißbl.	1	—
jap. Moerlosi	5	—
jap. rubra grandifl.	1	30
jap. rosea *(umbilicata)*, näher bezeichnet bei Cydonia 48 kr. bis	1	30
salicifolia	—	20
cretica	—	30
pinnatifida *(Sorbus)*	—	30
Sieveriana	—	48
Ringo	7	—
Toringo	6	—

Quercus, die Eiche.

	fl.	kr.
ægilops	1	—
coccinea . . . . . 36 kr. bis	1	30
bicolor	—	30
Catesbæi	1	—
Cerris,	—	48
fol. var. stark	2	30
coccifera, *, t	—	48
filicifolia	3	30
Fordii	—	—
heterophylla *(fastig. cucullata)*	3	—
laciniata	1	30
laurifolia	1	—
imbricata	—	—
Louetti	—	—
pendula	1	30
nigra	—	48
pseudosuber	1	30
prinos discolor	—	48
macrophylla	1	—
pyramidalis *(fastigiata)* 48 kr. bis	1	30
pr. 12 Stück fl. 10. bis	15	—
robur fol. var.	1	—
robur atrosanguinea, neue Blut-Eiche, klein, kaum 1' hoch	7	—
rubra	—	30
palustris	—	30
Jlex * t.	—	48

	fl.	kr.
Rhododendron bei den Pflanzen für Haide-Erdbeete.		
Rhus, Sumach.		
Cotinus (Perückenbaum) . . .	—	18
Vernix	—	18
Ribes, Johannisbeerstaude.		
aureum *(palmatum)*	—	12
acerifolium	—	24
atropurpureum	—	30
Gordonianum, ein vortrefflicher Bastard zwischen aureum und sanguineum mit orangef. Blüthe	—	24
sanguineum, rothblühend . . .	—	24
fl. albidum	—	36
fl. pleno, roth gefüllt . . .	—	48
subvestitum, neu 36 kr. bis	1	—
cerasiforme	—	24
nigrum	—	6
grossularia	—	10
rubrum	—	6
Robinia, Akazie.		
pseudoacacia . . . . . 6 kr. bis	—	24
Bessoniana, hochstämmig . .	—	48
hispida, rothblühend . . .	—	20
ditto hochstämmig	—	48
hispida complexa, eine neue prächtig großblühende, hochstämmig . . . fl. 1. bis	1	30
niederstämmig . . 36 kr. "	—	48
inermis, Kugelakazie . . .	—	24
rubra *(Goudouin)*, schön und dauerhafter als die alte Kugelakazie . . 24 kr. bis	—	36
ditto hochst. . fl. 1 "	1	30
inermis pyramid. (*Schickler*), schön	1	30
involuta elegans, (*R.*) äußerst zierlich in Zweigen und Blättern gekrümmt hochst. . .	1	30
niederstämmig	—	48
microphylla . . 36 kr. "	—	48
pendula . . . 48 " "	1	12
pyramidalis	—	48
spectabilis, ...	—	24
stricta	—	30
tortuosa . . 30 kr. bis	—	48
macrophylla	—	24
viscosa, hellrosafbl. Pechakazie .	—	48
ditto hochstämmig 36 kr. bis	—	24
hybrida	—	24
cylindrica	—	36
elegantissima	—	36
formosa	—	36
Caragana, Erbsenbaum, gelbe Akazie	—	8
Chamlagu, sehr schön . . .	—	36
ferox	—	30
frutescens	—	10
Gerardiana, schön . . .	1	12
Halodendron, sehr schön rothblühd.	—	48

	fl.	kr.
Robinïa Carag. gracilis	—	36
jubata	2	—
pendula, halbhochst. 48 kr. bis	1	12
Rosa, im betreffenden Verzeichnisse.		
Rubus, Brombeere, Himbeere.		
fruticosus, fl. albo pleno, *S.* .	—	24
bellidiflorus pleno, *S.* . . .	—	24
laciniatus, *S.*	—	24
leucodermis (biflorus) * . . .	—	24
americanus	—	24
frut. fol. var., schön, *S.* . . .	—	30
nobilis	—	24
rosæflorus, fl. pleno	—	24
odoratus, ...	—	8
Idæus	—	6
Ruscus, Mäusedorn, immergrün.		
Hypophyllum *	—	24
Salisburia, s. Ginkgo.		
Salix, die Weide.		
babylonia, Trauerweide	—	24
cornuta, krausblätt. . .	—	24
argentea, Silberweide	—	24
caprea tricolor, bunte	—	24
caprea pendula	1	30
canadensis	—	20
laurifolia, breitblättrigte . . .	—	24
nigra pendula	—	24
hochstämmig . . .	1	30
Sambuccus, Hollunder, Flieder.		
nigra	—	6
heterophylla	—	24
fl. pleno, gefülltblühender, schön . .	—	24
laciniata	—	8
formosa	—	24
fol. var.	—	10
monstrosa	—	12
racemosa	—	6
Schubertia, s. Cupressus.		
Sophora japonica	—	24
pendula . fl. 1. 30 kr. bis	2	—
Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
Aria	—	24
americana	—	24
aucuparia . . . . . 12 kr. bis	—	24
domestica, Spierling . 48 kr. bis	1	12
hybrida, Bastard	—	30
Spartium, Pfriemen, Ginster.		
junceum, *	—	10
scoparium, fl. albido, * . . .	—	24
tinctorium, fl. pleno . . .	—	24
Spiræa, Spierstaude.		
acutifolia	—	12
alpina, sehr niedlich	—	20
ariæfolia, wunderschön	—	30
bella	—	18

	fl.	kr.
Spiræa Billardi, neu	—	24
Blumei, klein	—	24
californica, schön, nied.	—	24
callosa, ganz neu, aus Nord-China, mit großen dunkelrothen Blumen. 12 kr. bis	—	24
pr. 100 Stück	15	—
chamædrifolia	—	6
incisa	—	12
corymbosa	—	18
cana *(nana)*, kleinste	—	24
canescens	—	24
crenata	—	10
Douglasii	—	24
eximia, neu	—	30
expansa	—	24
grandiflora	—	36
hypericifolia	—	6
flexuosa	—	10
Hookeri, neu	—	24
lævigata	—	24
lancifolia	—	20
Lindleyana, *	—	24
nivea, neu	—	36
opulifolia	—	8
Pitkowiensis	—	24
prunifolia pleno, sehr schön gefüllt 18 kr. bis	—	24
Reevesi *, ausgezeichnet schön	—	24
Reevesii fl. pleno,* gefülltblühend, sehr schön 24 kr. bis	1	12
rotundifolia	—	24
rupestris	—	48
salicifolia	—	4
ruberrima	—	24
sorbifolia	—	10
vaccinifolia	—	24
venustula	—	24
Staphylea, die Pimpernuß.		
colchica trifoliata	—	36
colchica pinnata	—	36
pinnata	—	10
Symphoria, Peterstrauch.		
racemosa, Trauben-Schneebeere	—	12
vulgaris	—	6
fol. var.	—	24
Syrinca, Syrene.		
chinensis	—	12
schöne Hochstämmchen	—	48
fl. rubro *(Sauchet)*	—	24
fl. albo, die weißblühende chinesische Syrene 30 kr. bis	—	48
Emodii, (aus Nepal) 30 kr. bis	1	—
Josikæa	—	24
persica	—	12
laciniata	—	24
nana pinata	—	36
vulgaris	—	6
fl. albo	—	6
fl. pleno	—	30
Syrinca vulgaris.		
Gloire de Moulins	—	48
maxima	—	24
Hericartiana	—	24
Croix de Brahy	1	12
Charlemagne	1	12
Eckenholm	1	12
Triomphe d'Orleans	1	—
nigra	—	30
Marly	—	24
rubra insignis	1	—
Princesse Camille de Rohan	1	30
Tamarix, Tamariskenstrauch.		
gallica	—	10
indica, sehr zierlich, blühet im Herbste	—	24
africana *(florib.)*, ausgezeichnet reichblühend, blühet im Frühjahr	—	30
Taxodium, s. Cupressus, bei den Nadelhölzern.		
Taxus, Eybe, Taxusbaum, bei den Nadelhölzern.		
Tecoma, s. Bignonia.		
Thuja, der Lebensbaum bei den Nadelhölzern.		
Tilia, die Linde.		
americana, großblätt. 24 kr. bis	—	36
argentea *(alba)*, weißliche	—	30
fol. var., schön buntblättr., ganz neu	—	—
pendula, hängend	1	—
europæa	—	24
asplenifolia, geschlitztblätt.	—	36
missisipiensis	—	48
Ulmus, Ulme, Yper, Rüsterbaum.		
adianthifolia	—	48
americana, höchst empfehlensw. zu Alleen und zu größeren Waldpflanzungen wegen raschen Wuchses und werthvollen Holzes 18 kr. bis	—	30
pr. 100 Stück fl. 30 bis	40	—
atrorubens, mit dunkel rothgrünem Laube	—	36
campestris, fol. var.	—	18
fol. v. elegant., buntbl.	1	—
gracilis, sehr fein	—	48
excelsa	—	36
exoniensis, pyramidenf. großbl. 30kr.b.	1	—
asplenifolia	—	30
latifolia pendula, schöner Baum	—	48
fastigiata	—	36
monumentalis (R.), schön	1	30
Viburnum, der Schneeball.		
Opulus, fl. pleno	—	12
ditto hochstämmig	1	—
pygmæum, zwergf.	—	24
dentatum	—	24
prunifolium	—	24
cotinifolium, neu, vom Himalaya	—	30

	fl.	kr.
Viburnum.		
amethistinum, *, neu, aus China	—	48
Tinus et var., *	—	24
cylindricum	1	—
dauricum *	—	36
grandiflorum, * fl. 1 bis	2	—
macrocephalum verum . fl. 3 bis	5	—
multratum, neu	1	—
plicatum, ächt	2	—
Vinca, Sinngrün.		
herbacea, krautartiges	—	12
major	—	10
reticulata	—	24
eleg. varieg. sehr schön	—	36
minor	—	6
fol. var. *	—	10
fl. pleno	—	10
Virgilia lutea, schön	—	48

	fl.	kr.
Vitis, wilde Weinrebe, *S.*		
hederacea, Jungfernwein *S.*	—	6
ditto pr. 100 Stück	7	—
Isabella, *S.* prachtvoll großblättr., deckt große Flächen, und bringt wunderschöne Früchte, erträgt außerdem weit mehr Kälte, als jeder andere Wein!	—	24
Weigelia rosea, dieser schöne neue Strauch hält unsern Winter ohne Bedeckung aus . . 24 kr. bis	—	48
ditto pr. 12 Stück fl. 3. bis	6	—
amabilis	—	30
Middendorffiana, neu	2	—
Wistaria, s. Glycine.		
Yucca flaccida, eine frei aushaltende, unvergleichliche Prachtpflanze, fl. 1. 30 kr. bis	5	—
filamentosa	1	30
californica, ganz neu	—	—
recurva *(pendula)* fl.1.30kr. bis	5	—
stricta	1	30

☞ **100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25.**
100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.
100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

Die rankenden Sträucher oder s. g. Schlinggewächse

sind in vorhergehender Liste mit *S.* bezeichnet, und zu finden unter *Akebia*, *Ampelopsis*, **Aristolochia**, *Berchemia*, **Bignonia**, *Celastrus*, **Clematis**, **Glycine** (*Wistaria*), **Hedera**, *Jasminum*, **Lonicera**, *Rubus*, *Periploca*, **Vitis**, wozu noch die im Rosensortimente verzeichneten **rankenden Rosen** kommen, sowie die unter den Staudengewächsen angeführten **Calystegia**, *Dioscorea*, *Glycine Apios*, *Humulus Lupulus* (Hopfen), und *Lathyrus*.

Pflanzen für Haidegrund oder Laub- u. Moor-Erdbeede.

Diese Abtheilung enthält die gefeierte **Alpenrose** mit naher und ferner zahlreicher Verwandschaft aus fast allen Welttheilen und Lagen in ebenso mannigfaltiger Formen- und Farben-Abwechslung.

Welche unbeschreiblich bunten Blumenmassen entfalten diese *Azaleen*, *Rhododendron* und *Kalmien*, unübertrefflich fast in jeder Beziehung! und doch sehen wir nur jene Gärten damit ausgeschmückt, welche überhaupt mehr dem Auserlesenen als dem Gewöhnlichen gewidmet sind, der Grund hiervon liegt einzig in der entschiedenen Abneigung der feinbewurzelten Pflanzen gegen unsern gewöhnlichen Gartenboden, wenn gleich von vortrefflichster Qualität. Sie bedürfen der besten Laub-Holz oder Wald-Erde, frei von Säureegehalt, etwas feuchter, beschatteten Lage und leichter Bedeckung, wenn über 15° Kälte Reaumur eintritt, ersetzen dann aber im reichsten Maasse die ihnen zugewendete Sorgfalt. Sehr lohnend ist auch die Topfkultur, welche ausser einer nicht unbedeutenden Ersparniss an Erde den Vortheil gewährt, die Pflanzen vor Eintritt strenger Kälte in Gruben zusammengelegt, oder unter sonst passenden Vorrichtungen sehr leicht bergen zu können, wo dies nöthig befunden wird.

	fl.	kr.
Andromeda augusta	—	36
floribunda, reichblüh.	3	—
ovalifolia	3	—
polifolia et var.	—	24
racemosa	—	48
Arbutus, der Erdbeerbaum.		
Unedo, *, t . . . 30 kr. bis	1	30
Aucuba, japonica, *, t . 24 kr. bis	1	—
latimaculata, *, t 36 kr. bis	1	30
Azalea, die Azalee für's freie Land.		
cal. Sterniana (R.) großblumigt	1	—
Cristata (R.) scharlach . .	1	30
sanguinea (R.) dunkelblutroth	2	30
astreans (R.) orange-scharlach	1	—
Meteor (R.) ditto . . .	1	—
pulchella roseola (R.) rosa	1	—
p. albo pleno (R.) gefüllt, weiß	1	30
coccinea arbusta, feurig scharl.	1	—
maxima, prächtig feuerfarb	1	30
fulgens, ditto . . .	1	30
excelsa ditto . . .	1	30
fenestra, rosa mit orange . .	1	—
Saturnea, dunkelrosa . . .	1	—
Mortieriana, rosa mit orange .	1	—
cuprea splendens, dunkelrosa	1	12
elegantissima, ditto .	1	12
Fama (R.)	3	30
Gemma (R.)	2	—
Fürst Camill v. Rohan	2	—
Graf Alfr. v. Neipperg	2	—
Prinz v. Nassau . .	2	—
Autocrat (R.) . . .	2	—
Pallas (R.)	2	—
Bellona	2	—
versicolor	2	—
praevalens	2	—
Virginia	2	—
invicata	2	—
sinensis coccinea . . .	1	30
crocea	2	—
12 von den obigen Sorten nach unserer Wahl . . . fl. 12 bis	20	—
ältere schöne Sorten und schöne Sämlinge pr. Stück 48 kr. bis	1	30
pr. 12 Stück fl. 8 "	15	—
pr. 100 " " 50 "	80	—
Neue gefülltblühende Azalea pontica:		
Arethusa, rahmweiß	2	—
Bartolo Lazzaris, hellziegelr.	2	30
Chromatella, hochgelb, sehr dicht	3	—
Dr. Streiter, hell chamois . .	2	30
Graf v. Meran, fein rosa, extra	5	—
Heroïne, incarnat-chamois . .	2	30
Leibnitz, röthlich gelb . . .	3	—

	fl.	kr.
Neue gefülltblüh. Azalea pontica.		
Maja, ziegelroth, schmal	2	—
Narcissiflora, schwefelgelb . .	2	—
Ophirie, hellgelb	1	30
Rosetta, weiß mit rosa . . .	3	—
6 von den obigen Sorten nach unserer Wahl . . . . . fl. 12 bis	20	—

Man wolle nicht übersehen, dass die Blumen der Azaleen im ersten Jahre nach der Verpflanzung od. auf entkräfteten Pflanzen meistens an Farbe, Form und Grösse auffallend mangelhaft sich darstellen, dass z. B. die blendendste hochrothe Farbe zuweilen zu einem matten Gelb heruntersinken kann, und dass daher ein Urtheil nur im vollkommenen Kulturzustande zu fällen ist.

	fl.	kr.
Clethra, alnifolia	—	24
pubescens	—	24
Daphne, der Seidelbast.		
Cneorum	—	24
f. marg. *, t	1	—
maximum *, t	1	—
Van Houttei *, t fl. 1.30 kr. bis	2	—
laureola, *, t	—	36
mezereum . . . . . 6 kr. bis	—	36
Erica, die Heide.		
cinerea, *, t	—	24
Dabœcia, *, t	—	24
alba, *, t	—	36
hibernica, *, t, . . 24 kr. bis	—	48
herbacea, t	—	24
tetralix	—	24
vulgaris, fl. pleno, t, . . .	—	24
Hydrangea hortensis *, t 24 kr. bis	—	48
involucrata, *, t	1	30
japonica, *, t . 24 " "	—	48
fol. var. *, t . 36 kr. bis	1	12
quercifolia *, t . 24 " "	—	48
Kalmia angustifolia, * 24 " "	—	36
glauca, ... 36 " "	1	—
superba	1	—
latifolia, wunderschön u. ohne Schutz aushaltend . . . . 36 kr. bis	2	—
lucida, schön	1	—
Ledum palustre	—	24
Menziesia globosa, ...	—	36
Myrica californica *, t neu .	—	48
Rhododendron, die Alpenrose.		
azaloïdes *	—	48
Cartoni, *, ...	1	—
Goweniaunum *	1	—
Catawbiense u. var. 36 kr. bis	1	30
campanulatum hybr, diese Erzeugnisse aus unserer Samenzucht von R. campanulatum verdienen die häufigste Verbreitung wegen ihres baumartigen, ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen,		

	fl.	kr
und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie den gewöhnlichen R. ponticum, welcher bei strenger Kälte oft leidet, weit übertreffen! fl. 1. 30 kr. bis	20	—
fastuosum flor. pl. . fl. 1. bis	5	—
dauricum atrovirens, blühet schon im März . . 36 kr. bis	1	30
ferrugineum, Alpen-	1	—
hirsutum arborescens, ditto . .	1	—
fol. var.	1	—
ponticum und var. . 30 kr. bis	1	—
hybr. caucasicum, fast weiss, sehr ausdauernd, niedrig . . fl. 1. bis	1	30

	fl.	kr.
Rhododendron hybr.		
crispum . . . . . fl. 1. bis	1	30
fol. var. . . . . . „ 1. „	1	30
maximum und var. . 36 kr. „	1	30
hyacinthiflorum . . . . fl. 1. „	3	—
guttatum . . . . . . „ 1. „	3	—
Lowii . . . . „ 1. „	3	—
multimaculatum . . . „ 1. „	3	—
Vervæneanum fl. pl. fl. 1 bis	5	—
mehr andere finden sich auf Seite 58 besonders verzeichnet.		
Rhodora canadensis, stark . .	1	12

Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschlusse an die auffallenden immergrünen Sträucher: ***Mahonia***, ***Ilex***, ***Rhododendron etc.*** und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie ***Magnolien***, ***Azaleen***, ***Pæonien u. s. w.*** sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahre reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Coniferen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunten in der 1sten Abtheilung, wovon die mit * bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *Species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

Mit beiläufiger Angabe der Höhe der Pflanzen.

	fl.	kr.
Biota (*Thuya*) glauca, 1′ . .	1	12
meldensis, ausgez. schr. Bastard 1′ fl. 2 bis	4	—
Chamæcyparis glauca, neu ½′	4	—
sphæroïdes (*Cupr. thujoïdes*), 1′	—	24
compacta, 1′	—	48
fol. var., 1′	1	—
Cephalotaxus, s. Taxus.		
Cryptomeria japonica, hält unsere Winter ohne Schutz vortrefflich aus 1-4′ Höhe 24 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	12	—
glauca, 1-2′	1	—
Lobbiana, 1-2′	1	—
nana, nieder	1	—

	fl.	kr.
Cupressus, die Cypresse.		
disticha (*Schubertia Taxodium*). die Wassercypresse t., 1-3′ . . 24 kr. bis	1	12
fastigiata, t. *, 1-2′ . .	1	12
pendula, t. *, 1-2′ fl. 1 bis	2	—
pinnata, t. *, 1-2′ . .	1	12
sempervirens, t. * hält 15° Kälte ohne Bedeckung, 2-4′ . 36 kr. bis	1	30
ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12	—
nucifera ? * (*Glyptostrobus.*) 2-4′	1	12
thujoïdes, 1′ . . 24 kr. .	—	48
compacta (*Chamæcyp.*), 1′	—	48

	fl.	kr.
Ginkgo biloba *(Salisburia)* sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Saamenpflanzen, 2-7' 36 kr. bis	4	—
incisa (R.), 2'	5	—
Juniperus, Wachholder.		
alpina, nieder	—	30
chinensis, sehr schön und ausdauernd 1-2' . . . 36 kr. bis	1	12
cinerascens, 1'	1	—
communis, gemeiner, 2-3' . . .	—	12
pendula, 1-2'	1	12
cracovica, 1-2'	—	30
ericoides (Ret.), 1-2' 30 kr. bis	1	—
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	10	—
filiformis, 1'	1	—
fragrans *, 1'	1	12
hibernica, 1-2'	—	36
ditto pr. 12 Stück fl. 6 bis	12	—
hispanica schön, 1-2'	—	36
interrupta, 1-2'	1	—
horizontalis, 1-2' . . .	1	—
japonica, 1'	1	12
nana davurica, nieder	1	12
nepalensis *(recurva)*, *, 1' hängend fl. 1 bis	2	—
oblonga pendula *, 1', sehr schön	1	12
oxicedrus, 1-3'	—	24
ditto pr. 12 Stück	4	—
echinoformis, (R.) ganz nieder in Kugelform, ein Erzeugniß a. unsern Saamenbeeten	—	48
ditto pr. 12 Stück	8	—
Reevesiana, 1-2'	1	12
sabina cupressiformis, nieder .	1	—
fol. var.	—	36
prostrata	—	30
tamariscifolia, sehr schön . .	—	30
Schollii, 1'	1	—
Struthiana, 1'	1	—
squamata *, kriechend, sehr schön, stark	1	12
sphaerica *(China)*, 1-2' fl. 1. 30 kr. bis	4	—
suecica, 1-2'	—	30
ditto pr. 12 Stück	5	—
thurifera lusitanica, der portugisische Weihrauch, hochwachsend, vollkommen ausdauernd, 1-2'	1	30
virginica, sehr beliebt 2-4' . .	—	24
ditto pr. 12 Stück	4	—
filiformis, (Rinz), 2' . .	2	—
fol. var. 1'	1	30
nana, nieder	1	30
Pinus, Kiefer, Föhre.		
austriaca, 4'	—	24
Bruttia, klein	—	30
cembra, Zirbelnuß, 2-3' fl. 1. 30 kr. bis	2	30
Laricio, schön, 4'	—	24
maritima, 4'	—	24

	fl.	kr.
Pinus Pallassiana, 1'	—	24
ponderosa, 1'	5	—
Sabiniana, 1'	2	—
Strobus, Weymouthskiefer, 3' . .	—	24
excelsa, 1-3' 48 kr. bis	2	—
Lambertiana, 2' . .	3	—
monticola, 2' . . .	3	—
Pumilio, Zwergkiefer, 1-2' . .	—	24
Abies, und Picea, Weißtanne, Rothtanne, Fichte.		
alba, Weißtanne, 2-3' . .	—	24
Appolonis, 1/2'	2	30
amabilis, 1'	6	—
balsamea, Balsamtanne, 2-3'	—	24
prostrata, Zwergtanne .	1	12
canadensis, Hemlockstanne . .	—	24
ditto 4-5 Fuß hoch 48 kr. bis	1	—
canad. nana, 1'	1	30
cephalonica, klein fl. 1. 12 kr. bis	2	30
Douglasi, sehr schön und ausdauernd, aus Californien 2-3'	3	30
ditto, 4-5'	12	—
excelsa, gewöhnl. Rothtanne, 4'	—	24
Clanbrasiliana, Zwergform .	—	48
ditto stärker	1	30
elegans, 1'	1	12
monstrosa, 1-2' . . .	2	—
orientalis, ganz kurznadeligt, vom Kaukasus, klein .	—	36
ditto stärker . fl. 1. bis	2	—
pigmaea, schönste Zwergform	1	—
ditto stärker	2	—
stricta nana	1	12
tenuifolia, 2'	1	12
Fraseri, sehr schön 36 kr. bis	1	12
Fraseri glauca, 1-2' .	—	48
grandis, 1'	5	—
Hudsoni, auffall. Zwergf. fl. 1 bis	2	—
mariana alba, 1-2' niedliche weißgrüne	—	30
pumila, f. sch. Strauchf. 1-2'	1	12
Morinda *(Smithi, Pindraw, Khutrow)*, mit hängenden Zweigen, 1-4' . 36 kr. bis	2	—
nobilis, *, 1' schön und selten	3	30
Nordmanniana, schöne Weißtanne vom Kaukasus, 1-2'	5	—
ditto Saamenpflanzen, klein	3	—
ovata	—	—
Pinsapo, sehr schön, 1'	1	12
ditto Samenpfl. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
ditto, 4'	15	—
Pichta *(sibirica)*, 1-2' schön fl. 1 bis	2	—
taxoïdes (R.), 1' . .	7	—
Tschugatskoi . . .	—	—
Menziesii, schönste graugrüne aus Californien, 6-7' fl. 1. 30 kr. bis	3	30

	fl.	kr.
Pinus Cedrus *, Ceder vom Libanon 1-4' 36 kr. bis	3	—
Cedrus **Deodara** *, aus Nepal, schön graugrün 1-4' 36 kr. bis	3	—
crassifolia, neu fl. 2 bis	5	—
ramosissima	2	—
viridis, neu 1-1½' fl. 2 bis	3	30
Larix, die Lerche.		
europaea, 4-8' 12 kr. bis	—	24
americana stark . 48 . .	1	12
Griffithi, neu . .	3	30
horizontalis	1	12
pendula	1	30
sibirica	1	30
12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12	—
100 " " 24 " " 40 "	80	—
Manche der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgeblich.		
Podocarpus Macki, erträgt unstreitig 15° Kälte, 1-1½' 30 kr. bis	1	30
Taxodium, sempervirens, 2-4' 36 kr. bis	1	30
Taxus, Eybe, Taxusbaum.		
baccata, 1½-4' . . 24 kr. bis	1	30
fol. var., 1-2 24 kr. bis	—	36
elegantissima, 1' . . .	1	30
canadensis, schnellwachsend, 1' . .	—	24
ditto stärker, 2' . 36 kr. bis	1	—
pyramidalis, 1-1½' vollk. ausdauernd, pyramidal.	1	—

	fl.	kr.
Taxus **Dovestoni** (umbraculifera) mit hängenden Zweigen, sehr üppig und empfehlensw., 1-1½' fl. 1. 30 kr. bis	2	—
Fortunei mas. *, 1-2' fl. 2 bis	12	—
hibernica *, in schlanker Pyramidenform, etwas zärtlich, 1-4' 30 kr. bis	3	—
imperialis	—	—
nucifera, 1-1½'	—	48
pendula, 1'	1	30
recurva, 1-1½' fl. 1. 30 kr. bis	2	30
tardiva (*Cephalot. adpressa*), höchst empfehlensw., 1-2' 30 kr. bis	2	—
Thuja, der Lebensbaum.		
aurea (*Biota*), 1-1½' . . .	1	12
cupressoïdes (*Cupr. thujoïd.*) .	—	24
glauca (*Biota*), 1'	1	12
gigantea (*Craigiana*) (*Libocedrus decurrens*), *, 1'	4	—
Meldensis 1' . . fl. 2. bis	4	—
canad. viridissima, sehr schön 2-3'	—	48
intermedia *, 1-2' . fl. 1 bis	1	30
occidentalis, 2-3' . 12 kr. bis	—	36
orientalis, 2-3 . . 12 " "	—	36
argentea var., neu, 2' fl. 1. bis	1	30
pendula *, 1' . . . fl. 1 bis	3	—
plicata, sehr schön, 1½' 48 kr. bis	1	12
flagelliformis, 1-1½ . . .	1	12
Thujopsis borealis hält ohne Schutz, sehr schön, 1-1½' fl. 1. 30 bis	5	—
Wellingtonia gigantea *, fl. 6 bis	12	—

Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 10° Kälte ertragenden species.)

	fl.	kr.
Auracaria brasiliensis, starke Samenpflanzen	10	—
Bidwelliana, Gipfelpflanze . . .	25	—
Cockii, Gipfelpflanze	40	—
Cuninghami, Gipfel	—	—
excelsa, 1 Fuß hohe Samenpflanzen .	—	—
stark . . . . fl. 100 bis	400	—
multiceps, Gipfel	25	—
gracilis (*elegans*) Gipfelpflanze .	—	—
imbricata fr., Samenpflanzen fl. 1. 30 kr. bis	8	—
Callitris australis (*Cupressus.*)	1	30
macrostachya (*Frenelia*) . .	2	—
quadrivalvis (*Thuja articulata*)	1	12
Cryptomeria, in der 1sten Abtheil.		
Cupressus australis (*Callitris.*)	1	30
funebris, fr., neue Trauercypresse aus China 36 kr. bis	2	—
ditto Exemplare mit feinzweigigter Ausbildung . fl. 1 bis	3	—

	fl.	kr.
Cupressus Lawsoniana . . .	—	—
lusitanica elegans . fl. 1 bis	2	30
macrocarpa (*Lambertiana*), fr. . . . . fl. 1 bis	4	—
macrostachya (*Callitris*) .	2	—
majestica	1	30
pendula vera	1	12
Reynwardtii	1	30
sempervirens . . . . 24 kr. bis	1	30
horizontalis	1	—
tortuosa	1	—
species ex. Brasil.	1	30
torulosa (*lusitan. eleg.?*) . .	1	30
Tournefortii . . . 36 kr. bis	1	12
Uhdeana . . . . fl. 1. bis	3	—
Uhdeana vera	2	—
Whitleyana	1	30
Dacrydium cupressinum fl. 2 bis	8	—
ditto sehr stark	35	—
Franklini . . . . fl. 1 bis	3	—
Dammara australis, sehr stark . .	75	—
Fitzroya patagonia fl. 3 bis	12	—

	fl.	kr.
Frenelia, s. Callitris, Cupressus und Juniperus.		
Juniperus Bedfordiana, fr. 30 kr. bis	—	48
aromatica	1	30
Benthamiana	1	12
Bermudiana	—	48
canescens, schön	1	30
cinerascens, fr.	1	
dealbata	1	30
ericoïdes (*Retinospora*) fr. 30 bis	1	—
excelsa nana (*religiosa?*)	1	30
filiformis, fr.	1	—
flaccida 36 kr. bis	—	48
flagelliformis	1	—
fragrans, fr.	1	30
Gossainthanea, fr. 30 kr. „	1	—
Herrmanni fl. 1. bis	2	—
horizontalis, fr.	1	—
japonica, fr.	1	30
mexicana	1	30
occidentalis	1	—
recurva densa	1	30
Reevesiana, fr.	1	12
religiosa fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Schollii, fr.	1	—
sphaerica (*China*) fl. 2 bis	4	—
squarrosa (*Retinospora*)	1	12
Struthiana, fr.	1	—
thurifera (*Mexico*)	1	12
Libocedrus (*Thuja*).		
chilensis fl. 2. bis	10	—
excelsa (*viridis*) fl. 2 „	10	—
Doniana „ 3 „	6	—
Phyllocladus trichomanoïdes fl. 1. 30 kr. bis	10	—
rhomboïdalis (*asplenifolius*)	3	30
Pinus Ayacahuite fl. 2 bis	5	—
filifolia fl. 10 bis	25	—
Gerardiana	2	—
Hartwegi	3	—
Lindleyana	—	—
Montezuma fl. 2 bis	5	—
palustris fl. 1. bis	3	30
radiata fl. 3 bis	5	—
Sabini, fr.	2	—
tenuifolia fl. 3 bis	7	—
Teocote „ 2 „	5	—
abies Brunoniana, (*dumosa*), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	3	30
Jezoensis, neu aus Japan fl. 4 bis	12	—
lanceolata 48 kr. bis	3	30
religiosa, Stecklinge	2	—
spectabilis, Stecklinge fl. 1 bis	2	30
ditto Samenpflanzen fl. 2. 30 kr. bis	4	—
Webbiana, neu	3	30
Podocarpus Macki, fr., pyramidenförmig 30 kr. bis	2	—
taxifolia (*Torreya Humboldti*)	—	—
macrophyllus	1	—
Retinospora, s. Juniperus		
Saxgothaea conspicua fl. 1. 12 kr. bis	5	—
Seguoia gigantea, s. Taxod. semperv.		
Thuja chilensis, s. Libocedrus		
Doniana, s. Libocedrus.		
Taxus Fortunei, mas., fr., neu, sehr schön fl. 2 bis	12	—
nucifera, fr.	—	48
pedunculatus, fr. fl. 2 bis	3	—
Wellingtonia gigantea, fr. fl. 6 bis	12	—

Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: **Thuja**, **Taxus**, **Cupressus**, **Juniperus** und **Pinus**, unter den immergrünen Laubhölzern: **Prunus lauro Cerasus**, **Mahonia**, **Evonymus jap. fol. var.**, **Evonymus repens**, **Laurus nobilis**, **Viburnum Tinus**, **Aucuba japonica**, alle grüne und buntblättrigte **Jlex**, **Cotoneaster microphylla** und **rotundifolia** mit ihren wunderschönen Beeren, **Rhododendron** etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen **Epheu** (**Hedera**), **Vinca major** und **minor**; zu niederen Vasen: alle **Vinca**, **Ruscus**, **Hypericum calycinum**, einige **Juniperus** u. s. w.

Rosen-Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit t sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, * . . . . . . 6 kr. bis	—	12
rose, fast gefüllt, rosa, * . . . . . . 6 kr. bis	—	12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †	—	48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, *	—	48
Souvenir de Henry Clay, remontirend, gef., schön hellrosa . . .	1	12

Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)

	fl.	kr.
Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effekt-Rose, *	—	12
bicolor *(punicea)*, einfache hochrothe Feuer-Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, † . . . 48 kr. bis	1	—

Rosa bifera *(R. calendarum)*; die öfter blühende oder Perpetuelle-Rose.

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.

Coeline Dubos, oder weiße Rose du Roi . . . .
La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift . . . .
Pourpre royale, gef., violettpurpur . . . .
Purpurin *(Margottin)*, gef., dunkelcarmoisin . . . .
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschätzt . . . .
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe . . . .
Rose et blanche, sehr gef. kirschroth mit weißem Centrum . . . .

Rosa hybrida-bifera *(R. hybride-remontante)*, die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18° ohne Bedeckung und werden deßhalb gegenwärtig vorzugsweise geschätzt.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

	fl.	kr.
Adèle Mauze, gr., gef., rosa		
Alexandrine Backemeteff, sehr gr., lebhaft roth, in der Art von Gl. Jaqueminot		
Arthur de Sansal *(Cochet)*, schön gef., schwärzlich purpur mit scharlach Schein, eine Prachtblume, erfriert leider sehr leicht . .	1	30

	fl.	kr.
Aubernon, gr., gef., lebhaft rosa		
Auguste Mie, groß, halbgef. leuchtend rosa, vorzüglich		
Baron de H. de Wassenaer, gr., gef., schön rosa		
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, dunkelroth		
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa, ungemein kräftig in Wuchs und Blume		
Belle Andalouse, gr., gef., lebhaft carmin		
Belle Lyonaise, sehr gef., weiß=fleischfarb, schön gebaut	1	—
Blanche de Beaulieu, gef., weiß, leicht rosa schimmernd		
Blanche Lamouroux, gef., hellrosa		
Cardinal Patrizzi, feurig scharlach=carmoisin mit purpurbraun, prächtig	2	30
Caroline de Sansal *(Desprez)*, gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau		
Caroline Milsom, gef., weiß, leicht geröthet		
Cicéron, gr., gef., weißliches Centrum mit dunkelrothem Rande	1	—
Colonel de Rougemont, gr, gef., rosa mit carmin		
Comte de Bobrinsky *(Marest)*, scharlachcarmin, oft blasser, oft sehr feurig, Preisblume		
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa		
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., kugel., dunkviol.=roth		
Comtesse Bathyany (*Laffay*), weiß=fleischfarb		
Comtesse Marie de Bourges, sehr gr., gef., rosa carmin, schön schattirt		
Comtesse Vaillant *(Margottin)*, gr., gef., klar violett, zuweilen punktirt	1	—
Cymedor, gef., rosa		
Desgaches (*Lacharme*). carmin=rosa		
Docteur Arnal (*Röser* 1848), gef., ranunkelf., fast hochr., sehr lebh.		
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * †		
Duchesse d'Orleans, gr., gef., hortensien=rosa, sehr schön		
Duplessy Mornay, *(Vibert)*, gef., feurig purpur, sehr willig		
Empereur Napoleon (*Granger*), gef., feurig scharlach carmoisin und dunkelbraun; treibt sehr kurzes Holz, daher in geringer Vermehrung	1	30
Etendart du grand homme		
Etendart de Sebastopol (*Cucher*), schwärzlich sammetcarmoisin	2	—
Felicité Rigaud, gr., gef., weiß=fleischfarb, rosa gerändert, vortrefflich		
Fenelon, gef., lebhaft carmin, sehr reichblumigt		
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft, allgemein beliebt		
General Castellane, gr., sehr gef., hochroth		
General Cavaignac *(Morangez)*, gr. sehr gef. Musterblume, lebhaft dunkelrosa		
General Changarnier *(Moulin)*, gr., gef., violetpurpur		
General Jaqueminot, gef., kugelförmig, feurig carmin, eine der lebhaftesten Effektblumen		
General Pélissier *(Ducher)*, gr., gef., lebh. rosa carmin, mit heller Rückseite	1	30
Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth, vorzüglich		
Gervais Rouillard, gef., schön rosa		
Gigantesque *(Mauguet)*, in der Art der Rose la Reine		
Gloire de la Françe, gr., sehr gef., lebhaft carmoisin, reichblumigt		
Gloire de Parthenay, gef., schön fleischfarb=rosa, reichblühend		
Gloire de Rosamené, doppelt, hochroth, *		
Guillot, gr., gef., rosa=purpur		
Gustav Coraux (*Duval*), lebhaft purpur, reichblumigt	1	30
Henriette Laval *(Guillot)*, gef., fleischfarb, carmin gefleckt		
Jaques Laffite, gr., gef., carmin		
Jnermis (*Lacharme*), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln		
Josephine Ledechaux, gef., aurora mit rosa=carmin Rändern, sehr eigenthümliche Farbe	1	12
Jules Margottin, gr., gef., hell purpurcarmin, sehr effektreich		
Lady Stuart, gr., f. gef., zart weiß=fleischfarb, vortreffl. centifolienförm.		
Le lion des Combats *(Lartay)*, sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig		
L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel=purpur-amaranth		
L'Etendart des amateurs, gef., lebhaft purpur	1	
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa		

	fl.	kr.
Lord Raglan, leuchtend feuerroth mit dunklnm Rande	1	12
Louise Bordillon, gef., rosa		
Louise Magnan *(Fontaime)*, gr., gef., weiß, leicht geröthet (in schlafendem Auge)	1	30
Madame Campbell d'Islay, *(Baudry)*, oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine		
— Desire Giraud *(V. Houtte)*, gef., eine weiß mit roth gestreifte Ausweichung der R. Baronne Prevost	1	—
— Hariette Stowe, gr., gef., sehr zart rosa		
— Knorr, lebhaft rosa mtt hellem Rande	1	12
— Lacour Jury, gef., geröthet weiß		
— de Lamoricière *(Portemer)*, sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten		
— Masson *(Marest)*, sehr gr., carmoisin, hochr. mit violett, sehr effektr. erfriert leider leicht	1	—
— Recamier, gef., fast weiß, leicht fleischfarb, sehr reichblühend		
— Rendatler, gef., dunkelroth, schön schattirt		
— Theod. Martel *(Margottin)*, starkwüchsig, zart fleischfarb-weiß vortrefflich	1	—
— Vidot *(Eug. Verdier)*, sehr gef., schöne Form, weiß, geröthet, sehr sch.	1	—
Marguerite Lecureux, wie Geant des batailles, oft weiß gezeichnet		
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, sehr beliebt		
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur		
Mère de St. Louis *(Lacharme)*, gr., fast weiß, leicht fleischfarb		
Mistriss Elliot, fast gef., rosa-violett		
Monsieur Ravel, höher gefärbt als Geant des batailles	1	30
— Seringe, glänzend purpur, Abkömmling von Geant des batailles	2	—
Palais de Cristal *(Quetier)*, sehr gef., lebhaft weiß-fleischfarb, vorzüglich		
Panaché d'Orleans, gef., hell-fleischfarb rosa, oft s. schön dunkelrosa gestreift und gebändert	1	—
Paul Dupuy, gr., sehr gef., dunkel-carmoisin		
Pauline Lansezeur, gef., scharlach-carmoisin, in violett übergehend	1	12
Paul Fontaine, gef., lila-rosa		
Penelope, gef., sehr lebhaft dunkelrosa, reichblühend		
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu		
Pie IX. *(Vibert)*, gef. hellcarmoisin, sehr empfehlenswerth		
Pompon de St. Radegonde, klein, lebhaft violet-rosa, reichblühend		
Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt		
Prinçe Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett		
Prince de la Moskowa *(Thomas)*, halbgef. prächtig dunkel-carmois., schwärzlich-violett effektreich		
Prinçe Imperial, rosacarmin, sehr große Blume, in der Art der R. de la Reine	2	—
Prinçe Leon Kotschuby, gr., gef., camellienförm., feurig roth, sehr effektr.		
Princesse Clementine, gef., zart hellfleischfarb		
Princesse Hélène, gr., sehr gef., glänzend roth		
Queen Victoria *(Paul)*, fleischfarbweiß, Form der R. la Reine		
Rebecca *(Trouillard)*, violettroth	2	30
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †		
Rose et blanche *(Oger)*, sehr gef., kirschroth mit weißem Centrum		
Rosine Margottin *(Margottin)*, gef., schön gebaut, fleischfarb		
Rubens *(Laffay)*, gr., fast gef., sammet-amaranth		
Société d'Horticulture de Melun, gef., gelblich weiß in rein weiß übergehend		
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. *		
Sr. de la reine des Belges *(de Fauw)*, gr., leuchtend hoch-carmin		
Souvenir de la Reine d'Angleterre *(Cochet)*, sehr gr., breit petaligt, glänzend rosa	1	30
Souvenir de L. Gower *(Guillot)*, sehr gr., dunkelrubinroth		
Thérèse de St. Remy, gr., gef., dunkelviolettroth		
Triomphe d'Avranches *(Baudry)* gr., schön gebaut, leuchtend hochroth, sehr empfehlenswerth	1	30
Triomphe de l'Exposition *(Margottin)*, gr., schön gebaut, lebhaft carmoisinroth	1	30

	fl.	kr.
Triomphe de Paris *(Margottin)*, sehr gr., gef., dunkelsammetroth . . .		
William Jess, sehr gr., voll rosa		
William Griffith, gef., rosa=lila		
Colonel Lory, gef., feurig scharlach=carmin		
Victor Trouillard, sehr groß, prächtig dunkelpurpur, — im Mai . . .	2	30

Rosa muscosa bifera; öfter blühende Moosrose.

	fl.	kr.
Abbé de L'Epée (***Robert***), gr., gef., schön geformt, purpur=lila	1	30
Abel Carrière, lebhaft dunkelroth mit violett	1	30
Alfred de Dalmas, rosa mit hellem Rande	1	30
Bicolor, halbgefüllt, rosa mit violetten Punkten	1	30
Herrmann Kegel, gef., violett-carmoisin, leicht gestreift		
Impératrice Eugenie, sehr schön, lebhaft rosa	1	30
Madame Ed. Ory, (***Robert***), gef., glänzend rosacarmin, sehr reichblühend . .		
Marie de Bourgogne (***Robert***), sehr gef., glänzend roth		
Pompon perpetuelle, klein, dunkelrosa, punktirt, sehr willig		
Salet (***Lacharme***), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend	1	30

Rosa damascena; Damascener=Rose.

	fl.	kr.
Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß		
Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * †		
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift		

Rosa centifolia; hundertblättrigte oder Bauernrose.

	fl.	kr.
Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit kammartiger Blumendecke †		
Minor, klein, gef., lebhaft rosa * . . . . 12 kr.		
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa (hochstämmig 36 kr.) . . 12 kr.		
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen= oder Pfingstrose *		
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß *		

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

	fl.	kr.
Aristide *(Laffay)*, ...		
Baroilhet, (***Verdier*** 1850), fast gef., dunkelcarmoisin		
Baron de Wassenäer (***Verdier***), starkwüchsig, gef., schön geformt, lilaroth in Büscheln von 15 bis 30 Blumen blühend . . fl. 1. 30 kr.		
Blanche unique, gef., rein weiß		
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe		
Cramoisie foncé, sammetartig carmoisin		
Ferrugineuse du Luxembourg, sammet=carmoisin		
Lane, gr., gef., schön gebaut, feurig rosa=roth, prächtig		
Lansezeur		
L'éblouissante (***Robert***), gef., feurig scharlach . . . . . . fl. 1. 30 kr.		
Mademoiselle Alboni, (***Verdier*** 1850), gef., incarnatrosa		
Nuit de Young (***Laffay***), halbgefüllt, dunkelpurpurviolett		
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur		
Parmentier (***Vibert***)		
Pompon, klein, gefüllt, rosa		
Princesse Adelaïde, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh. *		
Princesse royale, gef., fleischfarb=rosa		
Purpurea rubra, neu, gr., fast. gef., dunkel sammetpurpur, prächtig . . .		
Rose pale, gef., fleischfarb		
Servillie (***Robert***), gr., gef., fleischfarb=rosa		
Unique de Provençe, rein weiß		
Vandaël (***Laffay***), gef., dunkel=lila mit purpur Centrum		
William Lobb, carmin mit blauviolett	1	30
Zoë, mousseuse partout, gef. rosa		

Sämmtlich 48 kr. bis fl. 1.

fl. | kr.

Rosa gallica; die französische Rose.

Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur
Belle rubanné, gef., weiß mit rosa panaschirt
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur-carmoisin
Diogenes *(R.)*, sehr gr., sehr gef., dunkelrosa
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift
Perle des panachés, gef., weiß mit rosa panaschirt, constant
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolett
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift

Sämmtlich à 36 bis 48 kr.

Rosa provincialis; die Gartenrose.

Amphitrite (***Robert***), gef., fleischfarb, violett gestreift, gefranzt . . . 1 | —
Coerulescens marmorea, gef., bläulich-roth, weiß marmorirt . . . 1 | —
Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt . . . 1 | —

Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.

A fleures blanches, gefüllt, rein weiß
Charles Martel, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut
Chenedolé, gr., gef., feurig kirschroth
Coupe d'Hébé, gr. gef., glänzend dunkelrosa
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß
Madame Plantier, gef., rein weiß
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett

36 bis 48 kr.

Rosa capreolata und rubifolia; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * † . . 36 kr. bis 1 | —
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis 1 | —
De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schätzbar * † . . . . 36 kr. bis 1 | —
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, * . . . — | 30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt
Rose Angel, weiß, halbgefüllt
Perpetual, *
Aliçe Grey, *
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichblühd.
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt
Splendens, *
Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön
Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich
President
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön
Virginian Lass
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt
Linean Hill Beauty
Pride of Washington, fein lila-rosa, gef.,
Queen of the prairies, wie beauty of the prairies
Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön
Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, büschelblüthig
„ Adelaïde d'Orleans
„ Madame Plantier
„ Princesse Marie
} bedürfen des Schutzes gegen starke Winterkälte.
Manetti, als Unterlage für Theerosen sehr empfohlen.

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Williams evergreen climbing . . . 1 | —

Rosa multiflora; Vielblumigte= oder Italienische Rose.

	fl.	kr.
Die Gewöhnliche, hellrosa, * . . . . 30 kr. bis	—	48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, * . . . . 30 " "	—	48

Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürfend.)

	fl.	kr.
Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24

Rosa microphylla; die kleinblättrigte Rose.

	fl.	kr.
Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur	—	48

Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee=Rose.

Alle hierher gehörigen Topf=Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgrabt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noissettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Veredelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

	fl.	kr.
Adam, sehr gr., gef., lebhaft rosa †	—	48
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa	—	36
Amour des Dames, gef., lebhaft rosa †	—	48
Antherose, groß, sehr gef., weiß=gelblich, vorzüglich	—	36
Auguste Vacher (*Lacharme*), gef., gelb mit goldfarb	1	—
Belle Marguérité, lila=rosa	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten	—	24
Canary (*Guillot*), hochgelb, kräftig und reichblühend	1	—
Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß=fleischfarb	—	48
David Pradel, gef., lebhaft carmin	1	—
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig †	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich	—	30
Eugenie Desgaches, gr., gef. licht=rosa	—	48
Isabelle Grey, neue hochgelbe, im nächsten Mai lieferbar	—	—
Le Pactole, gef., lebhaft gelb	—	36
Louise Clement, weißgelb mit röthlichem Centrum	2	—
Madame Bravy, gef., rein weiß	—	36
Madame Lartay, röthlich gelb, sehr kräftig	2	—
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb=weiß	—	36
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß=gelb	1	—
Mélanie Willermoz, (*Lacharme*), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet	1	—
Olympe, gr., sehr gef., roth	—	36
Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb	—	36

	fl.	kr.
Safrano, fast gef., glänzend gelb †	—	36
Sombreuil, gr., gef., geröthet weiß	—	48
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa †	1	—
Triomphe de Rennes, kanariengelb, prächtig	2	—
Turgot, gef., hell-carmin †	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön †	1	—

Rosa semperflorens *(R. bengalensis, chinensis)*, die immerblühende bengalische Rose.

	fl.	kr.
Anemoneflora *(de la Chine)*, kl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich . . .	—	36
Archiduc Charles, gr., gef., rosa-carmoisin † . . . . 24 kr. bis	—	48
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Blanche superbe, große weiße Blume, starkwüchsig	—	48
Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin †	—	30
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Effektgruppen wohl geeignet	—	24
La Victorieuse, gr., gef., weiß	—	30
Lucullus (*Guinoiseau*), sehr gef., schwärzlich sammetpurpur	1	—
Madame Breon, gr., gef., fein rosa	—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Triomphe de Gand, gr., gef. roth	—	48

Rosa Beng: Lawranciana; kleinste immerblühende Rose.

	fl.	kr.
Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, oder Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur . . . . 24 kr. bis	—	48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig . . . . 24 kr. bis	—	36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa . . . . 24 kr. bis	—	36

Rosa ind: Noïssettiana; die immerblühende Noïssette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

	fl.	kr.
Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schätzbar † . . . . 24 kr. bis	—	36
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet 36 kr. bis	—	48
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen † . . . . 30 kr. bis	—	48
Desprez, gelblich-rosa †	—	48
Eudoxie, kugerförmig, fleischfarbweiß, gelb im Centrum	1	—
Fellemberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land . . .	—	24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich †	—	36
Jacques Amyöt, lila-rosa	—	48
Madame Deslongchamps (*Lévèque*), fleischfarb-weiß †	—	48
Madame Massot (*Lacharme*), weiß mit röthlichem Centr., sehr reichblumigt	1	30
Madame Schulz, kanariengelb, carmin schattirt	2	—
Marie Chargé, gef., gelb mit carmin schattirt	1	—
Laïs, gef., weiß † . . . . 48 kr. bis	1	—
Ophirie, gef., schön geb., kupfrigt-aurora-gelb, ganz neue Farbe † 36 kr. bis	1	—
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb † . . . . 36 kr. bis	1	—
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb	—	24
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, † . . . . 36 „ „	1	—

Rosa Bourbonica *(Isle Bourbon)*; die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

	fl.	kr.
Acidalie, gef. fast weiß, †	—	48
Adelaïde Bougère, gef., sammetartig schwarz-purpur	1	—

	fl.	kr.
Augusta, (*R.*), gef., glänzend rosa	—	48
Blanche Laffite, starkwüchsig, gef., weiß, leicht geröthet, sehr blumenreich	—	48
Camille de Chateaubourg, gef., lebhaft roth	1	12
Caroline d'Erard, gef., fleischfarb	1	—
Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig	1	—
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt † 48 kr. bis	1	—
Commiçe de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth †	—	48
Comte de Montijo *(Fontaine)*, gef., sehr lebhaft hochroth	1	30
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa † 48 kr. bis	1	—
Dr. Leprestre *(Oger)*, gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig	1	—
Dr. Roques, gef., violettroth	—	48
Duc de Chartres, gr., gef., dklrosa †	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur †	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin	—	48
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schätzbar † 30 kr. bis	—	48
Empereur de Maroc, gr., gef., dunkelviolett	1	—
Etoile du matin, gef., dunkelrosa violett	—	48
Ferdinand Deppe *(Verdier)*, gef., amaranthroth, violett	1	—
François Herincq, gef., lebhaft kirschroth mit carmoisin	1	—
Fritz de Coussy, gr., gef., lebhaft kirschroth	—	48
Georges Robin, dunkel-violett	—	48
Gloire de Dijon (*Jacotot*), auroragelb, prächtige Preisblume, anfänglich unter R. Thea rubrizirt	1	—
Gloire d'Etampes, fast scharlachroth, neu	2	—
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †	—	48
Henry Lecoq, gr., gef., roth	—	48
Hennequïn, gef., glänzend purpur †	—	24
Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, †	—	36
Joseph Gourdon, gef., incarnatroth	1	—
Julie de Fontenelle, gef., schön violettpurpur †	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth †	—	48
La croix d'honneur	1	—
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa †	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön †	—	36
Lady Stanley, (*Dubos*), gr., gef., prächtig fleischfarb weiß, †	1	—
La superbe *(Laffay)*, gef., centifolienf., reichblühend	1	—
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schätzbar †	—	48
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa † 48 kr. bis	1	—
Louise Odier (*Margottin*), gr., ganz centifolienartig	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön 48 kr. bis	1	—
Madame Charlet, schön rosa, kräftig und reichblühend	1	30
— Callot, (Miellez), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig †	1	—
— Desprez, gef., lila-rosa † *	—	36
— Desgaches, gef., glänzend rosa †	1	—
— Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön † 36 kr. bis	—	48
Madmoiselle Marie Brecy, gef., fleischfarb, gelblich Herz	1	—
Marie Duleau, gef., hellfleischfarb	1	—
Marquis de Moyria, gr., gef., lebhaft rosa	—	48
Menoux, gr., gef., lebhaft roth	—	48
Miroir de perfection, gef., violet-rosa	—	48
Mistriss Bosanquet, fast gef., kugelicht, zart fleischfarb † 36 kr. bis	—	48
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin † 48 kr. bis	1	—
Palmyre *(Lartay)*, gr., gef., lebhaft carmin	1	—
Parquin, gef., violettroth †	—	48
Paul et Virginie, fleischfarb-lila	—	48
Parfait, gef., purpurroth †	—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur 48 kr. bis	1	—
Paxton, sehr starkwüchsig, gef., dunkelrosa	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig † 30 kr. bis	—	48
Pigeron *(Berger)*, sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth	1	—
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur	—	48
Premiçe des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert † 48 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Prince de Croi, gef., schön rosa † . . . . 48 kr. bis	1	—
Prinzesse Clementine, gef., violettroth	—	36
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin †	—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb †	—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa †	—	48
Sepintarus, sehr gef., kugelicht, lebhaft fleischfarb †	—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur †	—	48
Souvenir de Desiré, gef., carmin-violett	—	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume	1	—
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., kugelicht, kirschroth	—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich † 36 kr. bis	1	—
Souvenir d'un frère, (*Ogèr*), schöner als Commiçe de S. et Marne . .	1	—
Spartacus, gef., dunkel purpur-violett	—	48
Symphorosa *(R.)*, starkwüchsig, sehr gef., centifolienartig, dunkelrosa, hat vor allen anderen Bourbons und Remontants-Rosen die letzten Winter **ohne Schutz** im **freien Felde** ertragen. Eine herrliche Aquisition!	1	—
Souvenir de l'exposition de Londres, gef., sammetscharlach	1	—
Toussaint Louverture, dunkelbraunroth, reichblühend	—	48
Victoire argenté, gef., glänzend hellrosa	—	48
Voraçe, gef., lebhaft carmoisin-roth †	1	—

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida, hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 3 bis 5 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

Staudengewächse.

A sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung von Felsenparthieen.

Die mit ❄ bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acanthus niger	—	12	Ageratum eleg. fol. var., schön buntbl.	—	24
Achillea millefolia fl. rubro . . .	—	6	Allium fragrans	—	12
Aconitum bicolor	—	12	roseum	—	24
Acorus gramineus fol. var., schöne Einfassungspflanze	—	12	Amsonia salicifolia	—	12
			Anchusa bifida	—	12
Althea rosea, neue gef. engl. Sämlinge	—	24	Anthemis nobilis fl. pl., gefüllte römische Kamille, schön	—	12
Aegopodium podagraria fol. var. .	—	12			

	fl.	kr.
Anemone hepatica, fl. cœruleo **A**	—	12
fl. albo	—	18
fl. rubr. pleno	—	18
12 Stück	3	—
fl. cœruleo pleno	—	30
pleno major	—	48
nemorosa fl. pleno	—	12
japonica	—	12
Antirrhinum majus var.	—	6
andere neue hochrothe und gestreifte Sorten pr. Stück 18 kr.	—	24
Aquilegia formosa	—	12
arctica	—	30
Arenaria alpina **A**, schöne schnellwüchsige Moosgest.	—	12
Arundo donax	—	24
fol. var.	1	30
Asarum europæum **A**, vortrefflich als Einfassung im Schatten	—	12
Asclepias incarnata, schön	—	12
syriaca	—	6
tuberosa, prächtig für Haide-Erde	—	24
Aster grandiflorus	—	18
Reevesii, schön	—	24
roseus, *(atropurpureus)*	—	18
Astilbe rivularis, eine Spiräenartige großblättrigte Pflanze von kraftvollem Wuchse.	—	36
Baptisia cœrulea	—	24
Bellis perennis,	—	6
ditto 12 Stück in 12 Sorten	—	36
Highlander, großblühendes neues Masliebchen, mit Blumen von der Größe eines Thalers, einer Kokarde gleichend.	—	24
Prince of Wales	—	12
Caltha palustris fl. pl., herrl. Frühlingsschmuck	—	15
pr. 12 Stück	2	24
monstrosa plena	—	24
Calystegia pubescens, ausdauernde Winde aus China mit rosenähnlichen gefüllten Blumen in dichten Guirlanden	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
ditto pr. 100 Stück	12	—
dahurica	—	24
Campanula grandiflora *(Wahlenbergia)*,	—	24
pr. 12 Stück	4	—
coronata	—	18
garganica, schöne Ampelpflanze	—	24
persicifolia fl. pleno	—	12
pusilla **A**	—	12
alba *(caespitosa)* **A**	—	12
speciosa	—	12
pyramidalis	—	12
Cassia marylandica	—	12
Chelone barbata *, sehr schön	—	18
Chrysanthemum indicum.		
30 neueste kleinblumigte Sorten, pr. Stück 15 kr.		
neue großblumigte ditto 15 kr.		

	fl.	kr.
Clematis erecta et var.	—	12
integrifolia	—	12
major	—	18
bicolor *	—	48
azurea grandiflora *	—	48
tubulosa mongolica	—	24
andere bei den Gehölzen.		
Cerastium tomentosum, Einfassung pr. 12 Stück	—	24
Convallaria majalis, Maiblümchen	—	6
fl. rubro, ditto, rosenfarben	—	12
fl. pleno ditto, gefülltes	—	12
fol. var. ditto, buntbl.	—	12
pr. 12 Stück	1	—
pr. 100 Stück	5	—
Corydalis spectabilis	—	18
Crucianella stilosa rubra	—	24
Cyclamen europæum **A**	—	12
ditto pr. 12 Stück	2	—
Cynoglossum longiflorum	—	18
Dactylis glomerata fol. var., sehr schönes neues Bandgras	—	24
Delphinium Barlowi azureo fl.	—	30
phœniceo pl.	—	30
aconitifol. pl.	—	30
cœlestinum	—	36
formosum	1	30
elatum pallidum	—	48
grandiflorum pl.	—	48
Hendersoni	1	—
hyacinthiflorum	1	—
hybridum fl. pl.	—	48
Madame Blanchon	—	30
magniflorum, prächtig	1	—
Peckhamense fl. pl.	1	—
pulchrum	1	—
perenne	—	12
triumphans	1	—
Dianthus barbatus nigricans, s. schön	—	24
Criterion, prächtig gefüllt	—	24
corymbiflorus pl., prächt. gef.	—	24
carioph. Remontants, neue im Winter blühende, 20 Sorten, pr. Stck.	—	18
chinensis imperialis und var.	—	6
japonicus	—	30
Dictamnus fraxinella	—	12
tauricus	1	12
Dielytra spectabilis, wunderschön 12 kr. bis	—	36
Digitalis hybrida	—	24
Dioscorea japonica (*batatas*)	—	12
pr. 12 Stück	2	—
Dodecatheon Meadea	—	18
pr. 12 Stück	3	—
albicans	—	36
Dracocephalum Louisianum	—	12
Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blaublühende distelartige Pflanze, deren Blumen sich auch in getrocknetem Zustande sehr lange halten	—	24
pr. 12 Stück	4	—

	fl.	kr.
Epimedium macranthum, * schön	—	24
alpinum A	—	12
Fritillaria imperialis et var.	—	12
Fumaria capnoïdes	—	12
lutea	—	12
Funkia, grandiflora . . 30 kr. bis	1	—
andere bei Hemerocallis.		
Gaillardia formosissima	—	24
Toison d'or	—	24
Galanthus nivalis	—	4
fl. pleno	—	4
Gentiana acaulis A	—	24
asclepiadea	—	24
alba	—	30
Gebleri	—	30
Geranium pratense, fl. pleno	—	12
Gladiolus.		
floribundus	—	24
formosissimus	—	18
Gandavensis und var. der hochwachsende, feuerroth; die prachtvollen Varietäten ähneln einander und werden deßhalb nicht mehr besonders sortirt . 12 kr. bis	—	30
ditto 12 Stück fl. 2 bis	3	—
ramosus ästiger, fein carmin-rosa	1	—
circa 20 Varietäten pr. Stück 36 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 6 bis	10	—
Glechoma hederacea fol. eleg. var., schöne buntblättrigte Pflanze für Hängevasen	—	12
Globularia cordifolia A	—	12
nudicaulis A	—	12
Glycine Apios	—	12
Gnaphalium margaritaceum	—	12
Gynerium argenteum *, neues Pampasgras . . . 30 bis	1	—
Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf Rasenplätze passend	—	12
Helleborus abchasius fl. albo A	—	36
atrorubens	—	24
graveolens	—	24
intermedius	—	24
laxus	—	24
pallidus	—	24
niger	—	24
purpurascens	—	24
trifoliatus	1	12
Helenium atropurpureum, sehr schön	1	—
Helonias bullata	—	30
Hemerocallis alba *(Funkia)*	—	12
cœrulea	—	12
cucullata fol. var., schöne Dekorationspflanze	—	24
grandiflora	—	24
lancifolia fol. var.	—	24
flava	—	36
fulva	—	12
fol. var.	—	12

	fl.	kr.
Hemerocallis rutilans	—	24
Sieboldi	—	18
undulata, fol. var., prächtige Dekorationspflanze	—	24
Helianthus multiflorus, fl. pleno	—	12
Helianthemum coccineum fl. pleno * A	—	24
purpureo pleno	—	24
luteo pleno	—	24
Heracleum lanatum? mit sehr großen Blättern und Blumendolden	—	20
Wilhelmi desgl.	—	24
Hibiscus palustris *	—	12
fl. roseo *	—	24
Hieracium aurantiacum A	—	6
Humulus Lupulus, Kentschir-Hopfen pr. 12 Stück	—	48
Indigofera Dosua	—	24
Iris amœna	—	12
stenogyna	—	18
florentina alba, groß, fast weiß	—	12
Apollon	—	18
Unique	—	18
Raphael, extra feine Zeichnung	—	24
Canary, sehr schön hellgelb	—	18
Anaïs	—	18
Alonzo	—	18
Arlequin	—	18
multicolor, prächtig goldgelb	—	18
pulcherrima	—	18
hæmatophylla, schönste dunkelblaue	—	18
Bronze Stoffels	—	12
Sordida	—	18
nationale	—	18
versicolor	—	18
graminea	—	12
pumila	—	6
intermedia	—	18
coerulea	—	18
lutea	—	12
flavescens	—	18
sibirica, äußerst zierlich	—	12
variegata	—	12
Van de Will, sehr groß, goldfarb und carmoisin	—	18
venusta	—	12
Zebrina, goldfarb und carmoisin	—	18
Jeffersonia diphylla A	—	48
Liatris pumila A	—	24
scariosa A	—	24
Leicesteria formosa	—	24
Leucojum vernum	—	6
Lilium atrosanguineum . . fl. 1 bis	2	—
aurantiacum *(venustum)* fl. 1 bis	2	—
bulbiferum	—	12
Brownii . . . fl. 2 bis	4	—
canadense	1	12
candidum	—	18
colchicum	—	—
excelsum *(peregrinum, testaceum Isabellinum)* hochwachsende weißgelbe . . fl. 1 bis	2	—

	fl.	kr.
Lilium eximium (*japonicum*) *	1	—
giganteum * . . fl. 3 bis	35	—
lancifolium album * " 1 "	3	—
punctatum *	—	—
speciosum (*roseum rubrum*) * . . fl. 1 bis	5	—
sanguinolentum, schönste dunkle Sorte . fl. 2 bis	5	—
Martagon et var.	—	24
pomponium	—	24
superbum	—	36
tigrinum . . . . 12 kr. bis	—	30
ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	—
Lathyrus latifolius	—	18
Lobelia in mehreren schönen Farben und neuen Sorten à	—	24
Lotus corniculatus, fl. pl. **A**	—	24
Lychnis chalcedonica	—	6
fl. albo pleno	—	24
fl. pl. major	—	30
Sieboldti, mit großen weißen Blumen	—	30
viscaria fl. pl., Pechnelke	—	6
ditto pr. 12 Stück	1	—
ditto pr. 100 Stück	6	—
Lysimachia verticillata	—	12
stricta	—	12
Matricaria Parthenium grandiflorum	—	12
fistulosa fl. pl.	—	12
Melissa grandiflora	—	18
Monarda didyma *	—	12
Nordmannia cordifolia *	—	18
Orobus atropurpureus	—	18
vernus purpureus	—	24
albus	—	24
fl. pleno	—	36
Oxalis elegans atrorubens * 12 Stück	—	24
Pæonia chinensis odorata, weiß 30 kr. bis	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
edulis, rosa . . 30 kr. „	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
fragrans, rosa . 30 kr. „	1	—
pr. 12 Stück fl. 5 „	8	—
Pottsii, dunkelcarm. 48 kr. „	2	—
pr. 12 Stück fl. 8 „	12	—
Reevesi, hellrosa . 36 kr. „	2	—
pr. 12 Stück fl. 6 „	12	—
ch.anemonefl.flavescens fl. 1 „	2	—
striata . . „ 1 „	2	—
bicolor . . . . „ 1 „	2	—
Buykii . . . . „ 1 „	2	—
Comte de Paris . . „ 1 „	2	—
Comte de Neipperg „ 3 „	5	—
Delaachii	3	—
Duchesse de Nemours fl. 1 bis	2	—
Duchesse d'Orleans	2	—
festiva . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
festiva maxima fl. 2 bis	3	—
globosa . . . . „ 1 „	2	—
Hericartiana . . . „ 1 „	2	—
ligulata . . . . „ 1 „	2	—

	fl.	kr.
Pæonia lilacina superba . . fl. 1 bis	2	—
lutea plenissima (*Buyk*),, 1 „	2	—
lutea variegata . . „ 1 „	2	—
lutescens . . . . „ 1 „	2	—
nec plus ultra . „ 2 „	3	—
odorata (*Lemon*) . „ 1 „	2	—
plenissima variegata „ 1 „	2	—
prolifera tricolor . „ 1 „	2	—
pulcherrima modesta	2	—
purpurea superba	2	30
plenissima superba . fl. 1 bis	2	—
speciosa . . . . „ 1 „	2	—
sulphurea . . . „ 1 „	2	—
tricolor . . . . „ 1 „	2	—
triomphe du Nord	2	—
tricolor flavescens . fl. 1 bis	2	—
triumphans . . . „ 1 „	2	—
triumphans gandavensis	2	—
Victoire modeste . fl. 1 bis	2	—
Victoire tricolor . „ 1 „	2	—
12 Sorten Pæonia chinensis nach unserer Wahl . fl. 6 bis	12	—
100 Stück in 25 Sorten	75	—
humilis	—	24
fl. pleno	—	30
nidus avis	—	36
hybrida	—	36
officinalis, fl. pleno	—	24
carnea striata	—	24
rosea plena	—	24
anemoneflora	1	—
paradoxa fimbriata plena	—	48
tenuifolia fl. pl.	1	12
tenuifolia insignis	1	12
Penstemon gentianoïdes in mehreren schönen Farben und neuen Sorten à	—	24
Arthur (*R.*)	—	48
bacharidifolius	—	36
cardinalis (*L*)	—	48
elegans (*L.*)	—	48
glaucus	—	24
insignis (*L.*)	—	48
latifolius	—	24
Lemoine (*L.*)	—	48
Mackayanus	—	24
ornatus (*L.*)	—	48
pulchellus	—	24
Phlox, nachfolgend besonders verzeichnet.		
Plumbago Larpentae	—	12
Polemonium coerul. fol. var.	—	24
Potentilla decora fl. pleno	—	12
Demayi	—	24
Macnabiana	—	24
Russeliana	—	24
Smouthi	—	24
Tormentilla Tongii **A**	—	24
bicolor grandiflora	—	18
fl. pleno	—	48

	fl.	kr.
Primula acaulis luteo pleno	—	18
lilacino pleno	—	24
albo plena	—	48
auricula, Sämlinge von Lucker Florblumen pr. 12 Stück	2	—
gewöhnl. Aurickel pr. 100 St.	6	—
nigra plena	1	—
denticulata	—	48
veris nigricans pleno	—	24
coronata	—	24
Pulmonaria virginica, Frühlingsblume	—	24
Ranunculus repens, fl. pleno	—	6
aconitifolius albo pleno	—	24
Rheum Tobolsk, riesenhafte Blattpflanze	—	24
Myatt's Queen, engl. Gemüse	—	18
Rudbeckia hirta	—	24
purpurea	—	24
Rhodiola rosea A	—	24
Salvia officinalis tricolor, sehr schön	—	24
argentea	—	24
sclarea, vortrefflich zur Wein- und Essigfabrikation	—	18
Sanguinaria canadensis	—	6
Saponaria off. rubro pleno	—	12
Saxifraga, mehrere zu Gruppirungen in Steinen geignete Sorten à	—	12
Scutellaria macrantha	—	24
Scylla sibirica, schöne blaue Frühlingsblume	—	6
ditto pr. 12 Stück	1	—
campanulata	—	4
hyacinthoïdes	—	4
Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.	—	12
Sempervivum in mehreren Sorten, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steingruppen pr. Stück	—	12
Silene alpestris A	—	18
Saxifraga A	—	12
Syptorpia europaea, Ampelpflanze	—	12
Sisirinchium anceps	—	12
album grandiflorum	—	24
Sabini	—	12
Soldanella alpina A	—	24
Spiræa filipendula fl. pl., sehr schön	—	18
japonica *(Houteia)* *	—	24
ulmaria, fl. pl.	—	24
fl. rubro *(venusta)*	—	24
Aruncus fol. var.	—	24
Humboldti	—	24
Statice latifolia	—	36
Stenactis speciosa	—	12

	fl.	kr.
Tiarella cordata A	—	18
Thalictrum aquilegifolium	—	12
purpureum	—	12
speciosum	—	24
tuberosum A	—	24
Thymus parviflorus A	—	12
Tigridia conchiflora *	—	24
pavonia, *	—	4
ditto pr. 100 Stück	3	—
Tradescantia virginia splendens	—	24
rubro pleno	—	24
Trollius aconitifolius	—	18
americanus	—	24
asiaticus	—	18
atrebatensis	—	24
Demayanus	—	24
giganteus, vorzüglich schön	—	36
europæus albidus	—	18
hybridus	—	18
napellifolius	—	18
Smouthii	—	24
Tussilago petasites	—	12
fragrans *	—	12
alba	—	12
Valeriana rubra	—	6
Verbascum speciosum	—	12
Veronica gentianoïdes	—	6
corymbosa	—	24
longifolia	—	6
paniculata	—	6
aphylla	—	12
repanda	—	12
sp. fol. var.	—	24
Veratrum nigrum	—	24
album	—	18
Viola altaïca, großblühende Stiefmütterchen Samenpflanzen	—	6
pr. 12 Stück	1	—
pr. 100 "	7	—
obliqua flo. striato	—	12
odorata albo pleno	—	12
rubro plenissimo	—	12
cœruleo pleno	—	6
de Parme	—	12
Wahlenbergia grandiflora A	—	24
Wulfenia carinthiaca A	—	24
Amherstiae	1	—
Yucca flaccida, eine frei aushaltende Prachtpflanze . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
filamentosa . . " 1. 30 " "	3	—
pendula *(recurva)* . . fl. 2 bis	10	—
stenophylla . . . fl. 3 bis	10	—
stricta	2	—

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.

Neue Phlox.

Durch Kreuzung der Phlox decussata mit P. suffruticosa ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereiniget. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Größe der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen P. suffruticosa in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen.

Die Varietäten aus den Jahrgängen 1853 bis 1856, meistens durch Lierval und Fontaine gezüchtet, kommen pr. Stück fl. — 12 kr.
pr. 12 „ „ 2 — „
pr. 100 „ „ 15 — „
Neueste, im laufenden Jahre ausgegebene pr. Stück 24 kr. bis 36 „

Neue Verbenen.

pr. Stück 12 *bis* 24 *kr.*
neueste englische *pr. Stück* 24 *bis* 36 *kr.*

Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl.	kr.
Abutilon Alphonse Karr	—	48
Beranger	—	48
Humboldti	—	48
Souvenir d'Arago	—	48
de Cauchy	—	48
Acacia affinis	1	—
armata *(paradoxa)*	—	24
argyrophylla	3	—
balsamea	1	—
calamifolia fl. 1 bis	2	—
cerophylla	1	30
celastrifolia, ausgez.	2	30
conspicua *(vestita)* fl. 1 bis	1	—
cordifolia 30 kr. bis	2	—
Cuninghami *(petiolaris Lehm.)*	3	30
dealbata *(Esterhaziana)* fl. 1 bis	3	—
Doneana	1	12
Drumondi	5	—
floribunda fl. 1. bis	3	—
glaucescens (*candicans, glaucophilla, cultriformis*) fl. 1 bis	3	—
ditto pr. 12 Stück	12	—
grandis fl. 1. bis	3	—
hebetifolia	1	—
Hügelii	1	—
leptoneura	1	—
Acacia lineata 30 kr bis	1	30
ditto pr. 12 Stück	6	—
longifolia trinerva fl. 1 bis	2	—
longissima (*lorifolia*)	1	—
lophanta	—	30
megatophylla, mit schönem graugrünem Blatt	3	—
mucronata	1	30
myrtifolia nana	1	—
nematophylla, m. fein nadelf. Blatt	2	—
oleifolia elegans	2	30
Pawlikowskiana	3	—
pentadenia	1	—
platiptera præcox fl. 1 bis	2	—
pubescens	3	—
pulchella major 30 kr. bis	2	—
ditto pr. 12 Stück	6	—
pulchella grandiflora	3	—
pulchella spectabilis	1	30
polymorpha (*rutifolia*) 1 bis	2	—
rotundifolia	2	—
salicifolia fl. 1 bis	2	—
sulcata fl. 1 bis	2	—
sp. f. longissimis	2	—
stricta multiflora	—	30
suaveolens	1	—
triangularis	1	12

	fl.	kr.
Adamia versicolor, sehr schön 30 kr. bis	—	48
Adenandra ciliata *(Diosma)*	1	—
speciosa	1	—
Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea mit orangefarbenen Blumen und großen eichenlaubförmigen Blättern fl. 3 bis	12	—
integrifolius . . . . fl. 3 bis	12	—
Agapanthus umbellatus albiflorus	—	24
striatus	—	36
maximus . . . . fl. 2 bis	5	—
Agave americana var.	1	12
Akebia quinata, fr., Schlingpfl. 30 kr. bis	1	—
Aletris capensis	1	12
Amphicome arguta	—	30
Andromeda formosa, eine sehr empfehlenswerthe prächtige Pflanze fl. 1. bis	2	—
floribunda	3	—
Angophora, s. Metrosideros.		
Anopteris glandulosa . . fl. 5 bis	10	—
Auracaria, bei den Coniferen besonders verzeichnet.		
Aralia crassifolia . . . fl. 2. bis	5	—
trifoliata . . . . . „ 2. „	5	—
quinquefolia . . . . fl. 2 „	5	—
andere bei den Warmhauspflanzen.		
Arbutus Andrachne . . fl. 2 bis	5	—
Arundinacea falcata, Blattpflanze	—	24
Aster argenteus	—	—
Azalea indica, besonders verzeichnet.		
Azothamnus thyrsoïdes	1	30
Baeckea pendula, sehr niedlich 30 kr. bis	1	—
Banksia æmula	2	30
ericæfolia . . . . fl. 1 bis	5	—
Hügelii . . . . . „ 2 „	8	—
philicaefolia . . . . „ 2 „	5	—
speciosa	2	30
spinulosa . . . . . fl. 1 bis	5	—
Baufortia splendens	1	—
sparsa	1	—
purpurea	1	—
Berberis Ehrembergii *(Mahonia)*, fl.5bis	15	—
Fortunei *(Mahonia)* . fl. 1. „	2	—
actinacantha . . . „ 1. „	2	—
gracilis *(Mahonia)*	—	—
Bealii *(M.)* . . . . fl. 10 bis	15	—
nepalensis *(M.)* . . „ 5 „	10	—
japonica *(M.)* . . . „ 10 „	15	—
Leschnaulti *(M.)* . . „ 5 „	15	—
trifurcata	—	—
trifoliata *(M.)* . fl. 1. 30 kr. bis	4	—
Darwini	1	—
macrophylla	1	—
tenuifolia *(Mahonia)* fl. 1 bis	5	—
trifoliata . . . . . . „ 1 „	4	—
andere mehr unter den Gehölzen.		
Beschornesia yuccoïdes *(Lindley)* stark fl. 15 bis	35	—

	fl.	kr.
Bignonia crucigera . . 24 kr. bis	—	48
capreolata . . . 24 „ „	—	36
coccinea grandiflora *(Siebold)*	—	--
grandiflora stark . . 48 kr. „	1	30
jasminoides . . . 30 „ „	1	—
floribunda . . 30 „ „	1	—
speciosa *(picta, Lindleyi)*	—	30
Alle Bignonien gehören zu den schönstblühenden Schlingpflanzen.		
Billardiera purpurea, eine schöne Schlingpflanze mit glänzend dunkelblauen Beeren . . . 30 kr. bis	—	48
Blandfordia nobilis . . fl. 3 bis	5	—
flammea	6	—
Boronia crenulata . . „ 1 „	2	30
denticulata . . . . 30 kr. bis	2	—
Drummondi, ausgezeichnet zierlich und schönblühend . . fl. 1. bis	3	—
ditto pr. 12 Stück	10	—
Mollini	1	—
microphylla *(tetrandra)* fl.1.30bis	2	30
polygalæfolia, schön . . fl. 1 bis	2	—
serrulata, schön und wohlriechend	2	—
viminea . . . . . 30 kr. bis	1	—
floribunda, immerblühend fl.1 bis	2	—
Bouvardia splendens	—	30
leiantha, prächtige Winterblume 24kr.bis	1	—
Houtteana . . . . 30 kr. bis	1	—
Bossiaea plumosa disticha, schön fl. 1 bis	2	—
microphylla vera	2	—
pauciflora	1	30
Brachysema species, schön 30 kr. bis	1	—
Bravoa geminiflora	—	30
Brugmansia candida *(Datura)* 30 kr. bis	2	—
Knigthi	1	—
humilis	2	—
sanguinea	—	48
Budlea Lindleyana	—	24
species macrantha fl. 1 bis	4	—
Bursaria spinosa . . . . 36 kr. bis	1	12
Calceolaria in vielen ausgezeichn. Sorten, pr. St.	—	24
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4	—
desgleichen suffruticosa und rugosa für Topfkultur und Blumenbeete, sehr schön	—	24
pr. 12 Stück fl. 3 bis	4	—
Caldeluvia paniculata, neu und schön	5	—
Calothamnus sanguineus	1	—
Schaueri	1	—
longifolia	1	—
Calicarpa japonica	—	36
Camellia (besonders verzeichnet)		
Canna indica.		
gigantea, Dekorationspflanze	—	36
iridiflora	1	—
macrophylla	—	48
liliiflora *(Warscew.)*	3	—

	fl.	kr.
Canna nepalensis	—	30
aurantiaca	—	30
discolor, rothblättrigt	—	30
Warscewiczi	–	24
zur Auspflanzung pr. 12 Stück	4	—
Cantua dependens	—	24
Ceanothus cœruleus . . 30 kr. bis	1	—
dentatus	1	—
Lobbianus	1	30
integerrimus	1	—
rigidus	1	—
papillosus	1	—
Ceratostemma longiflora fl. 5 bis	10	—
Cerissa myrtifolia . . 18 kr. bis	—	30
Chamaerops humilis	4	—
sinensis (*Chusan Palm*), klein	3	—
ditto stärker	12	—
Cheiranthera linearis	2	—
Chilodium scutellaroïdes	1	—
Chironia Fischeri	—	36
Chorizema cordata vera, neu	3	—
angustifolia (*Dillwynea glycinefolia*)	2	30
ericoïdes (*Aotus gracillima*)	1	—
Lawranceana . . 36 kr. bis	2	—
macrophylla . . . 36 " "	1	—
speciosa, ausgezeichnet schön	1	—
triangularis . . . fl. 1 bis	2	—
varia und var. . . . 36 kr. bis	2	—
Cineraria, Saamenpfl. pr. Stück	—	24
pr. 12 Stück	3	—
Citrus, diverse Sorten . . . fl. 1 bis	2	—
chinensis . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Clematis florida, fl. pleno	—	48
bicolor (*Sieboldi*)	—	48
azurea grandiflora	—	48
Buchananiana	1	—
Helena	1	—
lanuginosa	3	—
Lowii (*japonica*)	1	—
monstrosa	1	—
Sophia	1	—
Amalia	1	—
Louisa	1	-
barbellata	1	—
smilacifolia	1	30
indivisa	—	—
leptophylla	—	—
sp. Hong Kong	1	30
tubulosa mongolica	—	24
Sieboldi alba	—	36
Clerodendron foetidum, neu a. Nord-China, große purpurf. Blumendolden 30 kr. bis	2	—
Clethra arborea	—	24
fol. var.	1	—
macrophylla, stark	2	—
mexicana (*quercifolia*), stark	2	—
Clianthus magnificus 30 kr. bis	—	48
Clivia nobilis (*Imatophyllum*) fl. 1 bis	4	—

	fl.	kr.
Cobæa scandens	—	24
Comphea spinulosa . . 48 kr. bis	2	—
Correa, in verschied. schönen Sorten à 36 kr. bis	1	30
Crassula, diverse à	—	24
Crowea latifolia (*Eriostemon*) 48 kr. bis	2	—
major . . . fl. 1 bis	2	30
Cryptomeria, s. bei den Coniferen.		
Cunonia capensis	2	—
Cuphea eminens, prächtig 30 kr. bis	2	—
Cupressus, s. bei den Coniferen.		
Cyclamen persicum . . 24 kr. bis	1	—
Coum	—	30
Atkinsi	4	—
Cytisus canariensis	—	24
filipes, sehr zierlich 36 kr. bis	1	—
fragrans	—	—
nubigenus	1	—
racemosus	—	36
latifolius . . 30 kr. bis	2	—
Dacrydium, s. bei den Coniferen.		
Dammara, s. bei den Coniferen.		
Daphne Dauphin . . . . fl. 1 "	3	—
Fortuneana	2	—
indica . . . fl. 1 bis	2	—
rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis	5	—
japonica . . . . 48 " "	1	12
Datura arborea . . . . 30 " "	1	—
Knighti fl. pl.	1	—
humilis	2	30
sanguinea	1	—
Daviesia corymbosa . . . fl. 1 bis	1	30
cornuta (*prionoïdes*) . fl 1 bis	2	—
Desfontainea spinosa, klein	2	—
ditto stärker . . . fl. 5 bis	15	—
Dietes bicolor	1	30
Dillwynea cinerascens	1	—
glycinefolia	2	30
Hügelii . . . . . fl. 1 bis	2	—
phylicoïdes (*rudis sang.*) " 1 "	2	--
Henchmani, (*Pultenæa Brownii*) sehr schön . . . . 30 kr. bis	3	—
speciosa . . . . . fl. 1 bis	2	—
pendula . . . . . " 1 "	2	—
Dioclea glycinoïdes (*Kennedya splendens*) . . . 30 kr. bis	1	12
Diosma ambigua	—	30
Diplacus grandiflorus	—	30
Disandra prostrata, für Hängevasen	—	24
Dracæna australis (*Cordyline*)	2	—
congesta	1	12
indivisa . . . fl. 10 bis	20	—
Dracocephalum Fraseri	2	—
Hügelii	1	12
Dryandra falcata . . . . fl. 2 bis	3	—
arctotoïdes	10	—
Drymis Winteri . . . . fl. 1 bis	3	—
Ecremocarpus scaber	—	24
Edgeworthia chrysantha fl. 1. 30 kr.	5	—

	fl.	kr.
Elichrysum proliferum . . 36 kr. bis	1	—
prolif. Barnesii . . fl. 1 bis	1	30
spectabile . . . . 36 " "	1	—
grandiflorum	—	48
purpureum, stark 36 kr. bis	2	—
Embothrium speciosissimum (*Telopea*)	6	—
lanceolatum	2	30
Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis	7	—
javanicus	—	
Epacris campanulata 48 kr. bis	1	30
alba . . 48 kr. bis	1	30
ardentissima (*R.*)	1	30
atrosanguinea	1	30
aurantia . . . . 48 kr. bis	1	30
Bella (*R.*) . . . . 48 " "	1	12
bicolor . . . . . fl. 1 bis	2	—
bicolor gracilis (*R.*) . . .	1	30
Carminea (*R.*)	1	—
Lowii	1	30
miniata . . . . . fl. 1. bis	3	—
grandiflora . . " 1. "	3	—
splendens . . . " 1. "	3	—
cardinalis (*R.*)	2	—
Graf A. v. Neipperg (*R.*) . .	1	30
Copelandi . . . . fl. 1 bis	2	—
coccinea . . . . 48 kr. bis	1	30
delicata . . . . . fl. 1 bis	2	30
Eclipse (*R.*)	1	30
grandiflora . . . . 48 kr. "	2	—
rubra . fl. 1. 30 " "	3	—
hyacinthifol. candidissima fl. 2 bis	3	—
impressa . . . . 48 kr. bis	2	—
alba (*R.*)	1	30
ardens (*R.*)	1	30
Kinghorni . fl. 1. 30 kr. bis	3	30
longiflora splendens . fl. 1 bis	2	—
alba (*R.*)	1	30
incarnata (*R.*)	1	30
Tauntoniana	1	30
mirabilis (*R.*)	1	30
pulchella	1	—
microphylla . . . . fl. 1 bis	2	—
paludosa . . . . 48 kr. bis	2	—
pungens . . . . . fl. 1 bis	2	—
12 verschiedene Sorten . . fl. 8 bis	12	—
Epacris-Sämlinge in allen Farben, von 1½ Fuß Höhe pr. Stück fl. 1		
pr. 12 Stück fl. 10		
pr. 100 Stück fl. 75		
Erica, in beiläufig 50 schönen Sorten . à 30 kr. bis	1	30
Eriostemon buxifolium, eine sehr edle schönblühende Pflanze fl. 2 bis	5	—
cuspidatum . . . . " 2 "	5	—
pulchellum	3	—
myoporoides . . . . fl. 2 bis	3	30
salignum (*Crowea*) . " 1 "	2	—
Erythrina crista Galli . 30 kr. bis	3	—
Andersoni	1	30
Bellangieri	1	30
Bidwelliana	1	30
Cottleyana	1	30
Escalonia grandiflora . . 36 kr. bis	1	—
densa	—	30
montevidensis	—	30
pterocladon	1	—
Eutaxia myrtifolia	—	24
Evonymus fimbriatus . 36 kr. bis	1	12
Fabiana imbricata	—	24
Fabricia lævigata'	—	30
Fragaria indica, für Hängevasen . . .	—	18

Fuchsia, *NB.* hiervon verzeichnen wir nur die schönsten neueren als:

	fl.	kr.
Coronata pl. (***Dubus***)		
Etoile du Nord (***B.***)		
Fairest of the fair		
Fair Oriana		
Imperialis fl. pl. — à . .	2	—
Little Bo-Peep		
Little Treasure — im Mai	1	—
Princesse royale		
Roi des blancs		
Silver Swan		
Bellidiflora plena (***Dubus***)		
Anna		
Cameleon		
Charlemague (***Banks***)		
Conqueror (***Smith***)		
Countesse of Burlington (***St.***)		
Donna Joaquina (***B.***)		
Duplex purpurea		
Ernest d'Evry		
Emperor Napoleon (***B.***) — à . .	—	36
Gem. of Whitehill (***Sm.***) — stärker .	1	12
General Williams		
Malakoff (***Veitch***)		
pendulina		
Ranunculi fl. pl. (***Story***)		
Star, gefüllt		
Striata formosisima		
Venus de Medicis		
Volcano di Aqua		
Wonderfull (***Epps***)		
Favorite (***B.***)		
Prince of Wales — à . .	—	24
President Gosselin		
Princessin L. v. Preussen — stärker .	—	48
Violæflora plena		
Empress Eugenie (***Story***), mit weißer Corolle		
Lady of the lake (***St.***), d°.		
Mrs. Story (***St.***) d°.		
Queen Victoria (***St.***), d°. — à	—	24
Snowdrop (***St.***), d°.		
Water Nymph (***St.***), d°. — stärker	—	48
Prince Albert (***Banks***), mit violetter Corolle		
Raffaele (***St.***), mit braungestreifter Corolle		
viele ältere Sorten . . 12 kr. bis	—	18
ditto pr. 12 Stück	3	—

	fl.	kr.
Gardenia florida plena . 36 kr. bis	1	12
Fortuneana	1	—
radicans . . . . 36 kr. bis	1	—
Gardoquia Hookeri	—	48
Gastrolobium calycinum fl. 1 bis	2	—
superbum	—	—
Gaultheria leucocarpa	1	30
Genethylis tulipiflora		
Genista alba	—	24
Gladiolus, bei den Staudengewächsen.		
Gnidia pinifolia, sehr schön fl. 1 bis	2	—
Shuberti	—	48
virescens	—	48
Gordonia javanica . . fl. 2 bis	3	—
grandis mit prächtigen Blättern, 1 Fuß lang . . fl. 3 bis	7	—
Grevillea bipinnatifida . . fl. 2 bis	5	—
flexuosa . . . . . fl. 2 bis	5	—
Manglesii . . . . 30 kr. bis	1	—
robusta	2	30
rosea	1	30
Gynerium argenteum, Pampasgras 30 kr. bis	1	—
Hackea petrophylloïdes	1	30
Victoria, neu, ausgez. fl. 1 30 kr. bis	5	—
Heliotropium peruv., in 12 verschiedenen Sorten . à 24 kr.		
Hemiandra pungens, schön . . fl. 1 bis	2	—
Hovea Celsii latifolia,	1	30
longifolia	1	—
pungens major schön	2	—
purpurea . . . . 24 kr. bis	1	12
Hibertia corifolia	—	30
Hydrangea involucrata	1	30
japonica . . . . . 24 kr. bis	—	48
fol. var. . . . . 30 kr. "	1	—
Hypericum japonicum	—	36
Ilex latifolia . . . . . . fl. 1 bis	3	—
microcarpa . . . . " 1 "	2	—
cornuta . . fl. 1. 30 kr. "	3	—
furcata . . . " 1. 30 " "	3	—
Perado . . . . . . fl. 1 "	2	—
Tarajo . . . . " 1 "	3	—
Imatophyllum (s. *Clivia*)		
Indigofera decora, neu, vorzügl 36 kr. bis	1	—
alba	1	—
Dosua, ausdauernd, sehr schön	—	24
Jasminum triumphans	—	24
affine	—	24
dianthifolium	—	36
Fortunei	1	—
grandiflorum	—	30
nudiflorum, Winterblume	—	36
Poiteau, sehr empfehlenswerth	—	36
Jochroma Warscewiczi, 30 kr. bis	1	—
Juniperus, bei den Coniferen.		

	fl.	kr.
Kennedya bimaculata	—	24
fol. varieg.	—	48
latifolia	—	24
Baumanni . . . . 24 kr. bis	—	48
longiracemosa	—	30
Mackoyana	2	30
Lindleyana	1	—
macrophylla . . . 30 kr. bis	—	30
rotundifolia . . . 30 " "	1	—
splendens (*Dioclea*) 30 " "	1	12
andere unter Zichia.		
Lachnaea purpurea	2	—
Lagerstrœmia indica . . 48 kr. bis	1	30
Lalage ornata	—	—
hoveæfolia . . fl. 1. 12 kr. bis	4	—
tenuifolia	2	—
Lantana aurantia, alba grandiflora, Bonardi, delicatissima, Felloni, flavicoma, lutea superba, lutea Kermesina, flava lilacina, Flamiuia (*R.*), Nobilis (*R.*), bicolor formosa, Salziana, corymbosa, spectabilis, Youngii, crocea, multiflora, excelsa . . . à 24 kr.		
Lapageria rosea	10	—
Lardizabala biternata, starke	3	30
Lassiopetalum grandiflorum 30 kr. bis	1	—
pulchellum, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Laurelia aromatica	3	—
Laurus regalis	2	—
Lechnaultia oblata	—	30
Leptodactylon californicum, sehr schön	1	30
Leucopogon Cuninghami, sehr schöne Winterblume fl. 1. 12 kr. bis	2	30
affinis	2	—
Drummondi	2	—
floribundum	1	30
Ligustrum ovalifolium	—	36
Lilium, s. Staudengewächse.		
Linum Cumingi	—	48
flavum, schöne Winterblume	—	36
ditto pr. 12 Stück	6	—
Lobelia erinoïdes hybr.	—	24
Erinus speciosa	—	24
andere bei den Staudengewächsen.		

	fl.	kr.
Lomatia ilicifolia . . . . fl. 1 bis	2	—
longifolia	1	12
ferruginea . . . fl. 7 bis	18	—
polyantha . . . fl. 15 bis	25	—
tinctoria	1	12
Luxemburgia ciliosa	5	—
Maclaenea cordata	3	—
Mahonia, s. Berberis.		
Magnolia fuscata . . . . fl. 1 bis	2	—
grandiflora . . . 30 kr. bis	2	—
præcox (*exoniensis*) fl. 2 bis	8	—
duplex	2	30
rotundifolia . . fl. 2 bis	4	—
Hartwisi . . . . . . " 2 "	5	—
Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze	—	24
Maurandia Barclayana, ditto	—	24
Melaleuca acrotrichoïdes	1	—
elegans	—	36
violacea . . . . . fl. 1 bis	2	—
Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	1	30
speciosus, stark	2	—
crassifolia . . . . fl. 2 bis	5	—
albicans (*Angophora*) . fl. 1 bis	2	—
florida (*Angophora*) . " 1 "	2	—
buxifolia	1	—
Die drei Letzteren sind vorzügliche Decorationspflanzen.		
Mirbelia Baxteri . . . 48 kr. bis	1	12
grandiflora	2	30
reticulata, (*triternata*) . . .	—	48
Mitraria coccinea . 30 kr. bis	1	—
Myrtus lusitanica et var . . .	—	24
fl. pleno . 30 kr. bis	1	12
buxifolia (*Metrosideros*) . . .	1	—
Neillia thyrsiflora 30 kr. bis	1	—
sp. Me. Nab	1	—
Nerium Oleander, in verschiedenen, weißen, dunkelrothen und gefüllten Sorten 30 kr. bis	2	—
Giganteum	1	—
Olea excelsa (*Ilex*)	1	12
Oxalis elegans atrorubens 12 Stück	—	24
Oxilobium buxifolium	1	30
arborescens	1	12
ellipticum	1	12
lineare	1	12
cordifolium	—	30
Pæonia, s. Gehölze.		
Panax arboreum (*aust.*) . . .	2	—
Passiflora cœrulea	—	24
Colvilli	—	30
Doroskerdiana	—	24
Imperatrice Eugenie . .	1	30
Schlachteri	—	48
Shropeana	—	30
Pelargonium, besonders verzeichnet.		
Penstemon, s. Staudengewächse.		
Pernettia phylicæfolia . 30 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Petunia, neue prachtvoll gestreifte u. gefülltblühende.		
Adrien Robin, gestreift	—	24
Adolphe Weik, gefüllt . . .	—	24
A. Rochel, großblättrigt . . .	—	24
Don Pedro, gestr.	—	24
Gloire de Lyon, gef.	—	36
Imperialis, wß. gef.	—	24
Inimitable, gefleckt . . .	—	36
L'abbé Lorrain, gestr.	—	24
La mésange, gef.	—	36
La perfection, gef.	—	36
Madame Courant, gestr. . . .	—	24
— Kreuzberg, gestr. . .	—	24
— Plantamour, gestr. . .	—	24
— Robine, hellrosa . . .	—	24
— Schramm, geadert . .	—	24
Polydor, gef.	—	36
Philadelphus mexicanus . 30 kr. bis	1	—
Phlox Drummondi et var. . . .	—	24
Criterion	—	24
setacea Nelsoni	—	24
Phormium tenax . . . . 30 kr. bis	2	—
ferrugineum	1	—
Phrisia peduncularis	1	—
Phylesia buxifolia . fl. 8 bis	10	—
Phygelius capensis, neu, s. schön 30 kr. bis	1	—
Phylica ericoïdes	—	24
Phylocladus bei den Coniferen.		
Physianthus undulæfolius	—	48
Pimelia decussata . . 24 kr. bis	1	—
Hendersonii . . . . . fl. 1 bis	2	—
Pimelia Neippergii	1	30
spectabilis . . . . . fl. 1. bis	3	—
Verschaffeltii	1	—
Pinus, bei den Coniferen.		
Pittosporum Tobira (*chinense*) . . 30 kr. bis	1	30
fol. var.	1	—
Platilobium triangulare	1	—
Plumbago capensis (*cœrulea*) . . .	—	30
Podolobium staurophyllum . fl. 1 bis	2	—
berberifolium . . . " 1 "	2	—
Polygala Dalmaisiana	—	36
Primula undulata, neu	—	48
denticulata	—	48
chinensis albo pleno . fl. 1 bis	2	—
rubro pleno fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Prostranthera grandiflora 30 kr. bis	2	30
violacea	1	—
Podocarpus, bei den Coniferen.		
Pultenæa biloba	1	30
speciosa	2	—
acutifolia ausgezeichnet	4	—
tenuifolia	—	36
retusa	—	24
stricta	—	24
subumbellata . . . 24 kr. bis	—	36

	fl.	kr.
Punica granatum . . . . . fl. 1 〃	3	—
albo pleno *(vera)*. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
fl. pleno . . . . fl. 1 〃	5	—
nana, Kronbäumchen . . fl. 2 bis	5	—
schöne große Orangerie-Bäume, zu möglichst billigen Preisen		
Quercus lanuginosa	2	—
agrifolia	2	—
Rhododendron, nachfolg. besonders verzeichnet.		
Rhodolea Championi, sehr gerühmte Neuheit . fl. 4 bis	15	—
Rhopala bei den Warmhauspflanzen.		
Rhyncospermum jasminoïdes, schöne neue Schlingpflanze . . fl. 1 bis	1	30
Rochea falcata	—	48
Russelia juncea . . 24 kr. bis	2	—
multiflora . . . 24 kr. bis	1	—
Salvia Lilleana . . . 24 kr. bis	1	—
porphyracantha, neu	—	24
Saurauja macrophylla	1	12
Scutellaria scarlatina	—	36
Trianei	—	36
villosa	—	36
Skimmia japonica, mit wundersch. hochr. Beeren vom Dec. bis März fl. 2 bis	6	—
Solanum jasminoïdes	—	24
glaucophyllum	—	48
Sollya heterophylla, ditto . 24 kr. bis	—	48
salicifolia	—	48
Drummondi	1	—
Stadtmania australis . . fl. 3 bis	10	—
Statice Halfordi, stark . . .	3	—
Swainsonia lessertifolia	—	30
Greyana	—	30
Osborniae	—	30
Symplocos japonica, stark . fl. 1 bis	3	—
Smilax mauritanica	—	36
Stypandra frutescens fl. 1 bis	5	—
Syptorpia europaea, schöne Ampelpflanze	—	24
Tacsonia species semperfl. . . .	1	—
Tägelia bituminosa . . . fl. 1 bis	1	30
Taxodium, bei den Coniferen.		
Tecoma spectabilis . fl. 4 bis	10	—
Templetonia glauca	1	—
retusa . . . . . 36 kr. bis	3	—
Thea asamica	1	30
bohea maxima	1	12
viridis	1	—
Tetranema japonica	1	—
Thunbergia alata und variet. pr. Stck.	—	24
Tigridia conchiflora	—	24
Tremandra verticillata *(Tetratheca)* 30 kr. bis	2	—
ericoïdes, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
Tritonia aurea, *(Crocosma)*, neu, prächtig 24 kr. bis	1	—

	fl.	kr.
Tropæolum Lobbianum		
Hocki		
Caroline Schmidt		
Lili Schmidt		
Nandini		
Schenkii		
Triomphe de Gand — à . 24 kr.		
tr. du Prado		
tr. de Marseille		
Chaixeanum		
Louise Kölle		
Massiliensis		
Zipseri		
minus fl. pleno		
tricolorum	1	12
Vaccinium Rollisoni	5	—
Erythrina	5	—
coccineum	3	—
Chivacoi	3	—
Vallota purpurea	1	—
Veltheimia uvaria . . 24 kr. bis	1	—
Verbena, vorangehend besonders verzeichnet.		
Veronica formosa		
imperial blue		
speciosa		
fol. var.		
Andersoni		
fol. var.		
major — à . 24 kr.		
purpurea		
Delfossiana		
Meldensis		
Liabaudi		
Turneri		
varieg. *(Veith)*		
Vesalia, s. Abelia		
Vestia licioïdes	—	30
Viburnum, bei den Gehölzen.		
dilatatum	2	—
macrocephalum, ächt . fl. 3 bis	5	—
grandiflorum . . . . 〃 1 〃	2	30
nepalense	1	—
plicatum, ächt . . fl. 2 bis	3	—
Vinca arb. et var.	—	24
Volkameria japonica . . 30 kr. bis	1	—
fl. rubr. simplex 30 〃 〃	1	—
Weinmania trychosperma fl. 7 bis	15	—
paniculata (*Caldeluvia*) . . .	5	—
Witzenia corymbosa . . fl. 1 bis	6	—
Xantorhea intermedia	—	—
Xanthosia rotundifolia . 30 kr. bis	1	—
Yucca Draconis fol. var., stark fl. 7 bis	15	—
aloëfolia, stark	6	—
ditto Sämlinge zweijährige .	—	24
〃 〃 pr. 12 Stck.	4	—
〃 〃 pr. 100 〃	20	—
californica . . . fl. 6 bis	15	—
filamentosa fol. var.	5	—

	fl.	kr.
Yucca pendula *(recurva)* . fl. 2 bis	15	—
flaccida . . . . fl. 2 bis	5	—
gloriosa . . . . fl. 2 bis	5	—
avranchensis	12	—
stenophylla . . . fl. 3 bis	10	—
quatricolor	15	—

	fl.	kr.
Ziera macrophylla, sehr reichblühend . fl. 1 bis	2	—
Zichya Hügelii	1	30
pannosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	2	—
rotundifolia . . . . 30 „ „	1	30

Pelargonium,

neue fünffleckigte grossblumigte, Fantasie- und Scarlet-.

a. Neueste fünffleckigte Sorten (mit Hinweglassung der älteren, welche noch zu 24 kr. bis fl. 1 abgeblich sind.)	fl.	kr.
Atroviolaceum (*Odier*)	2	30
Boileau (*Demay*)	1	30
Comte de Morney (*Miellez*) . . .	1	30
Eole (*M.*)	2	30
Excelsior (*Henderson*)	2	—
Guillaume Severeigns (*M.*) . . .	2	30
Hendersoni (*M.*)	2	—
Leopard (*Hoyles*)	2	—
Leon Leguay (*O.*)	2	30
Imperatriçe Egenie (*M.*)	2	30
Louise Miellez (*M.*)	1	30
Madame Eugène Glady (*Dufoy*) .	1	30
Madame Furtado (*M.*)	2	—
Madame Heine (*M.*)	1	30
Madame Lebois (*M.*)	1	30
Madame Pècheur (*L.*)	1	30
Madame Pescatore (*O.*)	1	30
Madame Place (*M.*)	2	30
Madame Sueur (*M.*)	2	—
Napoleon III. (*M.*)	1	12
Pescatorei (*O.*)	1	30
Perrugino (*M.*)	2	—
Regulus (*M.*)	2	—
Roi de pourpres (*M.*)	1	12
Rollissoni (*M.*)	2	30
Rubens (*M.*)	2	—
Salvator Rosa (*M.*)	2	—
Tête noir (*Gaines*)	1	—
Van Houttei (*M.*)	1	—
Verschaffelti (*M.*)	1	30
b. neueste diadematum:		
Bicolor (*M.*)	2	30
Brillant (*M.*)	1	—
Drouot (*Lemoine*)	2	—
Madame A. Weick (*L.*)	1	30
Madame Roland (*Malet*)	1	30
Medaille d'or (*O.*)	1	—
Nec plus ultra (*O.*)	1	—
Pandore (*M.*)	2	30
Roi des feux (*M.*)	2	—
Sebastopol (*M.*)	2	30
Thalie (*Mallet*)	1	30
Tourville (*H. Demay.*)	1	30

c. grossblumigte Varietäten:	fl.	kr.
Admirable (*Turner*)	1	30
Admiratiou (*Hoyles*)	1	30
Clara (*Foquett's*)	2	30
Duc de Malakoff (*L.*)	2	30
Feu incomparable (*H. Demay*) . .	1	30
Gloire de Paris	1	12
Marie (*Story*)	2	30
Meteora (*Foster*)	1	30
Prince of Prussia (*Story*)	2	30
Prince of Wales (*Foster*)	1	30
Princesse royal (*Story*)	2	30
Vauban (*D.*)	2	—
d. Fantasie und Curiosen.		
Duchesse of Sutherland (*Turner*) .	1	12
Le Chinois (*M.*)	1	—
Magicien (*L.*)	1	12
Striatum perfectum	1	12
Pretty Polly (*Henderson*)	1	—
Abondançe (*L.*)	—	30
Amphitrite (*Henderson*)	1	—
Belle étoile (*Dubus*)	—	30
Celestial (*Ayres*)	—	30
Evening Star	1	—
Elegans (*Dufoy*)	—	30
Formosissimum (*Ayres*)	—	30
La belle (*Henderson*)	1	30
Madame Ristori (*Henderson*) . .	1	30
Marie Van Houtte	—	30
Meteore	—	30
Oncle Tom	1	—
Reine du Bal (*Henderson*) . . .	1	—
Sir R. Cobden (*Ambrose*) . . .	—	30
Superb (*Ambr.*)	—	30
Thalie (*L.*)	1	—
Theresita (*Boucharlat*)	—	30
Vulcain (*L.*)	—	30
e. buntblättrigte Zonale-Sorten.		
Flower of the Day	—	24
Golden Chain	—	36
Silver Queen	—	36
Viele schöne ältere Sorten pr. Stück 18 kr. bis	—	24

Einige Warmhauspflanzen.

	fl.	kr.
Achimenes. Hiervon verzeichnen wir nur die Neueren, als:		
Amabilis (*Tydaea*),	1	—
Ambr. Verschaffelt (*Regel*)	—	30
C. Bouché (*R.*)	—	24
Chr. Deegen (*R.*)	—	24
Dr. Hopf (*R.*)	—	24
Chirita	—	24
var. formosa	—	24
Ed. Boissier (*R.*)	—	24
Ed. Otto (*R.*)	—	24
Hofgärtner Wendschuch (*R*)	—	24
Gigantea (*V. Houtte*)	—	24
magnifica (*Locheria*)	1	—
purpurea multiflora (*R.*)	—	24
ocellata picta (*Tydaea*)	—	24
formosa (*Tydaea*)	—	36
Warscewiczi (*Tydaea*)	—	36
picturata	—	36
viele schöne ältere Sorten 12 kr. bis	—	24
Aechmea fulgens (*Tillandsia*)	1	—
discolor	1	—
miniata discolor	1	30
Aeschynanthus, diverse à 30 kr. bis	1	—
hybridus splendens	1	—
Allamanda cathartica	1	—
neriifolia	1	12
paraensis	1	—
Schottii	1	—
Aloplectus speciosus	1	—
Alpinia sp. scarlet, (*China*)	1	30
Angelonia Gardneriana	—	24
Anthurium Galleottianum	1	—
Ottonianum	1	—
Aphelandra micans	1	—
aurantiaca	2	—
Leopoldi 36 kr. bis	1	30
Porteana	1	30
squarosa citrina	1	30
Aralia capitata	3	—
Guatemalensis	3	30
nymphaefolia fl. 5 bis	7	—
palmata „ 5 „	7	—
papyrifera	12	—
pulchra	12	—
quinquefolia fl. 2 bis	7	—
Ardisia grenulata 30 kr. bis	1	—
Areca rubra (*Palme*) fl. 4 „	7	—
Asclepias carnosa (*Hoya*)	—	30
picta (*variegata*)	1	—
Barbacenia Rogieri	—	48
Bambusa arundinacea	—	48

	fl.	kr.
Begonia Deeringii 30 kr. bis	1	—
coccinea 30 kr. bis	1	—
manicata hydrocotilifolia	—	30
maxima	1	—
princeps 30 kr. bis	1	—
ricinifolia	—	48
rubro venio 30 kr. bis	1	—
stigmosa	1	—
Twaitesii	1	30
Verschaffelti	1	—
xanthina marmorea 30 kr. bis	1	12
Bletia Tankervillæ (*Orch.*)	1	—
verecunda	—	30
Bonapartia juncea fl. 1 bis	7	—
Bouvardia leiantha, blüht im Winter (im Sommer auszupflanzen) 24 kr. bis	1	—
Bromelia humilis	2	—
Brugmansia floribunda (*Joanulloa*)	1	—
Cænopteris bulbosa	—	36
Caladium appendiculatum	—	30
colocasium	—	48
giganteum	1	—
marmoratum fl. 2 bis	5	—
metallicum fl. 2. 30 kr. „	2	30
nymphaefolium 30 kr. „	1	—
odoratissimum	3	—
poëcilla	1	30
seguinum pictum (*Diefenb.*)	—	—
versicolor	—	48
NB. Mehrere dieser Caladien ertragen die Auspflanzung im Sommer, und sind dann als prächtige Blattpflanzen von bedeutendem Effekt.		
Calyptraria hæmantha	15	—
Canna, bei den Gewächshauspflanzen.		
Carludowica humilis	—	—
Caryota furfuracea fl. 3. 30 bis	12	—
Cattleya crispa (*Orch.*) fl. 4 „	10	—
Chamaedorea concolor (*Palme*)	8	—
elatior	—	—
Schideana	4	—
Chamærops humilis (*Palme*)	4	—
Palmetto	5	—
sinensis (*arborescens*) fl. 3. 30 bis	15	—
Chysis bractescens (*Orch.*)	10	—
Cissus discolor, prächt. buntblätt. 36 kr. bis	1	30
vitigenus	—	—
Coleus Blumei pectinatus	—	24
Columnea crassifolia	—	48
Conoclinium janthinum 30 kr. bis	1	12
Cordyline australis (*Dracaena*)	2	—
spectabilis	2	30
rubra	1	—
congesta	1	—
Curculigo recurvata	1	—

	fl.	kr.
Curcuma Roscœana	2	—
Cymbidium aloëfolium (*Orch.*)	1	—
ensifolium	1	—
Cypripedium insigne	2	—
venustum	2	—
Cyperus papyrus	2	—
alternifolius	1	12
Dasilyrion angustifolium . fl. 2 bis	5	—
junceum . fl. 3 bis	15	—
Dendrobium densiflorum (*Orch.*)	7	—
speciosum . fl. 2 bis	3	—
Dichondra sericea, für Hängevasen	—	30
Dichorisandra ovalifolia, sehr schön fl. 1 bis	2	—
discolor nana . fl. 2 bis	3	—
violacea	2	—
alba . fl. 2 bis	3	—
Dioscorea discolor, sehr schöne Blattpflanze	—	48
discolor variegata, buntblättrigt	1	—
Dracæna australis (*Cordyline*)	2	—
arborea (paniculata)	1	30
arborea vera . fl. 2 bis	3	30
brasiliensis	1	30
cannæfolia	5	—
Draco	2	30
fragrans	2	—
ferrea	1	30
versicolor	1	30
gracilis	3	—
indivisa . fl. 10 bis	20	—
congesta (*Cordyline*) . " 1 "	3	—
nobilis	4	—
marginata	1	30
latifolia	3	—
reflexa	1	30
rubra (*Cordyline*)	1	30
umbraculifera	—	—
spectabilis (*Cordyline*)	2	30
sricta	1	30
Echites Melaleuca	1	—
Harrissi	1	30
urophylla	1	—
nutans	1	30
Epidendrum cinnabarinum (*Orch.*)	5	—
Epiphyllum truncatum bicolor	—	30
Eranthemum leucantherum	—	24
Euphorbia splendens. . 30 kr. bis	1	12
Ficus barbata	1	30
elliptica	1	—
Murrayana	2	—
elastica, Gummibaum . fl. 1 bis	3	30
sub panduraeformis	1	30
Franciscea augusta	1	30
Hopeana . 48 kr. bis	1	30
hydrangaeformis (*macrophylla*)	1	30
eximia	1	30
laurifolia	1	30
villosa	1	12
Gardenia longiflora	1	30
Stanleyana	1	30
Whitefieldi	1	30
Geissomeria longiflora, schöne Winterblume	—	48

	fl.	kr.
Gesneria Geroltiana . 30 kr. bis	1	—
discolor	1	—
Donkelaari . fl. 2 bis	6	—
Leopoldi lobulata	2	—
magnifica	—	48
Vargasii	—	36
Zebrina splendens 30 kr. bis	1	—
mehrere prächtig buntblättrigte var. à	1	—
Gloxinia erecta in vielen der beliebtesten neuen Sorten . 24 kr. bis	1	—
Griffinia species . fl. 3 bis	5	—
Liboniana	—	—
Heliconia farinosa	1	—
Heterocentron roseum	—	30
Hexacentris mysorensis 30 kr. bis	1	—
Hedychium coronarium	—	30
Gardnerianum	—	30
Hibiscus ros. sin. luteo pleno	1	—
aurantia plena	1	—
puniceus	1	—
Hoya bella . fl. 1 bis	2	30
imperialis	2	—
variegata (*Asclepias*) fl. 1 bis	2	—
Imatophyllum miniatum stark	45	—
Inga Harissii . fl. 1. 30 bis	3	30
ferruginea	2	—
macrophylla	4	—
quassiæfolia	2	30
Ipomæa gossipifolia	1	—
Isolepis pygmæa, für Ampeln	—	24
Isoloma Decaisneana	1	—
Jaccaranda grandiflora	—	—
Jasminum Maid of Orleans, vortrefflich	1	—
Justitia carnea superba 30 kr. bis	1	—
Latania Borbonia (*Palme*)	10	—
Levistonia Borbonia (*Palme*)	—	—
Licopodium verschiedene schöne Sorten 18 kr. bis	1	—
Locheria magnifica	1	—
Maranta arundinacea	—	48
bicolor	—	48
gracilis	1	—
albo-lineata	—	—
roseo-lineata	—	—
sanguinea . fl. 1 bis	2	—
Selowi	1	30
truncata	2	30
variegata	2	—
Zebrina . fl. 1 bis	2	—
micans . " 2. "	3	—
eximia	2	—
Warscewiczi . fl. 3 bis	6	—
Mandirola Rœzli	—	30
Maximiliana regia (*Palme*)	4	—
Meyenia erecta	1	—
Musa Cavendishiana	2	—
Zebrina	6	—

	fl.	kr.
Medinella eximia	1	30
magnifica	4	—
speciosa	1	30
Nidularium splendens, fl. 6 bis	12	—
Oncidium pulvinatum *(Orch.)* fl. 3 bis	6	—
Oreodoxia regia	—	—
Pandanus amaryllidifolius	5	—
graminifolius	1	—
javanicus variegatus fl. 5 bis	15	—
odoratissimus	3	30
Passiflora amabilis	—	36
Comte Kisseleff 30 kr. bis	1	—
Decaisneana 30 " "	1	—
Imperatrice Eugénie	1	30
Pavetta Borbonia	6	—
Pentas rosea	—	30
Philodendron crinipes	3	—
giganteum	—	—
pertusum	5	—
pinnatifidum fl. 2 "	7	—
quercifolium	2	30
repens	1	30
Phœnix dactylifera, Dattelpalme	5	—
farinifera	10	—
Phrynium setosum	2	—
Pincenectia glauca, stark	20	—
Pittcarnea sp.	1	—
fulgens aurantia	1	—
coccinea	1	—
punicea	1	—
Plectogyne variegata	—	30
Plerome elegans	1	—
Pothos scolopendrifolius	2	30
Puya Altensteinii	1	12
Rogiera jasminodora	1	30
versicolor	1	30
Rondeletia speciosa	1	12

	fl.	kr.
Rhopala corcovadensis	15	—
Clausseniana	—	—
magnifica nova	—	—
organensis nova	25	—
Russelia juncea 30 kr. bis	1	—
multiflora 30 " "	1	—
Sacharum Maddeni	2	—
Saurauja macrophylla	1	12
Sabal umbraculifera (*Palme*)	—	—
Sciadocalyx Warscewiczi	—	—
Scutellaria villosa	1	12
scarlatina	—	36
Tryanei	—	36
Stephanotis floribunda	1	30
Thouarsii	1	30
Stanhopea insignis *(Orch.)* fl. 2 bis	5	—
oculata " 2 "	5	—
tigrina	7	—
Stiftia chrysantha	1	—
Sobralia macrantha *(Orch.)* fl. 4 bis	8	—
Sonerilla margaritacea	2	30
Streptocarpus biflorus	—	36
Tecoma spectabilis fl. 4 bis	10	—
Thunbergia coccinea	—	30
alata und variet.	—	24
Thyrsacanthus rutilans	2	—
Tillandsia acaulis virid. fl. 1. bis	2	—
bruneis " 1. "	2	—
species	1	30
Torenia asiatica	—	30
Tradescantia Deckeriana	—	36
delicatula, vortreffl. für Hängevasen	—	24
discolor	—	48
picta	—	48
variegata	—	24
Zebrina	3	—
Xantochymus ovalifolius		
Yucca bei den Kalthauspflanzen		
Zygopetalum Mackai *(Orch.)* fl. 2 bis	5	—

Ein kleines Sortiment Farrenkräuter

wird ebenfalls cultivirt.

Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:
junge kräftige Pflanzen . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.
mittlere, meistens 1 bis 2 Fuſs hohe blühbare " " 48 " " fl. 2.
starke Pflanzen von 2 bis 4 Fuſs Höhe . . " " fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit * bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, daſs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröſse abgeblich fein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältniſsmäſsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. *R.* bezeichnet die Sämlinge aus unserer eigenen Samenzucht.

Admiranda *(Mardner)*, in der Art der caryophylloïdes fl. 2. 30 kr.
Adonidea (*Sch.*), in der Art der caryophylloïdes fl. 1. 30 kr.
Alba (*ledifolia*), die bekannte weißblühende.
distincta *(R.)*
liliiflora, großblühende weiße.
fimbriata, oft gefranzt.
Fielders white, größtblühende, von vollkommenster runder Form.
grandissima (*R.*)
illustrata fl. 1. 30. kr.
latifrons (*R.*)
insignis, schönste rein weiße, vollkommenste Form.
magna fl. 1. 30 kr.
multiflora *(Dresden)*, mit violett gestreift, schön.
perfecta.
semiplena *(R.)* fl. 1.
striata, zuweilen gestreift, schöne Form.
Adelaïde v. Nassau (*Mardner*), großblumigt dunkelroth fl. 1. 30 kr.
Admiration (*Jvery*), weiß, carmin gestr. sehr gr., vorzüglich fl. 1 bis 2.
Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violettroth, vielblühend.
Amaranthina, glänzend dunkelpurpurfarben.
* Amaranthina fl. pleno fl. 1. 30 kr.
Amoena *(Standish)*, aus Nord-China, sehr eigenthümlich mit rosa-purpurfarbenen doppelten Blumenkronen; reichblhd. fl. 1. bis fl. 2. 30
Antoinette Thelemann (*M.*) fl. 1.
Ardens, hochroth, halbgefüllt.
Ascendens *(Knight et P.)*, feurig charlach
Atrosanguinea *(R.)*
Audibertii, hellcarmin, vortrefflich.
Augustissima, hochscharlach, groß, extra fl. 1. 30 kr.
Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.
* Barclayana fl. 1. 30 kr.
Barbata, blaß lila, fast die größtblühende, willig.
Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolett und braunroth, vorzüglich, *R.*
Bealii, gestreift von China.
Beauté de l'Europe, neue gestreifte fl. 1 bis fl. 3.
Beauty of Ryegate, weiß, leicht gestreift.
Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*
Bianca *(Standisch)*, weiß, sehr reichblühd.
Brilliant *(Scheuermann 1851)*, gesättigt tief scharlach.
Californica, neue species fl. 1 bis 4.
* Caryophylloïdes (*Sch.*), weiß mit carmin gestr., spätbl. fl. 1. 30 kr.
Chelsoni *(Knight et P.)*, hochscharlach.
China lancifolia, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Frühtreiben unvergleichlich.
Coronata, glänzend tief carmin.
Correcta *(R. 1851.)*, eine große, verbesserte, dunklere præstantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 1 bis 3.
Crispiflora, neu aus China fl. 1 bis 3.
Criterion (*Jvery*), fleischf., weiß gerändert, carmin gestreift, prächtig . fl. 1 bis 2.
Cyclops (*R.*), blaßzinnober, sehr groß fl. 1.

Cyrilla *(R.)* fl. 1. 30 kr.
Dawsoni *(Knight et P.)*, glänzend scharlach.
Decora *(Knight)*, hellcarmin, groß, rund.
Delicata fl. 1. 12 kr.
Director Augustin (*R.*) fl. 1 bis 2.
Duc de Brabant, groß, ziegelroth, vortrefflich rund.
Dulcis major *(M.)*
Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.
* Emma Kessler, fein carmin-scharlach, dunkel gez. von guter Form, neu fl. 4.
Erzherzog Johann *(Sch.)*, sehr lebhaft kupferf. mit Stahlglanz.
Eulalie Van Geert, weiß, mit rosa gezeichnet, ausgezeichnetste Neuheit fl. 1. 30 kr. bis 5.
Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
Exquisita *(Knight)*, blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
* Exquisita superba fl. 1. 30 kr.
Extranei *(Knight et P.)*, fein carminrosa.
Flora *(S.)* leuchtend hochroth wie illustrs.
Fulgida fl. pleno (*V. Houtte*) fl. 2.
Gledstanesii, weiß, oft schön gestreift, gr. rund.
Glory of Sunning Hill, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen. fl. 1. 30 kr.
Gloria Gandavensis, tief carmin.
Gräfin Thun (*S.*), lebhaft zinnober, große sehr feine Blume.
Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.
Grata *(R.* 1851*)*, zart hellscharlach, von bester Form und unvergleichl. lebh. Zeichnung fl. 1 bis 2. 30 kr.
Herzog Adolph v. Nassau (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Herzogin Pauline v. Nassau (*M.*) fl. 1. 30 kr
Illustris (*Mardner*), leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, reichblühend.
* Imperatrice Eugenie (*Rollisson*) fl. 2.
* Imperatrice Josephine fl. 1. 30 kr.
Inocenza (*R.*), fein weiß.
Iveryana, rein weiß, selten gestr., vorzügl.
* Jenny Lind (*Sch.*) fl. 2.
Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit violetten Streifen.
Laetitia *(R.* 1851*)*, roth mit blau-violetter Zeichnung und Glanz, ungemein reichblühend.
Lehmanni *(Dresden)*, lebhaft lila, groß, schön gerundet.
* Lydia (*R.*), tiefcarmin fl. 1. 30 kr.
* Leeana fl. 3.
Lilacina striata.
Louis Napoleon.
Marie Louise, hoch-carmin, eine der größtblühenden.
Miniata (*M.*), zinnober
Miranda (*R.*), schön carmin, halbgefüllt. fl. 1. bis fl. 3.
Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend, von ganz niederem Wuchse.
Narcissiflora, weiß, gefüllt, neu, von China fl. 1 bis 3.
Neumanni, gr. tief carmin, vortrefflich.
* Nobilissima (*R.*), prächtig rosa, Musterblume fl. 2. 30 kr.
Optima, orange-scharlach, prächtig.
* Pan, *(Sch.)*, weiß fl. 1.
Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde beste Form. fl. 1. bis fl. 3.
Præstantissima (*Knight*), dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet.
Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.
* Princesse Marie of Cambridge fl. 3.
Prinz von Nassau (*M.*)
Prinzessin Bathilde v. A. D. (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Prinzessin Friedrich v. A. D. (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Prinzessin Hilda v. A. D. (*M.*) fl. 1. 30 kr.
Prince of Wales.
Purpurea grandiflora (*large purple*), purpur, sehr groß.
Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt.
Queen of Portugal, groß, rund, lebh. rosa carm.
Queen Victoria fl. 1. 30 kr.
Refulgens, glänz. scharl., vorz.
Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuweilen halb gefüllt.
Rinziana (*Sch.*), lebh. scharl., schön
* Rinzii (*Adam*), ziegelr., ein Hybrid von Land-Azaleen, soll im Freien ausdauern fl. 2.
Rosaeflora alba (*R.*) weiß gefüllt fl. 1 bis 3.
purpurea (*R.*) gefüllt.
* fulgens (*R.*), gefüllt fl. 2. 30 kr.
Rosea amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr schön, *R.*
elegans (*Ivery*), glänzend tief rosa, groß rund.
Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
coccinea, orange-scharlach, hält im Freien aus fl. 1. 30 kr.
crocea, rothgelb, fl. 1. 30 kr.
Stanleyana, lebhaft ziegelroth, groß, von bester Form fl. 1 bis 4.
Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen.
Striata formosissima *(Taylor)*, neue schöngestreifte. fl. 1. bis 3.
Semiduplex maculata, salmenrosa, halbgef., fl. 1.
Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend.
Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reichblühend. *R.*
Symetry *(Kinghorn)* scharlach salmroth, sehr schön fl. 1 bis 2.
Toilette de Flore.
Triumphans (*Schm.*), lebh. dunkelrosa, starke Zeichnung.
Trotteriana.
Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelroth, schön halbgefüllt fl. 1 bis fl. 3.

Van Geertiana fl. 1.
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert.
Vesta *(S.)* feurig orange-scharlach, groß.
Vesta (*Lucombe*), weiß.
Vittata *(China)*, gestreift.

Vittata Fortuneana.
punctata.
rosea.

Außerdem noch viele schöne in den früheren Verzeichnissen genannte Sorten.

Rhododendron für das Gewächshaus.

Wenn gegen diese ungemein pomphafte Pflanzengattung deren gewöhnlich sparsames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Gewächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kultur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Campanulatum-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelst einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:
junge gepropfte Pflanzen . . . . . . fl. 2 bis fl. 3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere 〃 2 〃 〃 4.
aussergewöhnlich starke Exemplare . 〃 4 〃 〃 20.

a) Reine Grundformen *(Species)*, meistens von Nepal, den Sikkim-Himalaya, aus Assam und Bhotan eingeführt.

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach		
roseum, ditto rosa		
Aromaticum		
Barbatum		
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß		
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß		
verum, rachenförmig, weiß, gelb gezeichnet		
Javanicum, sehr groß, orangegelb und carmin . . . . fl. 3 bis	15	—
Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön		
Strictum, groß, glockenf., weiß		
Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, kräftige Sämlinge von circa 2—3 Fuß Höhe . . . . pr. Stück fl. 3 / pr. 12 Stück fl. 30		
Strictum hybridum, desgl. pr. Stück fl. 3 / pr. 12 Stück fl. 30		
Zeylanicum, im Wuchse dem R. cinnamomum gleichend		

Aus den Sikkim-Himalaya-Gebirgen:

	fl.	kr.
Argentum	10	—
Auclandii *(Griffithi)* . . . . fl. 5 bis	12	—
Calycatum. . . . . 〃 3 〃	20	—
Campylocarpum . . . . 〃 3 〃	10	—
Ciliatum, großglockigt, weißfleischfarb ungemein reichblumigt, niederer Wuchs . . . . 〃 1. 12 〃	12	—
Cinnabarinum verum . . . . 〃 3 〃	10	—
Dalhousianum, groß, weiß, lilienförmig und wohlriechend . . . . . 〃 5 〃	12	—

		fl.	kr.
Edgeworthi, in Form, Größe, Farbe und Geruch einer weißen Lilie ähnlich, eine willigblühende, nicht genug zu empfehlende Prachtsorte	fl. 2 bis	6	—
Falconeri, baumartig, mit riesenhaftem Blattwuchse		10	—
Fulgens	″ 3 ″	5	—
Glaucum, mit kleinen, hellrosafarbenen Blumen, niederer Wuchs	″ 3 ″	7	—
Hodgsoni		10	—
Lanatum		8	—
Lancifolium		5	—
Maddeni, groß, weißblühend		7	—
Niveum	″ 2 ″	10	—
Roé		5	—
Roylei		7	
Thompsoni		5	—
Wallichi	″ 2 ″	5	—
Wightii		7	—

Aus Assam und Bhotan:

		fl.	kr.
Nuttali		10	—
Windsori	fl. 4 bis	7	—
Camelliæflorum	″ 4 ″	7	—
Jenkinsii. groß, lilienförmig, weißblühend	″ 4 ″	15	—
longifolium	″ 8 ″	20	—
Boothii		25	—
Callophyllum	fl. 10 ″	18	—
Eximium	″ 12 ″	18	—
Hookerii	″ 8 ″	15	—
Windsori leucanthum	″ 6 ″	15	—
Kendriki	″ 10 ″	18	—

b) Hybriden von R. arboreum.

		fl.	kr.
Amaranthinum, dklamaranth, dichtes, schönes Bouquet			
Archiduc Louis, dunkelroth, stark getiegert, großes Bouquet			
Bodaerteanum, blaß scharlach			
Comte Bobrinsky, lebhaft roth, stark getiegert, großblumigt			
Delicatum (*R.*), milchweiß, schön gezeichnet			
Delicatum *(Smith)*, weiß mit scharlach			
Fr. Hurter, blutscharlach, dunkel punktirt			
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktirt			
Graf Buol, lichtscharlach, schwarz punktirt, sehr freundlich			
Guido Görres, fein zinnoberscharlach, groß, prächtig			
Kronebergianum, fast weiß, stark punktirt, groß			
Madame Piconline, rein weiß, auf allen Petalen schwarz getiegert		4	—
Napoleon, dunkelscharlach, groß und schön			
Negrelli, purpurcarmoisin			
Nigricans, dunkelbraunroth			
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll	fl. 2 bis	5	—
Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet			
Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grün punktirt			
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform			
Roseum delicatum, blaß rosa, mit hellem Centrum			
Rubrum picturatum, schön roth, helles Centrum, auf allen Petalen gezeichnet			
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktirt			
Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet			
Waldemar, weiß rosa, dunkel gerändert, fein punktirt			—
Saemlinge in verschiedenen Grössen von	fl. 1 bis	4	—
ditto ditto pr. 12 Stück	″ 6 ″	12	—
ditto ditto pr. 100 Stück	″ 50 ″	100	

c) Hybriden von R. campanulatum.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie R. arboreum, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit R. catawbiense bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, ist seit Jahren bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu! —

	fl.	kr.
Carneum, fleischfarb-roso		
Exquisitum, fein hellrosa, punktirt, groß		
formosum, in der Art von J. Stern		
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktirt, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd.		
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktirt, ein Muster in Form und Zeichnung . . . fl. 2 bis	12	—
Maculatum, weiß, schwarz punktirt, ausgezeichnet schön . . . „ 2 „	8	—
Macranthum, weiß, schwarz punktirt, sehr groß		
Robustum, lila-weiß, mit großer, schwarzer Zeichnung		
Roseum, schön lichtrosa . . . fl. 2 bis	5	—
Turneri, ähnlich dem Herberti, schwerlich ausdauernd		
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben . . . pr. Stück „ 2 „	10	—
ditto dittto . . . pr. 12 Stück „ 18 „	36	—
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe . pr. Stück „ 12 „	30	—

d) Hybriden von R. ponticum, Catawbiense und maximum.

Darunter die R. caucasicum als s. g. Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die R. catawbiense und ponticum, bis Ende Mai blühend, und R. maximum (Sternianum, Smithi album) bis Ende Juni blühend.

	fl.	kr.
Album splendidum (*Verschaffelt.*), prächtig weiß	1	30
Alstrœmeriflorum, über alle Petalen punktirt . . . fl. 2 bis	10	—
Atropurpureum novum, schwärzlich purpur, willig blühend	1	30
Belisar, (*R.*) dunkel carmoisinpurpur, vorzüglich . . . fl. 5 bis	10	—
Blanche superb, großblumigt, rein weiß	2	30
Baron de Pronay (*Verschaffelt.*), roth, gefleckt, großblumigt	1	30
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll . . . „ 2 „	10	—
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe . . . fl. 1. bis	3	—
Comte de Flandres	2	—
Comte de Paris	2	—
Countess of Rosslyn (*Verv-Henderson.*), rein weiß, rosa gerändert, schön gefleckt, sehr groß	6	—
Diadem (*R.*), weiß, schöne orangebraune Zeichnung	3	—
Dominique Vervæne	4	—
Duc de Brabant, weiß, rosa und braun gezeichnet . . . fl. 2 bis	5	—
Duchesse de Brabant, rosacarmin, stark punktirt . . . „ 2 „	5	—
Duchesse of Cleveland (*Verv-Hend.*), geröthet weiß, schön gefleckt	6	—
Duke of Hamilton (*Verv-Hend.*) rosa, auf allen Petalen getiegert	6	—
Earl of Burlington (*Verv-Hend.*), gerothet weiß, stark getiegert	6	—
Etendart de Flandres, hellrosa, schön dunkel gezeichnet . . . „ 2 „	5	—
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß . . . „ 1 „	6	—
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt . . . „ 1 „	4	—
Lady Eleonore Cathcart, lebhaft rosa, prächtig	5	—
Lord Bolingbrooke (*Verv-Hend*), rosa-amaranth, schön getiegert	6	—
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön . . . „ 1 „	3	—
Mackoyanum, als hochscharlach sehr empfohlen . . . „ 3 „	5	—

	fl.	kr.
Mistriss Dargan, (*Verv-Hend.*), hell salm-rosa, auf allen Pet. getiegert	6	—
Madame Wagner (*Verschaffelt*), auf hellem Grunde, dkl-carmin gerändt., extra	5	—
Mistr. J. Waterer, reich scharlach-carmoisin	7	—
Mr. John Waterer, prachtvoll scharlach	7	—
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet . . . . fl. 1. bis	4	—
Nigrum maculatum, milchweiß, mit großer schwarzer Zeichnung . . .	3	—
Pardoloton, groß, dunkelviolett	2	—
Pelargoniæflorum (*azaloïdes var.*)	6	—
Ponticum coccineum, neu, sehr empfohlen	4	—
Prinz Cam. v. Rohan (*Verschaffelt*), zart hellrosa, stark gefleckt und gefranzt	3	—
Prinz Emil (*R.*), lila, innen weiß	3	—
Prinz Eugen (*Roth*), milchweiß, reichlich schwarz punktirt, sehr schön, unvergleichlich willig im Blühen . . . . . fl. 5 bis	12	—
Rachel (*Verschaffelt*), roth gefleckt, pyramidenförmig	1	—
Roberti (*R.*), schön carmin, reich dunkel punktirt	3	—
Roi de belges, rosa, stark getiegert, großblümigt	1	—
Rusticus (*R*), glänzend dunkelpurpur, sehr schön	2	—
Smithi album, weiß, spätblühend . . . . fl. 1 bis	3	—
Vervæneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt . . . . fl. 1 bis	5	—
Victoria (*Pince*), schwärzlich violett, schön schattirt	2	—
Ryles, willigblühende Hybriden in 24 Sorten à	1	30
Andere bei den Ziersträuchern.		

e) Hybriden durch Azaleen.

größtentheils in **wurzelächten** Exemplaren.

	fl.	kr.
Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Aufblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb		
Bernemense, rosa und gelbroth		
Aureum, rein schwefelgelb		
Aureum superbum (*Smith*), hochgelb		
Bianca, schön weiß		
Burlingtoni, strohgelb		
Broughtonianum, weißlich gelb		
Cupreum elegans, röthlich gelb		
Jenkinsoni, blaßgelb . . . . fl. 3 bis	6	—
Yellow superb, hochgelb		
Flavum ? — gelblich rosa		
Lindleyanum, dunkelstes gelb		
Carneum elegantissimum, fein goldfarb		
Decorum, strohgelb		
Chrysolectum, strohgelb, groß		
Ochroleucum, schwefelgelb		
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß		
Torlonianum		

Notiz über die neuen und prachtvollen Rhododendron azaloïdes. (*Adam.*)

Diese durch Herrn **Adam**, Advokat in Altenburg, zwischen Azalea pontica und Rhododendron arboreum gezüchteten, in unseren alleinigen Besitz übergegangenen Bastarden bilden eine ganz neue, eigenthümliche, blumistisch schätzbare Klasse. Im Wuchse ähneln sie den gelben Schmith'schen Bastarden; die Farben aber stellen das zärteste Rosa bis zum leuchtensten Scharlach und dunkelblutroth mit reicher Schattirung und Zeichnung dar; die Form der Blume hält mehr oder minder die Mitte der beiden Stammeltern; die Größe derselben nähert sich oder erreicht diejenigen des Rhod. arboreum.

Mehrere Pflanzen haben unter leichter Bedeckung den Winter 1855—56 ohne Schaden überstanden.

Leider ist die schon ziemlich ansehnliche Vermehrung von einem schweren Unfalle betroffen worden, weßhalb die Ausgabe des Sortimentes erst im Frühjahre 1858 erfolgen kann.

Camellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.
Im Allgemeinen kommen:

a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern **48 kr. bis fl. 1. 30 kr.**
b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe **fl. 1 bis fl. 2.**
c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe **fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.**
d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe **fl. 3 bis fl. 20.** In grösseren Partheien nach Verhältniss billiger.
e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl **fl. 75 bis fl. 300.**
f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorräthig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Abate Branzini, regelmäßig dunkelcarmin.
Adelaïde, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.
Adonidea, eine Ausweichung in rosa von imbricata alba.
Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.
Alba Casoretti, regelm., rein weiß, sehr willig blühend.
Alba elegans, rein we., pomponförmig, große schöne Blume.
Alba eximia, *R.* regelm. rein weiß, sehr schön.
Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., kugelblüthig.
Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.
Alba imbricata *(Low)*, vortrefflich.
Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.
Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmäßige, rein weiße Blume vom ersten Range.
Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.
Altheæflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.
Amadryas di Cussano, carminroth mit hellen Mittelstreifen, regelmäßig und gut.
Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unstreitig eine der größten vorzüglichsten Blumen.
Ambrosii, beschr. als regelm., glänzend rosa, oft gestreift.
Appiani, dunkelscharlach, regelmäßig.
Archiduchesse Augusta *(Corsi)*, blutroth, weiß gestrft, bläulich schattirt, rglm.
Archiduchesse Augusta *(Puccini)*, regelm. rosa-amaranth.
Archiduchesse Marie, gr. regelmäßig dunkelkirschroth, weiß gestreift.
Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.
Auguste Defosse (*Versch.*) fl. 4.
Aulica, regelm. weiß, punktirt oder zart fleischfarb, gestreift, schön.
Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.
Aurora *(Guiciardini)*, pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit Duchesse de Litta.
Aurora *(Mariani)*, übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.
Barchi, lebhaft rosa, weiß gestrichen, regelmäßig.

Baltimorea *(Feast's)*, sehr gr., schalenf., halbgef., alabasterwe. mit rosa.
Baron S. de Pronay *(Bauman)*, sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf. übergehend.
Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.
Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm.
Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich.
Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift
Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, ranunkelf., vorzüglich.
Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.
Bostonia *(Floys)*, eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.
Briantea *(Casoretti)*, fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich
Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
Brozzoni, regelmäßig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.
Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.
Camille Brozzoni, volle Pomponform, weiß, leicht geröthet.
Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.
Candor. fl. 1. 30 kr., ganz regelmäßig, schön, rein weiß.
Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung
Cardinal Antonielli.
Cariophylloïdes *(Low)*, prächtig nelkenartig gestreift. fl. 2.
Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.
Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.
Carswelliana, regelm., hellcarm. mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.
Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.
Casati, gr., regelmäßig, rosa marmorirt.
Castiglioni, fast regelm. dicht gef., rein we.
Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.
Chalmers perfecta *(America)*, ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.
Cenerentola, ganz regelm. carminroth, hell schattirt.
Centifolia *(Low)*, ganz regelm., carmoisinr.
Cesar Arici, carmin mit hellrosa, regelmäßig.
Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortreffl.
Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.
Charles Albert, gr., regelm., rosa, weiß geråndert.
Cinzia, in der Art der Chandleri.
Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.
Cœlestina, wie Hendersoni.
Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., kirschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.
Comensa, ganz regelm. dunkelcarm.
Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.
Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.
Comtessa Allemagna, rein weiß, rosenförmig, vorzüglich.
Comtesse Bethelem *(Croff.)* fl. 2 — 4.
Contessa Callini, rein weiß rosenförmig, vortrefflich.
Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelstreifen.
Comtesse del Maino, regelmäßig gefranzt, weiß.
Comtesse Negri, in der Art der Madeleine.
Comtesse Negroni. fl. 2.
Comtesse Nencini *(Pechiolina)*, ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.
Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelstreifen, neu.
Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.
Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.
Cotoniensis. fl. 1. 30 kr.
Cruciata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen.
Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth.
Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.
Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.
De Medici, wie Faustine, weiß mit carmin bandirt.
De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.
Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll

Diamantina, dichte Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.
Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.
Docteur Horner, eine große, regelmäßige Blume in zart rosa.
Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.
Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm.
Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.
Duc de Bretagne, sehr reich regelmäßig, rosa-carmin, ganz vorzüglich.
Duc de Devonshire.
Duc de Litta, regelm., dunkelcarm. mit hellen Mittelstreifen.
Duc d'Ursel.
Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.
Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.
Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punktirt und gefleckt, päonienförm., groß.
Duchesse de Normandie, schneeweiß. fl. 2.
Duchessa di Visconti, weiß-fleischfarb, rosa gestreift, regelm., prächtig wie Jubilé. fl. 2 — 5.
Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf.-we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.
Dux Armoricanus, carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.
Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.
Eclipse, kugelbl., we., röthlich schimmernd, gestreift.
— rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Gallesii.
Elegans *(Chandler)*, anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.
Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans
Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.
Emilia Bona, rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm., sehr schön. fl. 2 — 5.
Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 2 — 5.
Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
Empereur Napoleon III., fleischfarb-rosa mit weißem Rande fl. 2 — 5.
Emperor, gr., lebh. rosa, hat Aehnlichkeit mit reticulata, sehr schön.
Enrichetta Bisi. fl. 2.
Erecta, in der Art der Governativa.
Estheri, kugelbl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
Eximia, regelm., sehr voll, reich corallenr.; prächtig, aber nicht willig.
Fairleya, amonenbl., gesättigt corallenr., sehr hervorleuchtend.
Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.
Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.
Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nelkenartig.
Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 1 — fl. 4.
Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
Feastii rosea, eine Ausweichung der Feasti in rosa.
Festiva, anemonenf. carmoisinr. mit gr., we. Flecken.
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.
— rubra, eine schöne panaschirte Blume.
Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift.
Fortuita, fast reglm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.
Fortunè's yellow *(Standish)*, neue gelbblühende Camellia aus China. fl. 2 — 5.
Fortuna (*Herbert*), regelmäßig fleischfarb. fl. 2.
Fra Arnoldo da Brescia, hellzinnober, weiße Mittelstr., regelm., extra. fl. 1. — 5.
Frederic Confalonieri. fl. 1. 30 kr. — 5.
Frostii *(America)*, ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Aehnlichkeit mit Sarah Frost.
Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., zinnobercarm, vorz.
Gallesii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.
Garibaldi, fein carminroth, regelmäßig, muschelförmig.
General Coletta (einerlei mit Coletti tigrina).
General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.
Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
Gloria della Isole Borromé, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 1. 30 kr. — 4.
Gloriande, regelmäßig, fein carminrosa, mit weißen Mittelstreifen.
Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
Grandis *(Low)*, regelm., dunkelscharl.
Gumanni, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.

Guthriana (*Low*), regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.
Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.
Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.
Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
Henriette imperialis, weiß, regelm.
Henry Clay, regelmäßig, fein glänzend hellrosa.
Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
Hong Kong, eine neue kleinblättrigte species aus China.
Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelstreifen. fl. 1. 30 kr. — 5.
Il Zephiro, Aehnlichkeit mit rugosissima major.
Imbricata, regelm., carm., öfters we. gefl., sehr schön.
— alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosastr., willig.
— magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
Incarnata (*Buff*), regelm., geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
Inocenza, fast regelm., rosenförm., rein we.
Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisinrosa mit hellen Spitzen, sehr schön. fl. 1. 30 kr. — 6.
Isabella II., rein weiß, rosenförmig. regelm., ausgezeichnet.
Italiana, gr., regelm., lebhaft rosa, nach dem Centrum weiß. fl. 2 — 6.
Jacksoni (*Verschaffelt.*), lebhaft blutscharlach mit weißen Mittelstr. fl. 1. 30 kr. — 3.
Jardin d'hyvèr, ganz regelmäßig, rosa-carmin.
Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.
Jenny Lind (*Hend.*), fl. 8.
Jubile (*Low*), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum.
King, anemonenf., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.
La Constitution, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.
Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 1. 30 kr. — 5.
Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm, stark geadert.
Landrethi, regelm., liebl. hellrosa.
La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.
Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.
Lemichezii. sehr gr., regelm., dunkelscharlach, reichblühend. fl. 2 — 12.
Le 8 Août, ganz regelm., fein carmin, weiße Mittelstreifen.
Leodora, in der Art der Carswilliana.
Leopolda.
Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktirt. Camellien.
Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.
Lucrezia Gazzarini, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.
Madame Lebois, sehr gr., regelm., dunkelkirschroth und lila. fl. 2 bis 12.
Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
Madame Picouline (*Verschaffelt*). fl. 4.
Madoni, regelm., reich, rosenförm., we., rosa punkt., vortrefflich und willig blühend.
Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.
Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.
Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaïde und Traversi.
Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelkorallenr., empfehlensw.
Marchese Therese d'Ambra, regelm. weiß mit rosa gestreift, schön.
Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.
Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.
Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr.
Marie Morren, regelm., groß, schön salmroth, helle Mittelstr.
Masters double red, eine reichere variegata.
Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana.
Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.
Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carminscharl, vortrefflich.
Mediolanensis nova, regelm. scharl.-carmin mit hellen Mittelstr.
Meloni, wß. und rosa, carmin gestreift, von schönster Form, mit optima rivalisirend. fl. 2 — 5.
Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.
Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.
Miniata (*Low*), regelm., rosenförm., hochscharl., prächt.
Mistriss Abby Wilder, ganz regelmäß., die vollkommenste der weißen Blumen.
Mistriss Cope, (*Hend.*) fl. 7.

Mistriss Gunnel (*America*), eine der edelsten, regelmäßigen, rein weißen Musterblumen
Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.
Montblanc, kugelbl., sehr reich, rein we.
Monteroni, ganz regelm., rosenförm., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weiße Camellia, blühet leider erst im Alter sehr reichlich.
Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb, unübertrefflich. fl. 2 — 5.
Monteroni rubra (*Italien*) carmin, weiß gestreift.
Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar und willig.
Nassiniana, regelm., in Form eines Sechseckes, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.
Nec plus ultra (*Italien*), reizend weiß-fleischfarb.
Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellscharl., sehr schätzbar.
Nobilissima, pomponbl., rein we., sehr früh und willig.
Norma. fl. 1. 30 kr. — 3.
Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schätzbar.
Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebh. dunkelrosa.
Onor di Bibiani, ganz regelmäßig, glänzend weiß, fein rosa gestreift.
Optima (*Low.*), rosa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 1. 30 kr. — 4.
Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. kugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colvill*).
Pallade, fast regelm., milchw., zart gebänd., sehr empfehlensw.
Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.
Palmers perfection, regelm., dunkelcarm., oft etwas klein.
Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktirt, sehr auffallend.
Paresso. fl. 2 — 5.
Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktirt.
Pensylvanica, regelm., prächtig rosa., in der Art der cruciata.
Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.
Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.
Pio IX. (*Faroli*), schneeweiß, kugelförm., regelm., wunderschön. fl. 1. 30 kr. — 5.
Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.
Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume.
Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.
Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.
Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weißlich gestr.
Prinçe Charles de Schwarzenberg, sehr gr., regelm., hochroth, weiß gefleckt. fl. 2 — 4.
Prinçe de Canino, hellzinnober-carmin, weiße Mittelstr. fl. 1. 30 kr. — fl. 3.
Prinçe de Trubetzkoi, dunkelroth, pomponförmig, sehr groß.
Princesse Adelaïde, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr.
Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schätzbar.
Procaptinans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.
Providenza fl. 2 — fl. 4.
Pulchella rosea (*Halley*), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.
Queen of Denmark, sehr groß, regelmäßig, dunkelcarmoisin mit rosa, und weiß gestreift in der Art der Cruciata. fl. 1. 30 kr. — 5.
Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.
Queen of Portugal, in der Art der picturata.
Queen Victoria (*Pressley*), fast regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.
Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse
Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.
Reine des Belges (*Donkelaar*), centifolienrosa, wß. schatt., sehr willig blhb. fl. 2 — 6
Reine de Vierges, dunkelscharlach, doppelte Anemonenform.
Reine des fleures, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
Renica, scharlach mit weiß marmorirt, regelm. fl. 1. 30 kr. — 6.
Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.
Romolo. fl. 2.
Rosa bostonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang.
— d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.
— regis, eine Ausweichung der King in Rosa.
Rubens (*Donkelaar*), sehr gr., Form der incarnata, dunkelrosa, wß. gestr. fl. 2 — 6.
Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.
Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.

Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Prachterexemplaren abgeblich.)
Samoiloff, regelm., reich, carminroth.
Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelstreifen.
Scaramouche, regelmäßig, rosa carmin.
Scazzosi, carmin, fein gefleckt.
Schrymakersi nova, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.
Scylla, Form und Füllung der **eximia**, scharlach-carmin.
Servi, regelm., dunkelscharlach.
Sgariglio (*Croff*).
Souvereign (*Low*).
Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm.
Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
Striped major, in der Art der **picturata**, durchaus vorzüglich.
Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.
Sweetiana (*Colvill*), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
Sylvia, Form der **Chandleri**, gesättigt dunkelscharlach.
Tambroniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktirt.
Targioni, regelmäßig rein weiß mit carmin gebändert, **extra. fl. 2 — 5.**
Tavardin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.
Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
— **incarnata**, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zarte **fl. 2 — 6.**
Tissifone.
Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.
Tompsoni superba, runde dichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
Tornielli, größer und reicher als **cruciata.**
Traversi plenissima, wie **Adelaïde.**
Trebbiensis, regelm. carmin, weiß gefleckt und gestreift wie **imbricata.**
Tricolor, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
Tricolor elegans, in der Art der **tricolor. fl. 1. 30 kr.**
Tricolor de Matho, sehr gr., die **tricolor** weit übertreffend. **fl. 2 — 7.**
Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt.
Triomphe de la ville Ciani. fl. 1 bis **5.**
Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punktirt.
Triumphans, kugelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
Valdevaredo, sehr gr., regelm., durchsichtig fleischf. mit weiß **fl. 2 — 4.**
Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.
Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
Varischi, einerlei mit **cruciata.**
Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift.
Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.
Vexillo Lombardo, dunkelscharlach, gr., regelm. **fl. 1. 30 kr. — 5.**
Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.
— — **rosea**, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.
Victoria magnosa, regelm. carminr., weißlich gestr.
Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktirt, in der Art der **Leopoldina.**
Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vortrefflich.
Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und schön.
Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller **Camellien-Blumen**, in Form und Farbe der **Amalthea** ähnlich.
Wellsiana, in der Art der **Eclipse rosea** und **Gallesii.**
Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. **fl. 1 — 10.**
Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

Georginen oder Dahlien

und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Lefgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen,	30	Sorten,	jede	à 100	Korn	fl.	1.	30 kr.
	24	—	—	—	—	„	1.	12 „
	20	—	—	—	—	„	1.	— „
	16	—	—	—	—	„	—	48 „
	12	—	—	—	—	„	—	36 „
	8	—	—	—	—	„	—	24 „
Röhr - Aster	20	—	—	—	—	„	1.	— „
	12	—	—	—	—	„	—	36 „
Kugel- —	10	—	—	—	—	„	—	30 „
Zwerg- —	20	—	—	—	—	„	1.	— „
	12	—	—	—	—	„	—	36 „
Pyramiden- —	16	—	—	—	—	„	—	48 „
Türkische —	8	—	—	—	—	„	—	24 „

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

Gras-Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lollium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.
pr. 100 Pfund fl. 22.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Den schönsten lebhaft grünen feinen Grasplatz bildet unstreitig das *Lollium perenne,* welches man, um dem Rasen mehr Dauerhaftigkeit zu geben, mit einigen feinen niedern Gräsern, namentlich *Poa pratensis* vermischt. Der Hauptbestandtheil bleibt indessen immer *Lollium perenne,* welchem zwar einige Empfindlichkeit gegen übermässige Kälte und Hitze, worüber gewöhnlich geklagt wird, nicht abzusprechen ist; allein da dieses Uebel unter den nämlichen Umständen, wo man *Lollium perenne* anwendet, die meisten Gräser miteinander gemein haben, ohne entfernt die gleiche Schönheit zu erreichen, so bleibt nichts anderes übrig, als durch Kultur so weit möglich nachzuhelfen.

Vor der Aussaat, welche entweder im Spätsommer zu Ende August bis Mitte September oder im Frühjahre von März bis Mitte April geschehen kann, wird das Land gut umgegraben, d. h. wie für die Aussaat von feineren Gemüsesamen vorbereitet. Nachdem der Same sehr dicht — 130 Pfd. auf einen hiesigen Morgen, oder ungefähr ein Pfd. auf 12 Quadratfuss — und gleichmässig ausgestreuet worden, hackt man ihn vermittelst Rechen etwas unter, und bedeckt ihn möglichst mit einer dünnen Schichte bester Garten-Erde. Die Oberfläche wird dann durch Brettchen, die sich der Arbeiter an die Füsse bindet, glatt und fest getreten. Das Begiessen findet erst bei dringender Nothwendigkeit statt, da, wenn einmal begonnen, bis zum Eintritt des Regens damit fortgefahren werden muss.

Sobald das Gras 3-4 Zoll Höhe erreicht hat, wird es, wozu ein geübter Mäher erfordert wird, jedesmal abgemähet, abgekehrt und möglichst mit einer Walze übergangen. Desto besser, wenn hierauf ein gedeihlicher Regen folgt, wesshalb man diesen Zeitpunkt zu treffen sucht. Aufkommendes Unkraut ist fleissig auszugäten.

Natürlich mehren sich die Schwierigkeiten mit der Zunahme anhaltender Trocknung und Hitze, deren verderbliche Einflüsse aber durch eine leicht gehaltene, hainartige Bepflanzung, um Halbschatten hervorzubringen, wesentlich gemindert werden können.

Unter angemessener Pflege, wozu auch die Ausbesserung entstandener Lücken zu rechnen, kann sich ein solcher Rasen 2—4 Jahre und wohl noch länger erhalten, wer jedoch, grössere Kosten nicht scheuend, das herrliche Saftgrün des jungen Rasens vorziehet, der wird ihn alljährlich oder alle zwei Jahre erneuern müssen. Das öftere Umarbeiten der Grasfläche trägt ausserdem, gleich wiederholten Düngungen, zur Bodenverbesserung bei.

Wald-Erde

für Rododendron, Azaleen, Camellien und andere
Pflanzen . . . . . . pr. Malter mit Sack fl. 2 — kr.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Inhalts - Verzeichniss.

Inhalts-Verzeichniss.